PRODUCTO
CATALOGO

CALIDAD
PRODUCTOS



NIKATO
PREMIUM TOOLS


NIKATO
PREMIUM TOOLS

NIKATTO

¿De dónde nace **NIKATTO**?

Tras **35 años de experiencia** en el sector ferretero y con conocimiento de los diferentes mercados, en 2022 se crea la marca NIKATTO, que se centra en el **desarrollo de productos para ferretería y uso industrial,** para las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional e internacional.

Nosotros somos una empresa diferente

Estamos **100%** comprometidos a asegurar que la calidad del producto que ofrecemos en el mercado sea la mejor

PRODUCTO DE CALIDAD

Contamos con una excelente relación **PRECIO - CALIDAD** Ofrecemos **PRECIOS COMPETITIVOS** Sin sacrificar la rentabilidad de la empresa

PRECIO COMPETITIVO

Concentramos nuestros esfuerzos en la logística de despacho interno de la empresa para brindar el mejor servicio a nuestros clientes directos e indirectos.

SERVICIO AL CLIENTE

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664

Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121

Email us: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

NIKATTO

UBICACIÓN ACTUAL

Nivel internacional

01 Miami Florida

Principales Aliados

- 01 Colombia
- 02 Asia
- 03 Panama
- 04 Venezuela
- 05 Trinidad y Tobago
- 06 Guyana
- 07 Puerto Rico
- 08 Nicaragua

MISIÓN
HERRAMIENTAS PREMIUM

Con nuestra marca **NIKATTO,** nuestra misión es trabajar como un socio estratégico para nuestros clientes, **garantizando el servicio, soporte y calidad de nuestros productos,** brindándoles seguridad en sus compras.

VISIÓN
HERRAMIENTAS PREMIUM

Nuestra visión es lograr en un corto plazo **posicionar nuestra marca de herramientas en todo tipo de industrias,** ferreterías y hogares a nivel nacional e internacional, para que así puedan tener acceso a un **portafolio completo de herramientas de mano,** herramientas de corte, tornillería. , herramientas eléctricas, seguridad industrial y artículos de soldadura de **alta calidad y precios competitivos** con todo el respaldo que brinda nuestra marca **NIKATTO.**

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

DESCRIPCIÓN	PAG	MARC
A		
ACOPLES RÁPIDOS DE ACERO CROMADO	P52	NIKATTO
ACOPLES RÁPIDOS DE LATÓN	P52	NIKATTO
ALICATE 1000V	P7	NIKATTO
ALICATE CORTE DIAGONAL 1000V	P7	NIKATTO
ALICATE CORTE DIAGONAL PRO	P8	NIKATTO
ALICATE CORTE DIAGONAL PVC	P9	NIKATTO
ALICATE CORTE FRONTAL PRO	P8	NIKATTO
ALICATE LINESMAN PVC	P9	NIKATTO
ALICATE PRO	P8	NIKATTO
ALICATE PUNTA LARGA /PELACABLES PRO	P8	NIKATTO
ALICATE PUNTA LARGA 1000V	P7	NIKATTO
ALICATE PUNTA LARGA PRO	P8	NIKATTO
ALICATE PVC	P9	NIKATTO
ALICATE RANURA UNIÓN PVC	P9	NIKATTO
ALICATE VALLA PVC	P9	NIKATTO
ALICATES 1000V JUEGO	P7	NIKATTO
ALICATES CHAPA BLOQUEO	P10	NIKATTO
ALICATES CURVOS PRESION	P10	NIKATTO
ALICATES RECTO PRESIÓN	P10	NIKATTO
ALICATES SOLDADURA BLOQUEO	P10	NIKATTO
AMARRE DE CARGA	P33	NIKATTO
APISONADOR CON MANGO	P62	NIKATTO
ARANDELA LLANA TIPO A INOX 304	P73	NIKATTO
ARANDELA LLANA TIPO A SAE 304	P73	NIKATTO
ARANDELAS PLANAS NEGRO OXIDO	P73	NIKATTO
AZADA CON MANGO DE MADERA	P62	NIKATTO
AZADA OJO REDONDO	P62	NIKATTO
B		
BARRA AGRÍCOLA	P62	NIKATTO
BARRA DESLIZANTE "T"	P27	NIKATTO
BARRAS (PISTOLA) SILICONA	P15	NIKATTO
BATIDORA DE HUEVOS	P20	NIKATTO
BISTURÍ UTILITARIO	P16	NIKATTO
BISTURÍS	P16	NIKATTO
BROCA DE COPA PARA METAL ARBOR 14"	P44	NIKATTO
BROCA ESPADA PARA MADERA	P45	NIKATTO
BROCAS ACERO ALTA VELOCIDAD TWIST	P44	NIKATTO
BROCAS ACERO COBALTO TWIST	P45	NIKATTO
BROCAS ACERO COBALTO TWIST SET	P45	NIKATTO
BROCAS CARBURO PREMIUM MAMPOSTERÍA	P45	NIKATTO
BROCAS DE CARBURO PARA VIDRIO Y AZULEJOS	P45	NIKATTO
BROCAS DE CARBURO PREMIUM PARA MAMPOSTERÍA.	P45	NIKATTO
BROCAS PARA TORNILLOS DE YESO	P12	NIKATTO
BROCAS PLATA Y GRIO DEMING	P44	NIKATTO
BROCHA PROFESIONAL	P21	NIKATTO
C		
CABEZA INFLADORA NEUMÁTICO HEMBRA	P51	NIKATTO
CABEZA INFLADORA NEUMÁTICO MACHO	P51	NIKATTO
CAJA HERRAMIENTAS METÁLICAS	P34	NIKATTO
CAJA HERRAMIENTAS PLÁSTICO/METAL	P34	NIKATTO
CANDADO LAMINADO	P40	NIKATTO
CANDADO LAMINADO LARGO	P40	NIKATTO
CANDADO DE LATÓN	P40	NIKATTO
CANDADO DE LATÓN LARGO	P40	NIKATTO
CANDADO DE LATÓN SET 2	P40	NIKATTO
CANDADO REDONDO ACERO	P40	NIKATTO
CARBURO PREMIUM 5 PIEZAS SET	P45	NIKATTO
CASCO SOLDADURA AMERICAN FLAT	P49	NIKATTO
CASCO SOLDADURA NEGRO	P49	NIKATTO
CASCO SOLDADURA ROJO/NEGRO	P49	NIKATTO
CEPILLO DE COPA 3" ALAMBRE ENGARZADO	P43	NIKATTO
CEPILLO DE COPA NUDO ALAMBRE	P43	NIKATTO
CEPILLO NUDO TRENZADO RUEDA	P43	NIKATTO
CEPILLO TIPO PLANO RUEDA	P43	NIKATTO
CEPILLO/JUEGO 7 PIEZAS PROFESIONAL	P43	NIKATTO
CERRADURA DE CABLE CON LLAVE	P40	NIKATTO
CINCELES MADERA	P46	NIKATTO
CINCELES SDS MAX	P43	NIKATTO
CINTA AMARILLA HILO PARA GAS	P35	NIKATTO
CINTA DE ENMASCARAR AZUL PARA PINTORES	P35	NIKATTO
CINTA MÉTRICA	P22	NIKATTO
CINTA MÉTRICA ECONÓMICA	P22	NIKATTO
CINTA PTFE SELLADO DE ROSCA	P35	NIKATTO
CINTAS CONDUCTO	P35	NIKATTO
CINTAS DE ENMASCARAMIENTO	P35	NIKATTO
COMBINACIÓN DE BLOQUEO DE CABLE	P40	NIKATTO
COMPRESOR DE AIRE- 10 GALONES	P50	NIKATTO
COMPRESOR DE AIRE- 2.6 GALONES	P50	NIKATTO
COMPRESOR DE AIRE- 5.2 GALONES	P50	NIKATTO
COMPRESOR VERTICAL DE AIRE-21 G	P50	NIKATTO
CONECTORES RÁPIDOS ACERO CROMADO	P52	NIKATTO
CONECTORES RÁPIDOS LATÓN	P52	NIKATTO
CORTADOR DE TUBO	P18	NIKATTO
CORTA PERNOS	P18	NIKATTO

CORTADOR DE TUBOS DE TRABAJO PESADO P18
CORTA BALDOSAS PROFESIONAL-24" P47
CORTA BALDOSAS PROFESIONAL-32" P47
CORTA BALDOSAS PROFESIONAL-48" P47
CUCHILLAS 18MM P17
CUCHILLAS 7MM P17
CUCHILLAS CORTE AZULEJOS DIAMANTE P42
CUCHILLAS DE CORTE DE METAL P42
CUCHILLAS DE UN FILO RAZOR P42
CUCHILLAS METAL INOX S.FINA P42
CUCHILLAS PARA TRABAJO PESADO P17

D

DADOS .3/8" SEMI LARGOS MÉTRICO P26
DADOS 3/8" SEMI LARGOS SAE P26
DADOS MANDO 1/2" ESTÁNDAR MÉTRICO P26
DADOS MANDO 1/2" PROFUNDO MÉTRICO P27
DADOS MANDO 1/2" PROFUNDO SAE P26
DADOS MANDO 1/2" ST. SAE P26
DADOS MANDO 1/4" ESTÁNDAR SAE P25
DADOS MANDO 1/4" PROFUNDO MÉTRICO P25
DADOS MANDO 1/4" PROFUNDO SAE P25
DADOS MANDO 1/4" ST. MÉTRICA P25
DADOS MANDO 3/8" PUNTA HEXAGONAL MÉTRICA... P26
DADOS MANDO 3/8" PUNTA TORX P26
DADOS MANDO 3/8" ST. MÉTRICA P25
DADOS MANDO 3/8" ST. SAE P25
DADOS (JUNTA) UNIVERSAL EN JUEGOS - 3UNIDADES P28
DADOS PARA BUJÍA 1/2"..... P27
DADOS PARA BUJÍA 3/8" P26
DESTORNILLADOR ESTÁNDAR P11
DESTORNILLADOR PHILLIPS ARMARIO P11
DESTORNILLADOR PHILLIPS P11
DESTORNILLADORES DIEELÉCTRICOS P11
DICO SOLAPA ZIRCONIA P42
DISCO TURBO DIAMANTE P42
DISCOS LIJADO ORBITAL ALEATORIO P43
DISCOS SEGMENTADOS DIAMANTE P42
DISPENSADOR DE CINTA P35

E

ESCOBA CURVA METAL P63
ESCOBA PLÁSTICO CURVA P63
ESCOBA RECTA METAL P63
ESCOBA RECTA METAL REFORZADA P63
ESCOBA RECTA METAL/PLÁSTICO REFORZADA P63
ESCOBA RECTA PLÁSTICO P63
ESCUADRA DE ACERO P22
ESCUADRA PROFESIONAL P22
ESPATULA DE ACERO AZUL P19
ESPATULA MASILLA FLEXIBLE P19
ESTUFA CAMPING CON SOPORTE - 1 ESTUFA P59
ESTUFA CAMPING CON SOPORTE - 2 ESTUFAS P59
ESTUFA DOBLE SUPER P59
ESTUFA SUPERIOR CRISTAL DOBLE P59
ESTUFA TAPA VIDRIO ONE P59
ESTUFA UNO SUPER P59
EXCAVADORA DE AGUJEROS P62
ESMERILADORA ANGULAR DE 4-1/2" & DE 7" P31

G

GAFAS SEGURIDAD/ DENVER CLARO P38
GAFAS SEGURIDAD/ DENVER GRIS P38
GAFAS SEGURIDAD/ NEUSS AF CLARO P37
GAFAS SEGURIDAD/ NEUSS AF GRIS P37
GAFAS SEGURIDAD/PRO MAX AF CLARO P37
GAFAS SEGURIDAD/PRO MAX AF GRIS P37
GAFAS SEGURIDAD/PRO MAX CLARAS P37
GAFAS SEGURIDAD/PRO MAX GRIS P37
GAFAS SEGURIDAD/PRO MAX IN/OUT P37
GATO HIDRÁULICO BOTELLA P34
GENERADOR GASOLINA PORTÁTIL P55
GENERADOR GASOLINA POTENCIA -10.000W P55
GENERADOR GASOLINA Y GAS -4.550W P55
GENERADOR INVERSOR P55
GOLPE DE PISTOLA DE METAL P51
GRAPADORA DE USO LIGERO P16
GRATA COPA ENTORCHADA P43
GUANTES CRINKLE LATEX NEGRO C. P39
GUANTES ESPUMA LATEX NEGRO C. P39
GUANTES RECUBRIMIENTO NEGRO PU P39
GUANTES RECUBRIMIENTO PU GRIS P39
GUANTES SERRAJE VACUNO P39
GUANTES SOLDADOR AZUL/NARANJA P49
GUANTES SOLDADOR NARANJA/NEGRO P49
GUANTES SOLDADOR ROJO P49

H

HIDRO LAVADORA A PRESIÓN - 1.400W P56
HIDRO LAVADORA A PRESIÓN - 2.100W P56
HIDRO LAVADORA DE ALTA PRESIÓN – 1 .800 W P56
HOJA DE NAVAJA RASPADORA CON 5 CUCHILLAS P16

HOJAS PARA PARED RASPADOR DE 4" - PAQUETE DE 5 P16
HOJAS SIERRA CIRCULAR ALUMINIO P43
HOJAS SIERRA CIRCULAR DE CARBURO P43

I

INFLADOR DE LLANTAS EN LATÓN P51
INVERSORES DE SOLDADURA P48

J

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES P11
JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES TORX P11
JUEGO DE 8 LLAVES SAE HEX P13
JUEGO DE DADOS (11UNDS) 1/2" P27
JUEGO DE DADOS (12UNDS) 1/4" P27
JUEGO DE DADOS (12UNDS) 3/8" P27
JUEGO DE LLAVES (11 PIEZAS) COMBINACIÓN SAE P28
JUEGO DE LLAVES (14 PIEZAS) COMBINACIÓN SAE P29
JUEGO DE LLAVES (14UNDS) COMBINADA MÉTRICA P29
JUEGO DE LLAVES (COMBINACIÓN MÉTRICA DE 8 P29
JUEGO DE LLAVES DE 10 MÉTRICAS HEX P13
JUEGO DE LLAVES MÉTRICAS HEXAGONALES P13
JUEGO DE PUNTAS DE VASOS (10 UNIDADES) P28
JUEGO DE PUNTAS DE VASOS (9 UNIDADES) P28
JUEGO DESTORNILLADOR AISLADO P11
JUEGOS DE BROCAS HSS P44

L

LIMAS P44
LIMA REDONDA BASTARDA P44
LIJADORA DE PALMA - 200 WATTS P44
LINTERNA RECARGABLE P61
LLANA APUNTANDO P19
LLANA COLOCADORES DE AZULEJOS P19
LLANA CUADRADA CON MUESCAS P20
LLANA DE GOMA P20
LLANA GOMA NEGRA P20
LLANA GOMA ROJA P20
LLANA MARGADOR P19
LLANAS ACABADO P20
LLAVE COMBINADA MÉTRICA P28
LLAVE COMBINADA SAE P28
LLAVE CROMADA AJUSTABLE P29
LLAVE DE TUBO P29

M

MACHETES P63
MALACATE DE MANIVELA CON CABLE P33
MALACATE-GARRUCHA P33
MANGO DE FUERZA ARTICULADO P27
MARTILLO COMPO- CAST ESTÁNDAR SUAVE P23
MARTILLO GARRA CURVA ACERO MACIZO P23
MARTILLO GARRA CURVADA FIBRA DE VIDRIO P23
MARTILLO GARRA MANGO MADERA CURVA P23
MARTILLO GARRA PARA CORTAR ACERO MACIZO P23
MARTILLO GARRA PARA CORTAR FIBRA DE VIDRIO P22
MARTILLO GARRA PARA DESGARRAR P23
MARTILLO LADRILLO REVESTIDO P23
MARTILLOS DE BOLA P23
MEZCLADOR DE BARRO GALON P20
MEZCLADOR DE VELOCIDAD P20

N

NIPPLE ACERO CROMADO MACHO P52
NIPPLE MACHO/LATÓN TIPO P52
NIVEL DE ALUMINIO P22
NIVEL DE RESINA P22
NIVEL DE TORPEDO P22

P

PALA CUADRADA P62
PALA CUADRADA CON MANGO EN Y P62
PALA REDONDA CON MANGO EN Y P62
PALA RONDA P62
PALANCA DE ELEVACIÓN (DIFERENCIAL) P33
PALUSTRE DE LADRILLO PHILADELPHIA P19
PICO DE JARDINERIA P63
PINZA MASA TIPO AMERICANO P49
PINZAS DE PRESIÓN "TIPO C" P10
PINZAS DE PRESIÓN P10
PISTOLA DE CALAFATEO P15
PISTOLA GRAPADORA TRABAJO PESADO P15
PISTOLA PARA LIMPIEZA DE MOTOR P51
PISTOLA PEGAMENTO P15
PISTOLA SPRAY AIRE ALTA PRESIÓN P53
PISTOLA SPRAY AIRE BAJA PRESIÓN P53
PISTOLA SPRAY BAJO VOLUMEN P53
PISTOLA A CALOR KIT - 1.600 WATTS P35
POLIPASTO CON RATCHET P34
POLIPASTO DE CADENA P34
PORTA ELECTRODOS P49
PRENSA HIDRÁULICA P33
PROTECTOR AUDITIVO CASCO ACOPLABLE P38

PROTECTOR AUDITIVO LUXURY PLEGABLE ..... P38 NIKATTO
PROTECTOR AUDITIVO SOBRE LA CABEZA ..... P38 NIKATTO
PULVERIZADOR A PRESIÓN - 8 LT ..... P57 NIKATTO
PULVERIZADOR A PRESIÓN DEL - 5 LT ..... P57 NIKATTO
PULVERIZADOR DE GATILLO - 2LT ..... P57 NIKATTO
PULVERIZADOR DE GATILLO - 1LT ..... P57 NIKATTO
PULVERIZADOR MANUAL (FUMIGADORA) - 20 LT ..... P57 NIKATTO
PULVERIZADOR MANUAL (FUMIGADORA) - 16 LT ..... P57 NIKATTO
PUNTAS PHILLIPS ..... P12 NIKATTO
PUNTAS RANURADA ..... P12 NIKATTO
PUNTAS TORX INSERTO ..... P12 NIKATTO

R

RASPADOR DE PARED 4" ..... P16 NIKATTO
RASPADOR/EXCAVADORA ..... P63 NIKATTO
REGULADOR DE AIRE ..... P51 NIKATTO
REMACHADORA MANO ..... P15 NIKATTO
REPUESTO DE RODILLO - 9" ..... P21 NIKATTO
REPUESTO DE RODILLO MINI DE 4" ..... P21 NIKATTO
RODILLERAS PROFESIONALES ..... P38 NIKATTO
RODILLO MINI DE 4" ..... P21 NIKATTO
RODILLO PROFESIONAL DE 9" ..... P21 NIKATTO
RODILLOS DE REPUESTO 9" ..... P21 NIKATTO
RODILLOS DE REPUESTO 4" ..... P21 NIKATTO
RUEDAS DE CORTE PARA MT324 ..... P47 NIKATTO
RUEDAS DE CORTE PARA MT532 ..... P47 NIKATTO
RUEDAS DE CORTE PARA MT538 ..... P47 NIKATTO

S

SOPLADORA - 600 WATTS ..... P32 NIKATTO
SET DE CINCELES MADERA ..... P46 NIKATTO
SIERRA AJUSTABLE ..... P18 NIKATTO
SIERRA COPA BI-METAL ..... P46 NIKATTO
SIERRA DE PANELES DE YESO PRO ..... P17 NIKATTO
SIERRA PARA ALTA TENSIÓN ..... P18 NIKATTO
SIERRA PROFESIONAL ..... P17 NIKATTO
SIERRA CALADORA - 600 WATTS ..... P32 NIKATTO

T

TALADRO INALAMBRICO DE 12V ..... P31 NIKATTO
TALADRO INALAMBRICO DE 20V ..... P31 NIKATTO
TALADRO PERCUTOR DE IMPACTO PRO. - 600 WATTS.. P31 NIKATTO
TALADRO PERCUTOR DE IMPACTO PRO. - 900 WATTS.. P31 NIKATTO
TAPONES PARA OÍDOS DE SILICONA REUTILIZABLE .... P38 NIKATTO
TIJERA DE AVIACIÓN DERECHA ..... P18 NIKATTO
TIJERA DE AVIACIÓN IZQUIERDA ..... P18 NIKATTO
TIJERAS DE AVIACIÓN RECTA ..... P18 NIKATTO
TIJERAS HOJALATA ..... P18 NIKATTO
TORNILLOS AUTOPERFORANTE ..... P61 NIKATTO
TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL 304 MEDIA ..... P71 NIKATTO
TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL SAE GRADO 2 UNC P69 NIKATTO
TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL SAE GRADO 5 UNC P69 NIKATTO
TORNILLOS DE ARANDELA CABEZA HEXAGONAL ..... P67 NIKATTO
TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL INOXIDABLES ... P69 NIKATTO
TORNILLOS HEXAGONALES 304 COMPLETO ..... P70 NIKATTO
TORNILLOS HEXAGONALES 304 MEDIA ..... P70 NIKATTO
TORNILLOS HEXAGONALES INOX 304 MEDIO ..... P70 NIKATTO
TORNILLOS HEXAGONALES INOX 304 T. COMPLETO ... P70 NIKATTO
TORNILLOS ROSCA FINA YESO ..... P64 NIKATTO
TORNILLOS ROSCA GRUESA YESO ..... P64 NIKATTO
TORNILLOS ROSCADO DE HORMIGÓN ..... P66 NIKATTO
TORNILLOS TABLERO DE CEMENTO ..... P65 NIKATTO
TORRES DE BLOQUEO PARA AUTO ..... P31 NIKATTO
TRANSPALETAS ..... P30 NIKATTO
TUERCA HEXAGONAL SAE GRADO 2 ..... P69 NIKATTO
TUERCA HEXAGONAL GRADO 5 UNC NEGRO ..... P69 NIKATTO
TUERCA HEXAGONAL GRADO 8 UNC NEGRO ..... P69 NIKATTO
TUERCA HEXAGONAL PESADA GRADO 2H ..... P69 NIKATTO
TUERCAS CERRADURA HEXAGONAL NYLON INOX A2.. P72 NIKATTO
TUERCAS HEXAGONALES INOX 304 PASIVADAS ..... P71 NIKATTO
TUERCAS HEXAGONALES INOX A2 PASIVADAS C. ..... P71 NIKATTO

V

VARILLA ROSCADA GRADO B7 X 1.000 ..... P69 NIKATTO
VARILLAS HILO S/S 304 – AZUL ..... P72 NIKATTO
VARILLAS ROSCA S/S A2 – VERDE ..... P72 NIKATTO
VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL DE 30" ..... P57 NIKATTO
VENTILADOR DE PISO 20" ..... P57 NIKATTO
VENTILADOR DE TAMBOR INDUSTRIAL - 24" ..... P57 NIKATTO
VENTILADOR DE TAMBOR INDUSTRIAL - 36" ..... P57 NIKATTO
VENTILADOR INDUSTRIAL PARED - 30" ..... P57 NIKATTO
VENTILADOR RECARGABLE - 10" Y 12" ..... P57 NIKATTO
VISERA CON BORDE DE ALUMINIO ..... P38 NIKATTO
VISERA (REPUESTO) ..... P38 NIKATTO

Nuestro departamento de **MARKETING** está siempre dispuesto a ayudar. Ofrecemos catálogos a todo color, folletos y materiales promocionales regulares para ayudarle a vender nuestros productos. Además, nuestra extensa red nacional de representantes de ventas hace un uso eficaz de nuestras furgonetas de exhibición móviles.

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

SÍGUENOS EN
NUESTRAS REDES
SOCIALES

@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com



ENTREGA DE SERVICIO EXPRESS

QUÉDATE EN CASA,
NOSOTROS ENTREGAMOS

LLÁMANOS

+1 (754) - 284 - 1664

ORDENA AHORA

NIKATO
PREMIUM TOOLS



Alicate de Electricista 1000V

- Alicate liniero 8" 1000V
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.
- Capacidad de aislamiento hasta 1000v.

Producto	Largo	Habilidad	Caja
NIK-100-02	8"	1000V	6/48

Alicate de Corte Diagonal de Alto poder 1000V

- Alicate de liniero 6-1/4" 1000V
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.
- Capacidad de aislamiento hasta 1000v.

Producto	Largo	Habilidad	Caja
NIK-100-03	6-1/4"	1000V	6/48

Alicate de Corte Diagonal 1000V

- Alicate de liniero 6-1/4" 1000V
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.
- Capacidad de aislamiento hasta 1000v

Producto	Largo	Habilidad	Caja
NIK-100-04	6-1/4"	1000V	6/48

Alicate de punta larga 1000V

- Pinza de liniero 6-1/2" 1000V
- Pinza de liniero 8-1/4" 1000V
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.
- Capacidad de aislamiento hasta 1000v.

Producto	Largo	Habilidad	Caja
NIK-100-06	6-1/2"	1000V	6/48
NIK-100-07	8-1/4"	1000V	6/48

Juego de alicates 3 pcs 1000V

- Incluye pinzas de 6" 8" 7".
- Caja plastica.
- Capacidad de aislamiento hasta 1000v.

Producto	Largo	Habilidad	Caja
NIK-100-11	6" 8" 7"	1000V	6/48

Alicate de corte diagonal

- Alicate corte diagonal 6"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-12	6"	6/48

Alicate de corte diagonal Alto Poder

- Alicate corte diagonal 8"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-13	8"	6/48

Alicates de Electricista

- Juez de línea 7"
- Juez de línea 8"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-14	7"	6/48
NIK-100-15	8"	6/48

Alicate de Electricista de Alto poder

- Alicate liniero 9"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-16	9"	6/48

Alicate de punta larga / Pela cable

- Pinza de punta larga/pelacables de 6"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-17	6"	6/48

Alicate de punta larga

- Pinza de punta larga 8"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-18	8"	6/48

Pinza de corte frontal

- Pinza de corte frontal 6"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-19	6"	6/48



Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Alicates de punta larga

- Pinza de punta larga 5"
- Pinza de punta larga 6"
- Pinza de punta larga 8"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-25	5"	6/48
NIK-100-26	6"	6/48
NIK-100-27	8"	6/48

Alicates de corte diagonal

- Alicate corte diagonal 5"
- Alicate corte diagonal 7"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-28	5"	6/48
NIK-100-30	7"	6/48

Alicates de Electricista

- Juez de línea 7"
- Juez de línea 8"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio.

Producto	Largo	Caja
NIK-100-31	7"	6/48
NIK-100-32	8"	6/48

Alicates Articulado de Extensión

- Pinza de unión ranurada 10"
- Pinza de unión ranurada 12"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio

Producto	Largo	Caja
NIK-100-34	10"	6/48
NIK-100-35	12"	6/48

Alicate de Hacendado

- Pinza de unión ranurada 12"
- Mango anti-deslizante
- Fabricado en acero cromo vanadio

Producto	Largo	Caja
NIK-100-36	12"	6/48

Alicates de Presión rectos

- Pinza de presión recta 7"
- Pinza de presión recta 10"
- Mordazas rectas para sujetar piezas; planos, cuadrados y hexagonales.
- Palanca de liberación rápida.
- Mordazas de acero al cromo molibdeno.

Producto	Largo	Caja
NIK-10-046	7"	6/48
NIK-10-047	10"	6/48

Alicate de Presión curvos

- Pinza de presión curva 7"
- Pinza de presión curva 10"
- Mordazas rectas para sujetar piezas; planos, cuadrados y hexagonales.
- Palanca de liberación rápida.
- Mordazas de acero al cromo molibdeno.

Producto	Largo	Caja
NIK-10-044	7"	6/48
NIK-10-045	10"	6/48

Alicate de Presión Tipo Soldador

- Pinza de bloqueo para soldadura 10"
- Ideal para trabajos de soldadura.
- Para soldadura de vigas, perfiles en "T", barras tubulares, etc.

Producto	Largo	Caja
NIK-10-048	10"	6/48

Alicate de Presión Tipo Hojalater

- Pinza de presión para chapa 10"
- Para soldadura de chapas y tubos, materiales estirados y ángulos.

Producto	Largo	Caja
NIK-10-049	10"	6/48

Alicate de Presión "Tipo C"

- Pinza de presión "Tipo C" 11"
- Ideal para trabajos mecánicos.

Producto	Largo	Caja
NIK-10-050	11"	6/48

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Destornilladores aislados

- Destornilladores planos aislados de 1000 V (5,5 mm - 125 mm)
- Destornilladores planos aislados de 1000 V (6,5 mm - 150 mm)
- Destornilladores phillips aislados 1000V (#0 - 75mm)
- Destornilladores phillips aislados 1000V (#1 - 80mm)
- Destornilladores phillips aislados 1000V (#2 - 100mm)
- Destornilladores phillips aislados 1000V (#3 - 150mm)
- Mango ergonómico

1000 v

Producto	Ancho de la punta	Largo	Punta
NIK-220-07	5.5mm	125mm	⊖
NIK-220-08	6.5mm	150mm	⊖
NIK-220-01	#0	75mm	⊕
NIK-220-02	#1	80mm	⊕
NIK-220-03	#2	100mm	⊕
NIK-220-04	#3	150mm	⊕

Juego de Destornilladores Aislados 8pcs

- Juego de destornilladores aislados de 8 piezas
- Certificado VDE
- Caja de plástico

1000 v

Producto	Medida	Punta
NIK-220-09	3mm x 75mm	⊖
	4mm x 100mm	⊖
	5.5mm x 125mm	⊖
	6.5mm x 150mm	⊖
	#0 x 75mm	⊕
	#1 x 80mm	⊕
	#2 x 100mm	⊕
	100-250v (Test pencil)	⊙

Destornilladores Puntas Estándar

- Destornillador hoja estándar mango pvc.
- Barras en acero al cromo vanadio.
- Marcaje y código de colores, para una fácil identificación del tamaño y punta.
- Puntas Magnéticas.



Producto	Ancho de la punta	Largo	Punta
NIK-221-01	1/4 x 6mm	4" x 100mm	⊖
NIK-221-02	1/4 x 6mm	6" x 150mm	⊖
NIK-221-03	5/16 x 8mm	6" x 150mm	⊖

Destornillador Punta Gabinete

- Destornillador hoja estándar mango pvc.
- Barras en acero al cromo vanadio.
- Marcaje y código de colores, para una fácil identificación del tamaño y punta.
- Puntas Magnéticas.

Producto	Ancho de la punta	Largo	Punta
NIK-221-20	1/8" x 3mm	2" x 50mm	⊖
NIK-221-21	1/8" x 3mm	3" x 75mm	⊖
NIK-221-22	1/8" x 3mm	4" x 100mm	⊖

Destornillador Punta Gabinete Extra Liviano

- Destornillador hoja estándar mango pvc.
- Barras en acero al cromo vanadio.
- Marcaje y código de colores, para una fácil identificación del tamaño y punta.
- Puntas Magnéticas.

Producto	Ancho de la punta	Largo	Punta
NIK-221-10	3/16" x 5mm	3" x 75mm	⊖
NIK-221-11	3/16" x 5mm	4" x 100mm	⊖
NIK-221-12	3/16" x 5mm	6" x 150mm	⊖

Destornillador Punta Phillips

- Destornillador phillips estándar con mango de pvc.
- Barras en acero al cromo vanadio.
- Marcaje y código de colores, para una fácil identificación del tamaño y punta.



Producto	Ancho de la punta	Largo	Punta
NIK-222-01	#0	2-3/4" x 70mm	⊕
NIK-222-02	#0	4" x 100mm	⊕
NIK-222-04	#1	3" x 75mm	⊕
NIK-222-05	#1	4" x 101mm	⊕
NIK-222-06	#1	6" x 150mm	⊕
NIK-222-08	#2	1-1/2" x 40mm	⊕
NIK-222-09	#2	4" x 100mm	⊕
NIK-222-10	#2	6" x 150mm	⊕
NIK-222-11	#2	8" x 200mm	⊕
NIK-222-12	#2	10" x 254mm	⊕
NIK-222-13	#3	6" x 154mm	⊕

Juego de 4 destornilladores

- Juego de 4 destornilladores.
- Fabricado en acero al cromo vanadio
- Marcado y código de colores, para facilitar identificación del tamaño y punta.



Producto	Medida	Caja	Punta
NIK-223-01	1/4" x 4"	1/12	⊖
	3/16" x 4"	1/12	⊖
	1" x 4"	1/12	⊕
	2" x 4"	1/12	⊕

Juego de 4 destornilladores Torx

- Juego de 4 destornilladores.
- Fabricado en acero al cromo vanadio
- Marcado y código de colores, para facilitar identificación del tamaño y punta.

Producto	Medida	Caja	Punta
NIK-223-04	T15	1/12	✪
	T20	1/12	✪
	T25	1/12	✪
	T30	1/12	✪

Juego de 10 destornilladores

- Juego de 10 destornilladores.
- Fabricado en acero al cromo vanadio
- Marcado y código de colores, para facilitar identificación del tamaño y punta.

Producto	Medida	Caja	Punta	Medida	Caja	Punta
NIK-223-03	1/4" x 1-1/2"	1/12	⊖	3/16" x 6"	1/12	⊖
	1/4" x 4"	1/12	⊖	#1 x 4"	1/12	⊕
	1/4" x 6"	1/12	⊖	#2 x 1-1/2"	1/12	⊕
	3/16" x 3"	1/12	⊖	#2 x 4"	1/12	⊕
	3/16" x 4"	1/12	⊖	#3 x 6"	1/12	⊕

Juego de 6 destornilladores

- Juego de 6 destornilladores.
- Fabricado en acero al cromo vanadio
- Marcado y código de colores, para facilitar identificación del tamaño y punta.

Producto	Medida	Caja	Punta	Medida	Caja	Punta
NIK-223-02	1/4" x 4"	1/12	⊖	3/16" x 6"	1/12	⊖
	1/4" x 6"	1/12	⊖	#1 x 4"	1/12	⊕
	3/16" x 4"	1/12	⊖	#2 x 4"	1/12	⊕

Puntas de inserción Torx

- Punta de destornillador Sandblast S2
- Fuerte cabeza magnética, fácil de usar
- Tipo de cabezal conforme a la norma DIN, alto engrane.

Producto	Medida	Medida	Punta
NIK-47001	T6	1"	○
NIK-47002	T7	1"	○
NIK-47003	T8	1"	○
NIK-47004	T9	1"	○
NIK-47005	T10	1"	○
NIK-47006	T15	1"	○
NIK-47007	T20	1"	○
NIK-47008	T25	1"	○
NIK-47009	T27	1"	○
NIK-47010	T30	1"	○
NIK-47011	T40	1"	○

Punta Phillips

- Punta de destornillador Sandblast S2
- Fuerte cabeza magnética, fácil de usar
- Tipo de cabezal conforme a la norma DIN, alto engrane.

Producto	Ancho de la punta	Medida	Punta
NIK-46001	PH1	1"	○
NIK-46002	PH2	1"	○
NIK-46003	PH3	1"	○

Punta Phillips

- Punta de destornillador Sandblast S2
- Fuerte cabeza magnética, fácil de usar
- Tipo de cabezal conforme a la norma DIN, alto engrane.

Producto	Ancho de la punta	Medida	Punta
NIK-45001	PH2	2"	⊕
NIK-45002	PH3	2"	⊕
NIK-45003	PH4	4"	⊕

Punta de inserción ranuradas

- Punta de destornillador Sandblast S2
- Fuerte cabeza magnética, fácil de usar
- Tipo de cabezal conforme a la norma DIN, alto engrane.

Producto	Ancho de la punta	Medida	Punta
NIK-48001	SL5	1"	⊖
NIK-48002	SL6	1"	⊖

Punta para atornillar paneles de yeso

- Punta de destornillador Sandblast S2
- Fuerte cabeza magnética, fácil de usar
- Tipo de cabezal conforme a la norma DIN, alto engrane.

Producto	Ancho de la punta	Medida	Punta
NIK-49001	PH2	1"	⊕

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Juego de Llaves Hexagonales Métricas 8 piezas

- Juego de 8 llaves hexagonales métricas de 1,5 mm a 6 mm.
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Puntas biseladas para acoplamiento rápido.
- Organizador de plástico.

MM: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0

x 8 Métrica

Fabricado en acero al cromo vanadio

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-001	1.5mm	●	2.0mm	●
	2.5mm	●	3.0mm	●
	4.0mm	●	5.0mm	●
	5.5mm	●	6.0mm	●

Juego de Llaves Hexagonales SAE 8 piezas

- Juego de 8 llaves hexagonales SAE
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Puntas biseladas para acoplamiento rápido.
- Organizador de plástico.

SAE: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

x 8 Pulgadas

Fabricado en acero al cromo vanadio

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-002	1/16"	●	5/32"	●
	5/64"	●	3/16"	●
	3/32"	●	7/32"	●
	1/8"	●	1/4"	●

Juego de Llaves Hexagonales Métricas 10 piezas

- Juego de 10 llaves hexagonales métricas
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Puntas biseladas para acoplamiento rápido.
- Organizador de plástico.

MM: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0

x 10 Métrica

Fabricado en acero al cromo vanadio

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-003	1.5mm	●	2.0mm	●
	2.5mm	●	3.0mm	●
	4.0mm	●	5.0mm	●
	5.5mm	●	6.0mm	●
	8.0mm	●	10.0mm	●

Juego de Llaves Hexagonales SAE 10 piezas

- Juego de 10 llaves hexagonales SAE
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Puntas biseladas para acoplamiento rápido.
- Organizador de plástico.

SAE: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

x 10 Pulgadas

Fabricado en acero al cromo vanadio

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-004	1/16"	●	3/16"	●
	5/64"	●	7/32"	●
	3/32"	●	1/4"	●
	1/8"	●	5/16"	●
	5/32"	●	3/8"	●

Juegos De Llaves Hexagonales SAE (Métrica) 20 Piezas

- 20 juegos de llaves hexagonales.
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Puntas biseladas para acoplamiento rápido.
- Organizador de plástico.

Fabricado en acero al cromo vanadio

x 10 Pulgadas

SAE: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

x 10 Métrica

MM: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-005	1/16"	●	3/16"	●	1.5mm	●	2.0mm	●
	5/64"	●	7/32"	●	2.5mm	●	3.0mm	●
	3/32"	●	1/4"	●	4.0mm	●	5.0mm	●
	1/8"	●	5/16"	●	5.5mm	●	6.0mm	●
	5/32"	●	3/8"	●	8.0mm	●	10.0mm	●

Juego de Llaves Hexagonales Métricas 9 Piezas

- Juego de 9 llaves hexagonales métricas
- Sistema métrico de punta de bola extralarga
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Puntas redondas permite que el acople en ángulos hasta 25°.

MM: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0

x 9 Métrica

Fabricado en acero al cromo vanadio

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-006	1.5mm	●	2.0mm	●
	2.5mm	●	3.0mm	●
	4.0mm	●	5.0mm	●
	6.0mm	●	8.0mm	●
	10.0mm	●		

Juego de Llaves Hexagonales Sae 9 Piezas

- Juego de 9 llaves hexagonales SAE
- Punta de bola extralarga SAE
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Puntas redondas permite que el acople en ángulos hasta 25°.

SAE: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16", 3/8"

x 9 Pulgadas

Fabricado en acero al cromo vanadio

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-007	1/16"	●	3/16"	●
	5/64"	●	7/32"	●
	3/32"	●	5/16"	●
	1/8"	●	3/8"	●
	5/32"	●		

Juegos de Llaves Hexagonales SAE (Métrica) 22 Piezas

- 20 juegos de llaves hexagonales.
- Punta de bola extralarga SAE - Métrica
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Organizador de plástico.

Fabricado en acero cromo vanadio

x 12
Inches
Pulgadas



SAE
1/16"
5/64"
3/32"
7/64"
1/8"
9/64"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"
3/8"

Fabricado en acero cromo vanadio

x 10
Metric
Métrica

MM
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
5.5
6.0
8.0
10.0

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-008	1/16"	●	5/32"	●	1.5mm	●	2.0mm	●
	5/64"	●	3/16"	●	2.5mm	●	3.0mm	●
	3/32"	●	7/32"	●	4.0mm	●	5.0mm	●
	7/64"	●	1/4"	●	5.5mm	●	6.0mm	●
	1/8"	●	5/16"	●	8.0mm	●	10.0mm	●
	9/64"	●	3/8"	●				

Juego de Llaves Hexagonales Métricas 8 Piezas

- Juego de 8 llaves hexagonales métricas
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Puntas biseladas para acoplamiento rápido.
- Organizador de plástico.

MM
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0

Fabricado en acero al cromo vanadio.

x 8
Metric
Métrica

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-009	1.5mm	●	2.0mm	●
	2.5mm	●	3.0mm	●
	4.0mm	●	5.0mm	●
	6.0mm	●	8.0mm	●

Juego de Llaves Hexagonales Torx 8 Piezas

- Juego de 8 llaves hexagonales torx
- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Puntas biseladas para acoplamiento rápido.
- Organizador de plástico.

Torx
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40

Fabricado en acero cromo vanadio

x 8
Torx

Producto	Medida	Punta	Medida	Punta
NIK-18-011	T9	⊙	T25	⊙
	T10	⊙	T27	⊙
	T15	⊙	T30	⊙
	T20	⊙	T40	⊙

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Remachadora con Cabeza Giratoria

- Remachadora de cabeza giratoria para trabajo pesado.
- 4 Boquillas
- Remachadora de cabeza giratoria de 360°



Producto	Tipo	Remaches
NIK-190-05	4 Boquillas	1/8"- 3/32" - 5/32" - 3/16"

Remachadora para Trabajo Pesado Profesional

- Remachadora para Trabajo Profesional.
- Remachadora de cabeza giratoria para trabajos pesados.
- 4 Boquillas

Producto	Tipo	Remaches
NIK-190-04	4 Boquillas	1/8"- 3/32" - 5/32" - 3/16"

Remachadora para Trabajo Mediano

- Remachadora para Trabajo mediano.
- 3 Boquillas

Product	Tipo	Remaches
NIK-190-06	4 Boquillas	1/8" - 5/32" - 3/16"

Pistola mini de pegamento

- Pistola eléctrica para silicona.
- Calienta rápidamente y sella en 1 minuto
- 20W

Producot	Silicona
NIK-190-02	Barra de silicona 4" x 1/2"

Pistola de pegamento

- Pistola eléctrica para silicona.
- Calienta rápidamente y sella en 1 minuto
- 40W

Producto	Silicona
NIK-190-03	Barra de silicona 4" x 5/16"

Barras de silicona

- Barras de silicona para pistola de pegamento termofusible
- Con color transparente 12 piezas/juego.
- 5/16" x4" (Para 10 watts y 20 watts).
- 1/2" x 4" (Para 40 watts y 60 watts).

Producto	Tamaño	Largo	Piezas
NIK-G 516	5/16"	4"	12 Pcs/Set
NIK-G 120	1/2"	4"	12 Pcs/Set

Pistola de calafateo

- Mango de aluminio con gatillo de metal
- Trabajo ligero
- Varilla de empuje: 6,7 mm (diámetro)
- Esqueleto (Marco): 2,0 mm (T)

Producto	Tamaño	Varilla de empuje	Caja
NIK-CA-498	9"	6.7 mm (Dia)	12/24

Pistola de calafateo

- Tipo semicírculo.
- Cuerpo, Empuñadura, Gatillo, Tapa trasera delantera de acero.
- Trabajo ligero.
- Grosor del cuerpo: 1,20 mm, varilla con dientes (7,5 mm).
- Empuñadura con taco de goma negra.
- Parte delantera de la pistola con limpiaboquillas (aguja).

Producto	Tamaño	Grosor del cuerpo	Caja
NIK-CA-495	9"	1.20 mm	20/40

Engrapadora para Uso Pesado

- Grapa grun Heavy Duty.
- Cuerpo totalmente de acero
- Grapa de 4 mm a 14 mm

Producto	Grapadora
NIK-190-11	Pistola de grapas de servicio pesado

Engrapadora para Uso Ligero

- Uso ligero de la grapa.
- Cuerpo totalmente de acero
- Grapa de 4 mm a 14 mm

Producto	Grapadora
NIK-190-10	Uso ligero de la pistola grapadora

Bisturí Profesional con Alma Metálica y Grip, 9mm

- Guía metálica para navaja utilitaria.
- Incluye 3 cuchillas
- Seguro de auto.

Producto	Medida	Caja
NIK-700N	9mm	12/48

Bisturí Profesional con Alma Metálica y Grip, 18mm

- Guía metálica para navaja utilitaria.
- Incluye 3 cuchillas SK-5
- Seguro de auto.

Producto	Medida	Caja
NIK-1400N	18mm	12/48

Cuchilla Retráctil

- Cuchilla multiusos trapezoidal.
- 3 posiciones de cuchillas.
- Mango contorneado con moleteado antideslizante.

Producto	Medida	Caja
NIK-75N	18mm	12/48

Cuchilla de Bolsillo Plegable

- Navaja multiusos plegable.
- Mecanismo de bloqueo automático.
- Mango contorneado con moleteado antideslizante.

Producto	Medida	Caja
NIK-671	18mm	12/48

Raspador de hoja con 5 cuchillas

- Raspa y limpia pintura de vidrio, azulejos y metal • Cuchillas #9 de acero con alto contenido de carbono.
- Con 5 Cuchillas.

Producto	Descripción	Caja
NIK-226D	Cuchilla de afeitar	10/60

Cuchillas de un solo filo

- Acero de alto carbono. Hoja con respaldo de acero de 0009".
- Cada hoja envuelta individualmente.

Producto	Descripción	Caja
NIK-2210H	Paquete de 10 cuchillas	10/200

Raspador de pared de 4"

- Papel tapiz y pintura de tiras de soporte de hoja fundidas a presión para trabajo pesado.
- Raspa y limpia vidrio, azulejos y metal. Utilice la cuchilla 8025T

Producto	Longitud total	Longitud de la hoja	Caja
NIK-802	12"	4"	6/36

Hojas para raspador de pared de 4" - Paquete de 5

- Acero de alto carbono.

Producto	Espesor	Caja
NIK-8025T	.020"	10/200

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Hojas de Repuesto 9mm

- Cuchillas 9 mm.
- Incluye 10 Unid.
- Acero al carbono.



[x10]

Producto	Material	Caja
NIK-9T-10	9mm	10/100

Hojas de Repuesto 18mm

- Hojas de 18 mm.
- Incluye 10 Unid.
- Acero al carbono.



[x10]

Producto	Material	Caja
NIK-18T-10	18mm	10/100

Hojas de Repuesto para Trabajo Pesado

- Hojas de 19 mm.
- Incluye 10 Unid.
- Hoja Sk5.



[x10]

Producto	Material	Caja
NIK-75T-10	SK5	10/100

Serrucho Profesional

- Sierra de mano profesional.
- Material: 65 Mn.
- Espesor: 0,9 mm.
- Doble rectificado de dientes con mango de madera.

Producto	Longitud de la hoja	Puntos por pulgada	Caja
NIK-15330	16" (400 mm)	9T	6/36
NIK-15331	20" (500 mm)	9T	6/36

Serrucho Profesional de PVC

- Sierra de mano profesional.
- Material: 65 Mn.
- Espesor: 0,9 mm.
- Dientes rectificados Trebel con mango de plástico.

Producto	Longitud de la hoja	Puntos por pulgada	Caja
NIK-15439	16" (400 mm)	9T	6/36
NIK-15440	20" (500 mm)	9T	6/36

Serrucho de Costilla Profesional

- Sierra trasera profesional
- Material: 65 Mn
- Espesor: 1 mm
- Dientes rectificados dobles con mango de plástico.

Producto	Longitud de la hoja	Puntos por pulgada	Caja
NIK-15556	14" (350 mm)	12T	6/24

Sierra para Paneles de Yeso Profesional

- Dientes rectificados con precisión, de tres filos, templados y revenidos.
- Empuñadura de goma co-moldeada y contorneada.
- Ideal para paneles de yeso y otros materiales de construcción sintéticos.

Producto	Longitud de la hoja	Puntos por pulgada	Caja
NIK-15557	6-1/2"	7	6/24

Sierra para Paneles de Yeso

- Dientes de acero de gran calibre.
- Cuchilla puntiaguda para una rápida penetración.
- Ideal para paneles de yeso y otros materiales de construcción sintéticos.

Producto	Longitud de la hoja	Puntos por pulgada	Caja
NIK-15558	6	7	12/36

Arco de Sierra Ajustable Económico

- Bastidor de sierra para metales ajustable de 12"-305 mm.
- Se puede ajustar para trabajar con 8", 10" y 12" hojas de sierra para metales
- Mango ergonómico.

12" 304.8mm

Producto	Hoja Larga	Caja
NIK-21002	12"- 305mm	12/48

Arco de Sierra de Alta Tensión

- Permite posicionamiento de las palas a 55° y 90°.
- Diseño para alta tensión 275lb. (125kg).
- Puño cerrado para mayor fuerza y control.

12" 304.8mm

Producto	Hoja Larga	Caja
NIK-21000	12"- 305mm	12/48

Tijeras de Hojalatero

- Tijeras para hojalatero de 10 mm a 254 mm.
- Tijeras para hojalatero de 12 mm a 304,8 mm.
- Acero al carbono forjado.
- Corta aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

10" 254mm

12" 304.8mm

Producto	Largo	Tipo	Caja
NIK-11-006	10"- 254mm	Lined handle	12/48
NIK-11-008	12"- 305mm	Lined handle	12/48

Tijera de Aviación Izquierda

- Tijera de aviación izquierda 10"-254 mm.
- Mango bi-material
- Acero al cromo molibdeno.
- Corta aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

Capacidad de corte	
Cobre	1.2mm
Acero	1.2mm
Acero inoxidable	0.8mm

10" 254mm

Producto	Largo	Tipo	Caja
NIK-11-002	10"- 254mm	Left	12/48

Tijera de Aviación recta

- Tijera de aviación derecha 10"-254 mm.
- Mango bi-material
- Acero al cromo molibdeno.
- Corta aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

Capacidad de corte	
Cobre	1.2mm
Acero	1.2mm
Acero inoxidable	0.8mm

10" 254mm

Producto	Largo	Tipo	Caja
NIK-11-003	10"- 254mm	Straight	12/48

Tijera de Aviación Derecha

- Tijera de aviación derecha 10"-254 mm.
- Mango bi-material
- Acero al cromo molibdeno.
- Corta aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.

Capacidad de corte	
Cobre	1.2mm
Acero	1.2mm
Acero inoxidable	0.8mm

10" 254mm

Producto	Largo	Tipo	Caja
NIK-11-004	10"- 254mm	Right	12/48

Corta Pernos

- Muela abrasiva (cabeza) en acero.
- Tornillo de graduación para apertura o cierre de la muela abrasiva.
- Cuerpo tubular que lo hace más ligero.

Producto	Tamaño	Caja
NIK-15-002	12"- 304 mm	6/12
NIK-15-003	14"- 355 mm	6/12
NIK-15-004	18"- 457 mm	6/12
NIK-15-005	24"- 610 mm	6/12
NIK-15-006	30"- 763 mm	6/12
NIK-15-007	36"- 914 mm	6/12

Corta Tubos para Trabajo Pesado

- Cortatubos de servicio pesado.
- Corta cobre, latón, aluminio y conducto de pared delgada

Producto	Largo	Caja
NIK-16-021	1/8" - 1/4"	12/48

Corta Tubos

- Cortatubos.
- Corta cobre, latón, aluminio y conducto de pared delgada.

Producto	Largo	Caja
NIK-16-020	1/8" - 1-1/8"	12/48

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Espátula para masilla flexible

- Espátula flexible con mango de plástico.
- Mango completo de agarre suave para un agarre cómodo.
- Acero inoxidable.

Acero inoxidable

Producto	Ancho - hoja	Caja
NIK-14001	4"- 102mm	6/24
NIK-14002	5"- 127mm	6/24
NIK-14003	6"- 152mm	6/24

Espátula para masilla flexible

- Espátula flexible con mango de plástico.
- Mango completo de agarre suave para un agarre cómodo.
- Acero al carbono.

Acero carbono

Producto	Ancho - hoja	Caja
NIK-14201	4"- 102mm	6/24
NIK-14202	5"- 127mm	6/24
NIK-14203	6"- 152mm	6/24
NIK-14207	10"- 254mm	6/24

Espátula para masilla flexible

- Espátula flexible con mango de plástico.
- Mango completo de agarre suave para un agarre cómodo.
- Acero inoxidable.

Raspador

Produco	Ancho - hoja	Raspador	Caja
NIK-14301	3"- 76mm	Cincel	6/24
NIK-14302	3"- 76mm	Flexible	6/24
NIK-14303	3"- 76mm	Tieso	6/24

Espátula para Drywall

- Muelle de acero azul.
- Mango completo de agarre suave para un agarre cómodo.
- Mango de plástico texturizado de construcción ligera.

Producto	Ancho - hoja	Caja
NIK-14650	6"- 152mm	1/12
NIK-14651	8"- 203mm	1/12
NIK-14652	10"- 254mm	1/12
NIK-14653	12"- 305mm	1/12

Paleta de colocador de azulejos

- La hoja de acero al carbono está templada, templada y rectificada y pulido.
- Tapa de acero ideal para colocar ladrillos y bloques.

Producto	Paleta	Tamaño
NIK-14615	Llana de colocación	7 x 4-1/2"

Paleta de ladrillo Filadelfia

- La hoja de acero al carbono está templada, templada y rectificada y pulido.
- Tapa de acero ideal para colocar ladrillos y bloques.

Producto	Paleta	Tamaño
NIK-14601	Paleta de ladrillo Filadelfia	10 x 5

Paleta puntiaguda

- La hoja de acero al carbono está templada, templada, rectificada y pulido.
- Tapa de acero ideal para colocar ladrillos y bloques.

Producto	Paleta	Tamaño
NIK-14605	Puntiaguda	5-1/2" x 2-3/4"
NIK-14606	Puntiaguda	7" x 2-1/2"

Paleta de margen

- La hoja de acero al carbono está endurecida, templada, rectificaday pulido.
- Tapa de acero ideal para colocar ladrillos y bloques.

Producto	Paleta	Tamaño
NIK-14610	llana de margen	5 x 2"
NIK-14611	llana de margen	8 x 2"
NIK-14612	llana de margen	6 x 2"

Paleta de medición

- La hoja de acero al carbono está templada, templada y rectificada y pulido.
- Tapa de acero ideal para colocar ladrillos y bloques.

Producto	Paleta	Tamaño
NIK-14617	llana de calibre	7" x 3-3/8"

Llanas de Goma Roja

- Goma esponjosa blanda adherida a una placa de aluminio.
- La placa de aluminio está asegurada al mango de madera liso.
- Ideal para acabados y enlucidos de hormigón.

Producto	Float	Tamaño
NIK-14701	Caucho Rojo	9-1/2" x 4 x 12mm

Llanas de caucho negro

- El hule esponjoso firme está adherido a una placa de aluminio.
- La placa de aluminio está asegurada al mango de madera liso.
- Úselo para acabados de concreto y lechada de losetas.

Producto	Float	Tamaño
NIK-14703	Caucho negro	9" x 4"

Llanas para baldosas

- La superficie de goma de neopreno está adherida a una esponja de goma densa.
- La placa de aluminio está asegurada al mango de madera liso.
- Dos esquinas redondeadas y dos cuadradas para mayor versatilidad.
- El neopreno no absorbente es ideal para la lechada de baldosas.

Producto	Float	Tamaño
NIK-14705	Enlechadoras de azulejos	9-1/2" x 4"
NIK-14706	Enlechadoras de azulejos	4" x 12"

Llanas Lisas

- La hoja de acero inoxidable está templada, templada, rectificada y pulida
- El montaje de aleación de aluminio está unido a la hoja con nueve remaches de acero templado.

Acero inoxidable

Producto	Tamaño	Descripción	Caja
NIK-14620	11" x 4-1/2"	Plastering	1/12
NIK-14621	14" x 4"	Concrete	1/12

Llanas Lisas

- La hoja de acero al carbono está templada, templada, rectificada y pulida
- El montaje de aleación de aluminio está unido a la hoja con nueve remaches de acero endurecido.

Acero carbono

Producto	Tamaño	Descripción	Caja
NIK-14640	11" x 4-1/2"	Plastering	1/12
NIK-14641	14" x 4"	Concrete	1/12

Llanas dentadas cuadradas

- Hoja de acero inoxidable templada, templada, rectificada y pulida
- El montaje de aleación de aluminio está unido a la hoja con nueve remaches de acero endurecido.

11 x 4-1/2

Producto	Tamaño	Caja
NIK-14630	1/16" x 1/16" x 1/16"	1/12
NIK-14631	1/4" x 1/4" x 1/4"	1/12
NIK-14632	1/4" x 3/8" x 1/4"	1/12

Mezclador de Lodo Hexagonal

- Construcción de acero de alta resistencia cincado.
- Ideal para mezclar pintura, pasta para empapelar y lodo para paneles de yeso.
- Se adapta a taladros de 1/2" o más grandes. Máximo 500 RPM.

Producto	Longitud del eje	Caña
NIK-14670	28"	7/16" Hex

Revolvedor para Mortero y Lechada

- Construcción totalmente de acero cromado.
- Para mezclar lechadas, morteros adhesivos y otros materiales para losetas.
- Se adapta a taladro de 1/2". Máximo 900 RPM.

Producto	Longitud del eje	Espada	Caña
NIK-14671	30"	5"	7/16" Hex

Mezclador para Pintura y Mortero

- El acero niquelado resiste la corrosión.
- Diseño de hélice de mezcla más rápida.
- Uso con pintura y otros materiales de baja densidad.
- Se adapta a taladros de 3/8" o más grandes. Máximo 900 RPM.

Producto	Capacidad	Largo	Mezclador d.	Caña
NIK-14660	3 Gallon	16"	3-1/4"	3/8" Hex
NIK-14661	5 Gallon	24"	4"	7/16" Hex

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Brochas de Uso Profesional

- Cepillos profesionales de poliéster con mango de madera.
- Ideal para pinturas al agua.
- Distribuye uniformemente la pintura.
- Acabado extrafino en la punta.

Producto	Tamaño	Longitud de las cerdas	Caja
NIK-14010	1"	44 mm	6/144
NIK-14015	1.5"	44 mm	6/144
NIK-14020	2"	44 mm	6/144
NIK-14025	2.5"	44 mm	6/144
NIK-14023	3"	50 mm	6/144
NIK-14024	4"	57 mm	6/144

Mini rodillos de 4"

- Mini rodillo de 4 pulgadas.
- Grosor de felpa de 3/8".
- Para acabados en espacios reducidos.
- Para la aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.

Producto	Tamaño	Espesor de felpa	Material
NIK-P103905	4"	3/8"	Polyester
NIK-A13911	4"	3/8"	Cotton

Rodillo Profesional de 9"

- Rodillo Profesional de 9 pulgadas
- Grosor de felpa de 3/8", 1 1/4", 3/4".
- Para la aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.

Producto	Tamaño	Espesor de felpa	Material
NIK-A13875	9"	3/8"	Cotton
NIK-P13876	9"	3/8"	Polyester
NIK-P13879	9"	1- 1/4"	Polyester
NIK-P13877	9"	3/4"	Polyester

Repuesto para mini rodillo de 4"

- Repuesto para mini rodillo de 4".
- Grosor de felpa de 3/8".
- Para acabados en espacios reducidos.
- Para la aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.

Producto	Tamaño	Espesor de felpa	Material
NIK-P04038	4"	3/8"	Polyester
NIK-A04039	4"	3/8"	Cotton

Repuesto para rodillo de 9"

- Repuesto para rodillo de 9".
- Grosor de felpa de 3/8", 1- 1/4", 3/4", 1/2".
- Para acabados en espacios reducidos.
- Para la aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas.

Producto	Tamaño	Espesor de felpa	Material
NIK-A09039	9"	3/8"	Cotton
NIK-P09038	9"	3/8"	Polyester
NIK-P05014	9"	1-1/4"	Polyester
NIK-P06034	9"	3/4"	Polyester
NIK-P07012	9"	1/2"	Polyester

Bastidor de rodillos de 4"

- Mango de rodillo de 4 pulgadas
- Galvanizado



Producto	Tamaño	Material
NIK-M13905	4" x 1/4"	Plastic

Bastidor de rodillos de 9"

- Jaula de 5 alambres fabricada de forma duradera con acero de estudio.
- Para usar con todas las 9 cubiertas estándar para rodillos de pintura.
- Calidad profesional.
- Mango de plástico liviano roscado con virola de metal.



Producto	Tamaño	Material
NIK-M19255	9" x 3/8"	Plastic

Escuadra de Acero

- Métrico / Pulgadas.
- Grabado láser.
- Acero templado de alta calidad para durabilidad y larga vida.

Producto	Largo	Ancho	Caja
NIK-EC24	24"-2'	16"x1-1/2"	1/12

Escuadra profesional

- Mango metálico.
- Grabado láser.
- Acero templado de alta calidad para durabilidad y larga vida.

Producto	Largo	Caja
NIK-EPR8	8" - 203mm	12/48
NIK-EPR10	10" - 254mm	12/48
NIK-EPR12	12" - 305mm	12/48

Cinta métrica

- Botones de bloqueo y liberación de un toque.
- Bloqueo de hoja grande y conveniente
- Punta magnética.

Producto	Ancho de hoja	Largo	Caja
NIK-PRO-16	1"	16' - 5m	12/48
NIK-PRO-25	1"	25' - 7.5m	12/48
NIK-PRO-33	1"	33' - 10m	12/48

Cinta Métrica Económica

- Botones de bloqueo y liberación de un toque.
- Bloqueo de hoja grande y conveniente
- Punta magnética.

Producto	Ancho de hoja	Largo	Caja
NIK-ECO-12	1"	12' - 3.5m	12/48
NIK-ECO-16	1"	16' - 5m	12/48
NIK-ECO-25	1"	25' - 7.5m	12/48
NIK-ECO-33	1"	33' - 10m	12/48

Cinta métrica de acero

- Bordes sin rebabas: el borde áspero causa corrosión y oxidación, las cintas de acero NIKATTO con tratamiento de borde sin rebabas evitan que los bordes ásperos de la hoja causen corrosión y grietas prematuras.

Product	Largo	Ancho de la Hoja	Caja
NIK-30G60	100FT / 30m	13mm	1

Cinta métrica de fibra de vidrio

- Rebobina 3 veces más rápido, gracias a su relación de transmisión de 3:1.

Producto	Largo	Ancho de la Hoja	Caja
NIK-J6018	200FT / 60m	1/2"	1
NIK-J10018	330FT / 100m	1/2"	1

Nivel de aluminio

- Nivel de aluminio 12"-304mm.
- Nivel de aluminio 18"-457mm.
- Nivel de aluminio 24"-610mm.
- Nivel de aluminio 36"-914mm.
- Nivel de aluminio 48"-1220mm.
- Cuerpo de aluminio.
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto.



Producto	Largo	Caja
NIK-120-02	12" - 304mm	1/12
NIK-120-03	18" - 457mm	1/12
NIK-120-04	24" - 610mm	1/12
NIK-120-05	36" - 914mm	1/12
NIK-120-06	48" - 1220mm	1/12

Nivel de resina

- Nivel de resina 12"-304mm.
- Nivel de resina 18"-457mm.
- Nivel de resina 24"-610mm.
- Cuerpo de resina.
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto.



Producto	Largo	Caja
NIK-120-07	12" - 304mm	1/12
NIK-120-08	18" - 457mm	1/12
NIK-120-09	24" - 610mm	1/12

Nivel de torpedo

- Nivel de torpedo 8"-203mm.
- Nivel de torpedo 9"-228mm.
- Cuerpo de resina.
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto.

Producto	Largo	Caja
NIK-120-12	9" - 228 mm	1/12
NIK-120-10	9" - 228 mm	1/12

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Martillo de acero macizo con garra desgarradora

- Cabeza pulida y troquelada.
- Mango de fibra de vidrio contorneado y lacado.



Producto	Peso de la cabeza	Largo
NIK-171-05	16 Oz.	13"
NIK-171-06	20 Oz.	13"

Martillo con mango de madera de garra desgarradora

- Cabeza pulida y troquelada.
- Mango de nogal contorneado y lacado.

Producto	Peso de la cabeza	Largo
NIK-171-10	16 Oz.	13"

Martillo de fibra de vidrio de garra curva

- mango de fibra de vidrio de martillo de cabeza cónica

Producto	Peso de la cabeza	Largo
NIK-171-20	16 Oz.	13"
NIK-171-21	20 Oz.	13"

Martillo de acero macizo de garra curva

- Mango de fibra de vidrio de martillo de cabeza cónica



Producto	Peso de la cabeza	Largo
NIK-171-25	16 Oz.	13"
NIK-171-26	20 Oz.	13"

Martillo con Mango de madera de garra curva

- Cabeza pulida y troquelada.
- Mango de nogal contorneado y lacado.

Producto	Peso de la cabeza	Largo
NIK-171-30	8 Oz.	11-1/2"
NIK-171-31	13 Oz.	12"
NIK-171-32	16 Oz.	13"

Martillo de ladrillo en fibra de vidrio

- Mango de fibra de vidrio de martillo de cabeza cónica

Producto	Peso de la cabeza	Largo
NIK-171-70	16 Oz.	13"

Martillo De Ladrillo Mango De Madera

- Cabeza pulida y troquelada.
- Mango de nogal contorneado y lacado.

Producto	Peso de la cabeza	Largo
NIK-171-71	16 Oz.	13"

Martillo de bola

- Cabeza pulida y troquelada.
- Mango de nogal contorneado y lacado.

Producto	Peso de la cabeza	Largo
NIK-170-75	8 Oz.	11-1/2"
NIK-170-76	12 Oz.	12"
NIK-170-77	16 Oz.	13"
NIK-170-78	24 Oz.	12-3/4"
NIK-170-79	32 Oz.	14"

Martillo de superficie suave

- Superficie suave que no daña la superficie ni el equipo
- La cabeza completamente de acero agrega fuerza extra a los golpes de martillo y elimina el retroceso y la chispa, ideal para trabajos de carrocería.

Producto	Peso de la cabeza	Largo
NIK-182- 01	18 Oz.	510 g
NIK-182-02	21 Oz.	595 g
NIK-182-03	42 Oz.	1.184 g

Martillo de perforación mango fibra de vidrio

- Construcción de acero sólido de una sola pieza
- Forjado en estampa, totalmente pulido
- Agarre de goma contorneado

Producto	Peso de la cabeza	Longitud
NIK-171-50	2 Lbs	10"
NIK-171-51	3 Lbs	10"
NIK-171-52	4 Lbs	10"

Martillo de mazos de goma

- Cabeza de goma sólida
- Mango de madera contorneada y lacada

Producto	Peso de la cabeza	Longitud
NIK-171-40	16 Oz.	13"
NIK-171-41	32 Oz.	13"

Martillo de fibra de vidrio de garra desgarradora

- Mango de fibra de vidrio de martillo de cabeza cónica

Producto	Peso de la Cabeza	Largo
NIK-171-02	16 Oz.	13"
NIK-171-03	20 Oz.	13"

Martillo Mazo de goma blanca

- Caucho blanco resistente al desgaste
- Mango de nogal contorneado y lacado.

Producto	Peso de la cabeza	Longitud
NIK-171-60	16 Oz.	13"
NIK-171-61	32 Oz.	13"

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Dados SAE standard mando de 1/4"

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-040	1/4"	5/32"	6 ✱
NIK-76-041	1/4"	3/16"	6 ✱
NIK-76-042	1/4"	7/32"	6 ✱
NIK-76-043	1/4"	1/4"	6 ✱
NIK-76-044	1/4"	9/32"	6 ✱
NIK-76-045	1/4"	5/16"	6 ✱
NIK-76-046	1/4"	11/32"	6 ✱
NIK-76-047	1/4"	3/8"	6 ✱
NIK-76-048	1/4"	7/16"	6 ✱
NIK-76-049	1/4"	1/2"	6 ✱

Dados métricos estándar mando de 1/4"

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-004	1/4"	6mm	6 ✱
NIK-76-005	1/4"	7mm	6 ✱
NIK-76-006	1/4"	8mm	6 ✱
NIK-76-007	1/4"	9mm	6 ✱
NIK-76-008	1/4"	10mm	6 ✱
NIK-76-009	1/4"	11mm	6 ✱
NIK-76-010	1/4"	12mm	6 ✱
NIK-76-011	1/4"	13mm	6 ✱

Dados métricos largos mando de 1/4"

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-016	1/4"	7mm	6 ✱
NIK-76-017	1/4"	8mm	6 ✱
NIK-76-018	1/4"	9mm	6 ✱
NIK-76-019	1/4"	10mm	6 ✱
NIK-76-020	1/4"	11mm	6 ✱
NIK-76-021	1/4"	12mm	6 ✱
NIK-76-022	1/4"	13mm	6 ✱

Dados SAE mando de 1/4" largo

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una excepcional resistencia al óxido.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-080	1/4"	9/32"	6 ✱
NIK-76-081	1/4"	5/16"	6 ✱
NIK-76-082	1/4"	11/32"	6 ✱
NIK-76-083	1/4"	3/8"	6 ✱
NIK-76-084	1/4"	7/16"	6 ✱
NIK-76-085	1/4"	1/12"	6 ✱

Dados SAE estándar mando de 3/8"

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcio nal a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-103	3/8"	3/8"	6 ✱
NIK-76-104	3/8"	7/16"	6 ✱
NIK-76-105	3/8"	1/2"	6 ✱
NIK-76-106	3/8"	9/16"	6 ✱
NIK-76-107	3/8"	5/8"	6 ✱
NIK-76-108	3/8"	11/16"	6 ✱
NIK-76-109	3/8"	3/4"	6 ✱
NIK-76-110	3/8"	13/16"	6 ✱

Dados métricos estándar mando de 3/8"

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-119	3/8"	10mm	6 ✱
NIK-76-120	3/8"	11mm	6 ✱
NIK-76-121	3/8"	12mm	6 ✱
NIK-76-122	3/8"	13mm	6 ✱
NIK-76-123	3/8"	14mm	6 ✱
NIK-76-124	3/8"	15mm	6 ✱
NIK-76-125	3/8"	16mm	6 ✱
NIK-76-126	3/8"	17mm	6 ✱
NIK-76-127	3/8"	18mm	6 ✱
NIK-76-128	3/8"	19mm	6 ✱

Dados SAE Semi largos de 3/8"

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcio nal a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-090	3/8"	3/8"	6 ✱
NIK-76-091	3/8"	7/16"	6 ✱
NIK-76-092	3/8"	1/2"	6 ✱
NIK-76-093	3/8"	9/16"	6 ✱
NIK-76-094	3/8"	5/8"	6 ✱
NIK-76-095	3/8"	11/16"	6 ✱
NIK-76-096	3/8"	3/4"	6 ✱

Dados Métricos Semi largos de 3/8".

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcio nal a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-805	3/8"	10mm	6 ✱
NIK-76-806	3/8"	12mm	6 ✱
NIK-76-807	3/8"	13mm	6 ✱
NIK-76-808	3/8"	14mm	6 ✱
NIK-76-809	3/8"	15mm	6 ✱
NIK-76-810	3/8"	17mm	6 ✱
NIK-76-811	3/8"	19mm	6 ✱

Dados para bujías con mando de 3/8"

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Hecho en CR-V

Tarjeta PVC presentación

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-165	3/8"	5/8"	6 ✱
NIK-76-166	3/8"	13/16"	6 ✱

Dados con broca hexagonal métrica mando de 3/8".

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-183	3/8"	3mm	Hex ⬢
NIK-76-184	3/8"	4mm	Hex ⬢
NIK-76-185	3/8"	5mm	Hex ⬢
NIK-76-186	3/8"	6mm	Hex ⬢
NIK-76-187	3/8"	7mm	Hex ⬢
NIK-76-188	3/8"	8mm	Hex ⬢
NIK-76-190	3/8"	10mm	Hex ⬢

Dados con punta Torx mando de 3/8".

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestras bases cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-191	3/8"	T-10	Torx ✱
NIK-76-192	3/8"	T-15	Torx ✱
NIK-76-193	3/8"	T-20	Torx ✱
NIK-76-194	3/8"	T-25	Torx ✱
NIK-76-195	3/8"	T-27	Torx ✱
NIK-76-196	3/8"	T-30	Torx ✱
NIK-76-197	3/8"	T-40	Torx ✱
NIK-76-198	3/8"	T-45	Torx ✱
NIK-76-199	3/8"	T-50	Torx ✱
NIK-76-200	3/8"	T-55	Torx ✱

Dados SAE estándar mando de 1/2"

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional al óxido.
- Nuestros enchufes cumplen con los estándares internacionales más estrictos: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-243	1/2"	7/16"	12 ✱
NIK-76-244	1/2"	1/2"	12 ✱
NIK-76-245	1/2"	9/16"	12 ✱
NIK-76-247	1/2"	11/16"	12 ✱
NIK-76-248	1/2"	3/4"	12 ✱
NIK-76-250	1/2"	13/16"	12 ✱
NIK-76-251	1/2"	7/8"	12 ✱
NIK-76-252	1/2"	15/16"	12 ✱
NIK-76-254	1/2"	1-1/16"	12 ✱
NIK-76-255	1/2"	1-1/8"	12 ✱

Dados métricos estándar mando de 1/2".

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestros enchufes cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-400	1/2"	8mm	12 ✱
NIK-76-401	1/2"	9mm	12 ✱
NIK-76-402	1/2"	10mm	12 ✱
NIK-76-403	1/2"	11mm	12 ✱
NIK-76-404	1/2"	12mm	12 ✱
NIK-76-405	1/2"	13mm	12 ✱
NIK-76-406	1/2"	14mm	12 ✱
NIK-76-407	1/2"	15mm	12 ✱
NIK-76-408	1/2"	16mm	12 ✱

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-409	1/2"	17mm	12 ✱
NIK-76-410	1/2"	18mm	12 ✱
NIK-76-411	1/2"	19mm	12 ✱
NIK-76-412	1/2"	20mm	12 ✱
NIK-76-413	1/2"	21mm	12 ✱
NIK-76-414	1/2"	22mm	12 ✱
NIK-76-415	1/2"	23mm	12 ✱
NIK-76-416	1/2"	24mm	12 ✱
NIK-76-422	1/2"	30mm	12 ✱

Dados SAE de 1/2" de largo

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestros enchufes cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Hecho en CR-V

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-450	1/2"	1/2"	12 ✱
NIK-76-451	1/2"	9/16"	12 ✱
NIK-76-452	1/2"	5/8"	12 ✱
NIK-76-453	1/2"	11/16"	12 ✱
NIK-76-455	1/2"	3/4"	12 ✱
NIK-76-456	1/2"	7/8"	12 ✱
NIK-76-457	1/2"	15/16"	12 ✱

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Dados Métricos Largos mando de 1/2".

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestros enchufes cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-460	1/2"	10mm	12 ✹
NIK-76-462	1/2"	12mm	12 ✹
NIK-76-463	1/2"	13mm	12 ✹
NIK-76-464	1/2"	14mm	12 ✹
NIK-76-466	1/2"	16mm	12 ✹

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-467	1/2"	17mm	12 ✹
NIK-76-468	1/2"	18mm	12 ✹
NIK-76-469	1/2"	19mm	12 ✹
NIK-76-472	1/2"	22mm	12 ✹
NIK-76-474	1/2"	24mm	12 ✹

Dados para bujías mando de 1/2"

- Fabricado en acero al cromo vanadio.
- Acabado cromado para una resistencia excepcional a la oxidación.
- Nuestros enchufes cumplen con los más estrictos estándares internacionales: ANSI, DIN e ISD.

Tarjeta PVC presentación

Producto	Drive	Tamaño	Punta
NIK-76-480	1/2"	5/8"	12 ✹
NIK-76-481	1/2"	13/16"	12 ✹

Extensiones

- Permite el acceso a sujetadores difíciles de alcanzar.
- Realizado en cromo vanadio
- Acabado satinado

Producto	Tamaño	Largo
NIK-76-630	1/4"	3"
NIK-76-631	1/4"	6"
NIK-76-632	3/8"	3"
NIK-76-633	3/8"	6"
NIK-76-635	1/2"	5"
NIK-76-636	1/2"	10"

Mango articulado

- Para aplicaciones donde se necesita un alto apalancamiento para apretar o soltar un sujetador.
- Fabricado en cromo vanadio.
- Acabado satinado.



Producto	Tamaño	Largo
NIK-76-610	1/4"	6"
NIK-76-611	3/8"	8"
NIK-76-612	1/2"	10"

Barra deslizante en "T"

- Permite la aplicación de alto torque usando ambas manos.
- Coloque el adaptador de enchufe en los extremos de la barra para un mayor apalancamiento.

Producto	Tamaño	Largo
NIK-76-620	3/8"	160mm
NIK-76-621	1/2"	250mm

Dados en juego (12 pzs) 1/4"

- Fabricado en cromo vanadio.
- Incluye 12 piezas.
- 10 dados, carraca de 1/4", extensiones de 4"

Producto	Piezas	Drive	Descripción
NIK-76-740	12 pcs	1/4"	· 4mm-5mm-6mm 7mm-8mm-9mm 10mm-11mm-12mm 13mm · 1/4" rachet · 4" Extensions

Dados en juego (12 pzs) 3/8"

- Fabricado en cromo vanadio.
- Incluye 12 piezas.
- 10 dados, trinquete de 3/8", extensiones de 125 mm

Producto	Piezas	Drive	Descripción
NIK-76-741	12 pcs	3/8"	· 8mm-9mm-10mm 11mm-12mm-13mm 14mm-17mm-19mm 21mm · 3/8" rachet · 125mm Extensions

Dados en juego (11 pzs) 1/2"

- Fabricado en cromo vanadio.
- Incluye 12 piezas.
- 9 vasos, trinquete de 3/8", extensiones de 125 mm

Producto	Piezas	Drive	Descripción
NIK-76-742	11 pcs	1/2"	·11mm-12mm-13mm 14mm-15mm-17mm 19mm-22mm-24mm ·1/2" rachet ·125mm Extensions

Junta universal en juegos - 3 piezas

- Junta Universal en Juegos - 3 piezas
- 1/4", 3/8", 1/2".
- Para apretar o soltar sujetadores de diferentes ángulos de acceso.
- Materiales CRV.

Producto	Piezas	Drive	Largo
		1/4"	34 mm
NIK-76-745	3 pcs	3/8"	50 mm
		1/2"	68 mm

Dados punta torx en juego (10 piezas)

- Los tamaños de broca Torx más comunes en un juego conveniente.
- Permitir el apriete y desmontaje del tornillo Torx con carraca de 3/8".

3/8"

Medida
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
T-60

Producto	Piezas	Descripción
NIK-76-750	10 pcs	• T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-60.

Juego de Dados torx (9 piezas)

- Los tamaños de broca Torx más comunes en un juego conveniente.
- Permitir el apriete y desmontaje del tornillo Torx con carraca de 1/2".

1/2"

Medida
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
T-55
T-60

Producto	Piezas	Descripción
NIK-76-751	9 pcs	• T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60.

Llave combinada métrica

- Llaves combinadas métricas de 12 puntos.
- Las llaves combinadas Nikatto están diseñadas para superar las especificaciones industriales ANSI.
- Su extremo abierto está inclinado 15° para una operación rápida; su extremo de caja tiene 12 puntos, lo que permite un ángulo de reposicionamiento de 30° y permite una operación segura bajo un alto torque.



Producto	Tamaño	Largo	Producto	Tamaño	Largo
NIK-96-751	6mm	125mm	NIK-96-761	16mm	240mm
NIK-96-752	7mm	135mm	NIK-96-762	17mm	259mm
NIK-96-753	8mm	145mm	NIK-96-763	18mm	269mm
NIK-96-754	9mm	157mm	NIK-96-764	19mm	278mm
NIK-96-755	10mm	164mm	NIK-96-765	20mm	287mm
NIK-96-756	11mm	183mm	NIK-96-766	21mm	298mm
NIK-96-757	12mm	193mm	NIK-96-767	22mm	316mm
NIK-96-758	13mm	202mm	NIK-96-768	23mm	316mm
NIK-96-759	14mm	220mm	NIK-96-769	24mm	316mm
NIK-96-760	15mm	230mm			

Llave combinada SAE

- Llaves combinadas SAE de 12 pintas.
- Las llaves combinadas Nikatto están diseñadas para superar las especificaciones industriales ANSI.
- Su extremo abierto está inclinado 15° para una operación rápida; su extremo de caja tiene 12 puntos, lo que permite un ángulo de reposicionamiento de 30° y permite una operación segura bajo un alto torque.



Producto	Tamaño	Largo	Producto	Tamaño	Largo
NIK-96-651	1/4"	125mm	NIK-96-658	11/16"	259mm
NIK-96-652	5/16"	145mm	NIK-96-659	3/4"	278mm
NIK-96-653	3/8"	164mm	NIK-96-660	13/16"	298mm
NIK-96-654	7/16"	183mm	NIK-96-661	7/8"	316mm
NIK-96-655	1/2"	202mm	NIK-96-662	15/16"	316mm
NIK-96-656	9/16"	220mm	NIK-96-663	1"	316mm
NIK-96-657	5/8"	240mm			

Juego de llaves Combinadas métrica (8 piezas)

- Fabricado en cromo vanadio.
- Incluye 8 piezas.
- En rejilla de almacenamiento de plástico.

Medida
8mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
17mm
19mm

Producto	Piezas	Descripción
NIK-85-903	8 pcs	• 8mm -10mm-11mm 12mm-13mm-14mm 17mm-19mm

Juego de llaves Combinadas SAE (11 piezas)

- Fabricado en cromo vanadio.
- Incluye 11 piezas.
- En rejilla de almacenamiento de plástico.

Medida
1/4"
5/16"
11/32"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
7/8"

Producto	Piezas	Descripción
NIK-85-911	11 pcs	• 1/4" - 5/16" - 11/32" 3/8" - 7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8" - 11/16" 3/4" - 7/8"

Juego de llaves Combinadas métrica (15 piezas)

- Fabricado en cromo vanadio.
- Incluye 15 piezas.
- En rejilla de almacenamiento de plástico.

Medida
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm

Producto	Piezas	Descripción
NIK-85-904	15 pcs	• 6mm-7mm-8mm 9mm-10mm-11mm 12mm-13mm -14mm 15mm-16mm-17mm 18mm-19mm-20mm

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Juego de llaves Combinadas SAE (14 piezas)

- Llaves combinadas SAE de 12 puntas.
- Las llaves combinadas Nikatto están diseñadas para superar las especificaciones industriales ANSI.

Producto	Piezas	Descripción
NIK-85-907	14 pcs	• 3/8" - 7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8" - 11/16" 3/4" - 13/16" - 7/8" 15/16" - 1" - 1-1/16" 1-1/8" - 1-1/4"

Juego de llaves Combinadas métrica (14 piezas)

- Llaves combinadas métricas de 14 puntas.
- Las llaves combinadas Nikatto están diseñadas para superar las especificaciones industriales ANSI.

Producto	Piezas	Descripción
NIK-85-909	14 pcs	• 7mm-8mm-9mm 10mm-11mm-12mm 13mm-14mm-15mm 17mm-19mm-21mm 22mm-24mm

Juego de llaves Combinadas métrica (14 piezas)

- Llaves combinadas métricas de 14 puntas.
- Las llaves combinadas Nikatto están diseñadas para superar las especificaciones industriales ANSI.

Producto	Piezas	Descripción
NIK-85-908	14 pcs	• 10mm-11mm - 12mm 13mm-14mm-17mm 19mm-21mm-22mm 23mm-24mm-26mm 30mm-32mm

Juego de llaves Combinadas SAE (11 piezas)

- Llaves combinadas SAE de 12 puntas.
- Las llaves combinadas Nikatto están diseñadas para superar las especificaciones industriales ANSI.

Producto	Piezas	Descripción
NIK-85-906	11 pcs	• 3/8" - 7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8" - 11/16" 3/4" - 13/16" - 7/8" 15/16" - 1"

Llave Ajustable Cromada

- Cuerpo forjado de cromo vanadio de alta resistencia para torsión, resistencia y durabilidad.
- Cumple y supera las especificaciones ANSI.
- La mordaza de gran capacidad acepta una amplia gama de tamaños de sujetadores.
- Escala MÉTRICA o SAE grabada con láser.

Producto	Tamaño	Largo
NIK-200-01	6"	150mm
NIK-200-02	8"	200mm
NIK-200-03	10"	250mm
NIK-200-04	12"	300mm
NIK-200-05	15"	380mm

Llave de tubo

- Cuerpo de hierro fundido.
- Mordaza forjada en acero al cromo Molibdeno.
- Construcción en doble "T" para mayor resistencia y durabilidad

Producto	Tamaño	Largo
NIK-200-07	8"	203mm
NIK-200-08	10"	254mm
NIK-200-09	12"	304mm
NIK-200-10	14"	300mm
NIK-200-11	18"	380mm
NIK-200-12	24"	300mm
NIK-200-13	36"	380mm

NIKATO®
PREMIUM TOOLS

POWER IN YOUR HANDS
PODER EN TUS MANOS

Herramientas *Electricas*

Taladro percutor de impacto profesional - 600 Watts

Potente y versátil, perfecto para tareas en el hogar o el taller. Ideal para perforar en madera, metal y concreto. Cuenta con velocidad variable, función de reversa y modo percutor para trabajos más exigentes. Diseño compacto y ergonómico que garantiza comodidad y control en cada uso.

Producto	Potencia	Impacto	V. sin carga	Caja
NIK-HM5116	600W	44.800	0-2800r/min	10 uds

Taladro percutor de impacto profesional - 900 Watts

Diseñado para trabajos exigentes en concreto, metal y madera. Ofrece alto rendimiento con hasta 50,000 impactos por minuto, velocidad variable, y función reversa para mayor control. Su potente motor y diseño ergonómico brindan eficiencia, precisión y comodidad.

Producto	Potencia	Impacto	V. sin carga	Caja
NIK-HM9217	900W	50.000	0-3000r/min	10 uds

Taladro Inalambrico de 12V

Taladro compacto, ligero y fácil de manejar. Ideal para trabajos domésticos y tareas de bricolaje. Ofrece buena potencia para perforar madera, metal y plástico, además de atornillar con precisión. Cuenta con batería recargable, velocidad variable y diseño ergonómico.

Producto	Potencia	Torsion	V. sin carga	Caja
NIK-CD1012	12V	35N.m	0-1500r/min	10 uds

Taladro Inalambrico de 20V

Potente y versátil, ideal para trabajos más exigentes en madera, metal y otros materiales. Su motor de alto rendimiento y batería de larga duración ofrecen mayor autonomía y fuerza de perforación. Incluye velocidad variable, función reversa y ajuste de torque para un control preciso.

Producto	Potencia	Torsion	V. sin carga	Caja
NIK-CD1020	20V	60N.m	0-1900r/min	5 uds

Esmeriladora Angular de 4-1/2"

Es la herramienta ideal para trabajos de corte, desbaste y lijado en metal, piedra, cerámica y más. Su diseño ergonómico y liviano permite un manejo cómodo y seguro, incluso en jornadas prolongadas. Equipada con un motor de alto rendimiento, ofrece una rotación rápida y eficiente, garantizando acabados profesionales en cada uso.

Producto	Potencia	Velocidad Nominal	Diametro Disco	Tipo de rueda	Peso	Caja
NIK-AG3103	750W	0-12000 rpm	Ø115 / Ø125	27	1.7 kg	10 uds

Esmeriladora Angular de 7"

Diseñada para brindar máxima potencia y resistencia, la esmeriladora angular de 7" es la herramienta ideal para aplicaciones pesadas en construcción, metalurgia y mantenimiento industrial. Su motor de alto rendimiento permite cortes más profundos y rápidos, mientras que su estructura robusta garantiza durabilidad en entornos exigentes.

Producto	Potencia	Velocidad Nominal	Diametro Disco	Peso	Caja
NIK-AG2830	2.000W	6000 - 8000r/min	180mm / 230mm	6.0 Kg	2 uds

Tronzadora de 14"

Robusta, eficiente y lista para el trabajo duro, la tronzadora de 14 pulgadas es la aliada perfecta para cortes rápidos y precisos en perfiles, tubos, varillas y otros materiales metálicos. Su motor de alto rendimiento ofrece una velocidad constante.

Producto	Potencia	C. de corte	V. de rotación	Caja
NIK-28700	2.400w	45°	0-3800r/min	1 ud

Sierra Caladora - 600 Watts

Es la herramienta ideal para cortes precisos, rápidos y versátiles en una amplia variedad de materiales. Gracias a su motor potente y diseño ergonómico, ofrece un rendimiento confiable tanto para uso profesional como doméstico.

Producto	Potencia	Corte en Aluminio	Corte en Acero	Caja
NIK-JS7701	600W	10 mm	8 mm	5 uds

Lijadora de palma - 200 Watts

Herramienta perfecta para trabajos de acabado fino en madera, metal o superficies pintadas. Su diseño compacto y liviano permite trabajar con una sola mano, ideal para detalles, esquinas y zonas de difícil acceso.

Producto	Potencia	Voltaje	V. sin carga	Caja
NIK-FS8410	200W	110v/60Hz	0-13500r/min	8 uds

Kit de pistola a calor - 1.600 Watts

Una herramienta indispensable para múltiples aplicaciones: desde retirar pintura hasta moldear plásticos, encoger tubos termocontraíbles o descongelar tuberías. Con su potente motor y control de temperatura, ofrece resultados rápidos, seguros y precisos.

Producto	Potencia	Voltaje	Caja
NIK-HG1200	1.600W	110v/60Hz	10 uds

Sopladora - 600 Watts

Esta sopladora de 600 watts es ideal para eliminar polvo, hojas y residuos en talleres, oficinas, computadoras, herramientas eléctricas y rincones difíciles de alcanzar. Su diseño liviano y ergonómico permite un manejo cómodo y prolongado sin fatiga.

Producto	Potencia	Voltaje	Revolución	Caja
NIK-BW6001	600W	110/60Hz	6000-16000/Min	4 uds

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Polipasto de cadena

- Funcionamiento seguro y fiable con un mantenimiento mínimo.
- Alta eficiencia y pequeña tracción manual.
- Peso ligero y fácil manejo.
- Aspecto fino con tamaño pequeño.
- Durabilidad en servicio.

Producto	Capacidad	Peso extra por metro	Diámetro de la cadena de carga	Peso Neto
NIK-CH1001	1 Ton	1.7 kg	6 mm	9 kg
NIK-CH1002	2 Ton	2.5 Kg	6 mm	14 kg
NIK-CH1003	3 Ton	3.7 Kg	8 mm	22 kg
NIK-CH1005	5 Ton	5.3 Kg	10 mm	36 kg

Polipasto de palanca

- Los ganchos están diseñados para doblarse lentamente para advertir de una sobrecarga.
- Sistema de guía de cadena de carga simple (operación horizontal ok).
- La función de rueda libre fácil de usar elimina la necesidad de usar la palanca para tomar afloje o coloque el gancho.

Producto	Capacidad	Carga de prueba	Diametro cadena	Peso Neto
NIK-LH0750	0.75 Ton	1.125Ton	6 mm	7 kg
NIK-LH0160	1 Ton	1.5Ton	6 mm	7.5 kg
NIK-LH0170	1.5 Ton	2.25Ton	8 mm	11 kg

Carpeta de carga tipo trinquete

- Estos sujetadores de cadena de trinquete para trabajo pesado son perfectos para asegurar carga de trabajo pesado en camiones, remolques y plataformas con cadena de transporte, y cargas de remolque para la mayoría de las aplicaciones industriales, como fábricas, almacenes, garajes, muelles, etc.
- Embalaje: Caja de color

Producto	Diametro	Limite de carga trabajo
NIK-RAT-312	3/8" x 1/2"	9.200 Lbs
NIK-RAT-538	5/16" x 3/8"	5.400 Lbs

Prensa hidráulica

- Bastidor en H de servicio pesado construido con acero de alta calidad y construido según los estándares más exigentes de calidad y durabilidad.
- La unidad de cilindro hidráulico de acero de gran diámetro y alta calidad da como resultado una menor presión de aceite necesaria para elevar la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil.

Producto	Capacidad	Carrera	Distancia Max. de trabajo
NIK-TL0600	12 Ton	150 mm	750 mm
NIK-TL0601	20 Ton	160 mm	1.080 mm

Transpaletas manuales

- Con muesca de soporte de la cofia y nervaduras de refuerzo debajo de la cubierta del triángulo superior.
- Diseño de bomba completo con bomba confiable a prueba de fugas que elimina mantenimiento y ampliación del servicio hora.
- Arco de dirección de 210 y pequeño radio de giro.

Producto	Elevación	Peso
NIK-PTR-25	190mm	2500 kg
NIK-PTR-30	190mm	3000 kg

Garrucha / Malacate

- Extractor eléctrico de 2 y 4 toneladas.
- Liberación automática de muescas a la vez para máxima seguridad.
- Toda la construcción de calles.
- Embalaje: Caja de Color

Producto	Capacidad (T)	Carga fuerza tracción (KN)	Diametro del cable acero (mm)	Largo del cable acero (mm)	Distancia Efectiva (m)
NIK-HPU-0022		9.8	φ 4.6	2.2	0.7
NIK-HPU-0044		19.6	φ 5.6	3	2.4

Malacate de manivela cable

- El cabrestante manual puede usarse en la nieve, pantanos, desiertos, playas y entornos hostiles
- Estructura compacta, tamaño pequeño, peso ligero, gran peso de elevación.
- Alta universalidad y transferencia conveniente.
- Uso ligero y diestro, seguro y firme.
- Fácil de transportar, se puede conectar desde cualquier dirección del coche.

Producto	Tirón nominal (Lbs)	B/S (Lbs)	Relación Engranaje
NIK-FD6000	600 lbs	900 lbs	3.2:1
NIK-FD1400	1.400 lbs	2.000 lbs	4:1
NIK-FD2500	2.500 lbs	3.750 lbs	4:1/8:1

Amarre de carga

- Resistencia a la tracción probada, correas de poliéster para máxima durabilidad.
- Cumple con todos los requisitos del Departamento de EE. UU. de Transporte (DOT), el Consejo Canadiense de Administradores de Transporte Motorizado (CCMTA) y la Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales (CVSA).

Producto	Correa de tela Ancho (pulg.)	Carga de trabajo Limitado (lbs)	Largo	Gancho
NIK-CL100	1"	1.000 lbs	4.0 Mts	Doble J
NIK-CL200	2"	3.300 lbs	7.5 Mts	Doble J
NIK-CL300	3"	5.000 lbs	7.5 Mts	Doble J
NIK-CL400	4"	6.600 lbs	11.5 Mts	Doble J

Gato hidráulico de botella

- El tornillo de extensión tratado térmicamente permite un fácil ajuste de elevación o inclinación.
- Silueta dentada con tratamiento térmico que proporciona una amplia zona de elevación y un agarre seguro.
- Base amplia y firme que ofrece estabilidad y resistencia.

Producto	Capacidad	Altura Minima	Altura Maxima	Peso
NIK-02032	2 Ton	158 mm	308 mm	2.3 kg
NIK-02033	3 Ton	195 mm	380 mm	3.3 kg
NIK-02034	4 Ton	180 mm	380 mm	3.2 kg
NIK-02035	5 Ton	197 mm	382 mm	4.4 kg
NIK-02036	6 Ton	197 mm	382 mm	4.4 kg

Producto	Capacidad	Altura Minima	Altura Maxima	Peso
NIK-02038	8 Ton	205 mm	390 mm	5.7 kg
NIK-02040	10 Ton	205 mm	390 mm	6.0 kg
NIK-02042	12 Ton	215 mm	400 mm	7.2 kg
NIK-02020	20 Ton	244 mm	449 mm	11.0 kg

Soportes de gato

- Soporte de acero resistente Diseño patentado de dientes de bloqueo para mayor protección y seguridad cuando se trabaja debajo de un vehículo.
- El diseño único de patas estructurales combina arriostramiento integral y arriostramiento de esquina soldado para una mayor estabilidad.
- El respaldo de hierro dúctil se bloquea automáticamente en su posición cuando se eleva.
- Mango de liberación de seguridad de bloqueo positivo.

Producto	Capacidad	Altura Minima	Altura Maxima	Peso
NIK-01020	2 Ton	265 mm	390 mm	2 kg
NIK-01030	3 Ton	275 mm	415 mm	3 kg
NIK-01060	6 Ton	360 mm	585 mm	7 kg
NIK-01012	12 Ton	478 mm	748 mm	16 kg

Gato hidráulico de carretilla

- Fácil de usar y larga lista, base ancha de hierro fundido para mayor estabilidad.
- Estuche resistente y rígido para la industria.
- Incluye caja de plástico.

Producto	Capacidad	Altura Minima	Altura Maxima	Peso
NIK-FJ1012	2 Ton	125 mm	300 mm	7,5 kg

Caja de herramientas de metal

Producto	Tamaño	Caja
NIK-CJ-102	410x95x154 mm	1/1

Caja de herramientas de metal

Producto	Tamaño	Caja
NIK-CJ-135	510x240x218 mm	1/1
NIK-CJ-144	540x300x265 mm	1/1

Caja de herramientas de Plástico / Metal

- Construcción resistente de resina de polipropileno.
- Organizadores de tapa a cada lado del mango para guardar piezas pequeñas.
- Bandeja interior extraíble.

Producto	Tamaño	Caja
NIK-CJP 14	365x185x180 mm	1/1
NIK-CJP 17	408x195x185 mm	1/1
NIK-CJP 19	452x521x213 mm	1/1

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Cintas de Embalaje Transparente

- Cinta de embalaje transparente.
- Para Propósitos Generales.
- Adhesivo acrílico base agua de tack medio que conserva sus propiedades por largos periodos.
- Ancho 2 pulgadas.

TEMPERATURA
-4°F +122°F

Producto	Tamaño	Color	Cantidad
NIK-BTA-010	2" x 55 Yds	Transparente	1
NIK-BTA-020	2" x 110 Yds	Transparente	1
NIK-BTA-040	2" x 55 Yds	Transparente	6
NIK-BTA-050	2" x 110 Yds	Transparente	6

Cinta de Enmascarar Azul para Pintores

- Ideal para trabajos de arquitectura y contratistas que requieran una permanencia de hasta 2 semanas sin dejar residuos.
- 50 Mts de Longitud.
- Material: papel crepé

TEMPERATURA
-176°F

Producto	Tamaño	Color	Material
NIK-PBL-100	2" x 55 Yds	Azul	Papel crepe
NIK-PBL-200	3/4" x 55 Yds	Azul	Papel crepe
NIK-PBL-300	1/2" x 55 Yds	Azul	Papel crepe

Cintas de Enmascarar

- Ideal para trabajos de arquitectura y contratistas que requieran una permanencia de hasta 2 semanas sin dejar residuos.
- 50 Mts de Longitud.
- Material: Papel crepé.
- Fácil de quitar
- No dañará las superficies ni dejará residuos pegajosos

TEMPERATURA
-4°F +122°F

Producto	Tamaño	Color	Material
NIK-PWH-350	2" x 55 Yds	Blanco	Papel crepe
NIK-PWH-400	3/4" x 55 Yds	Blanco	Papel crepe
NIK-PWH-450	1" x 55 Yds	Blanco	Papel crepe
NIK-PWH-500	1- 1/2" x 55 Yds	Blanco	Papel crepe

Cintas para Ductos

- Polietileno reforzado con malla de algodón.
- Ancho 2 pulgadas.
- Adhesión a una amplia variedad de superficies, como tela, vinilo, cuero, plástico y metal.

TEMPERATURA
+140°F

Producto	Tamaño	Color	Material
NIK-DSI-550	2" x 10 Yds	Plata	Fibra de gasa
NIK-DSI-600	2" x 32 Yds	Plata	Fibra de gasa
NIK-DSI-650	2" x 55 Yds	Plata	Fibra de gasa

Dispensador de Cinta

- Dispensador de cinta de 2 pulgadas de ancho y 77 mm de diámetro interno.

Producot	Tamaño	Color	Material
NIK-HTG-380	2"	Rojo/Negro	Plastico

Cinta de Sellado de Roscas de PTFE

- Polietileno reforzado con malla de algodón.
- Ancho 2 pulgadas.
- Adhesión a una amplia variedad de superficies, como tela, vinilo, cuero, plástico y metal.

Producto	Tamaño	Densidad g/cm3	Cinta Color
NIK-00301	1/2" x 520"	0.35	Blanco
NIK-00302	3/4" x 520"	0.35	Blanco

Siliconas de Sellado

- Versátiles, resistentes y de alto rendimiento. Nuestras siliconas son ideales para sellado, pegado y protección en múltiples superficies como vidrio, metal, madera y cerámica.

Alta adherencia y resistencia al agua
Durabilidad ante temperaturas extremas
Fácil aplicación y secado rápido

Producto	Uso	Color	Cant
NIK-S20910	General	Transparente	240 ml
NIK-S20920	General	Blanca	240 ml
NIK-S20930	General	Negra	240 ml

Producto	Uso	Color	Cant
NIK-S20940	Poliuretano	Blanca	240 ml
NIK-S20950	General	Transparente	50 g
NIK-S20960	Acrilico	Negro	240 ml

Cinta de Sellado para Gas

- Cinta roscada de PTFE de alta densidad para conexiones de gas, temperatura de -450 a 550 grados F, 3,8 mm de espesor, 1/2" de ancho, 260" de largo, politetrafluoroetileno, amarillo.

Producto	Tamaño	Densidad g/cm3	Cinta Color
NIK-00303	1/2" x 260"	1.00	Amarillo


NIKATO
PROFESSIONAL SAFETY

Gafas de Seguridad /Neuss AF Claro

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Lente con anti-fog
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco negro.

Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 1.3

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08041	Claro	12/120

Gafas de Seguridad /Neuss AF Gris

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Lente con anti-fog
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco negro.

Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 3.0

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08051	Gris	12/120

Gafas de Seguridad /Neuss AF Claro

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Lente con anti-fog
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco rojo.

Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 1.3

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08040	Claro	12/120

Gafas de Seguridad /Neuss AF Gris

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Lente con anti-fog
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco rojo.



Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 3.0

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08050	Gris	12/120

Gafas de Seguridad /Pro Max AF Claro

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Lente con anti-fog
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco negro.



Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 1.3

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08020	Claro	12/120

Gafas de Seguridad /Pro Max AF Gris

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Lente con anti-fog
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco negro.

Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 3.0

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08021	Gris	12/120

Gafas de Seguridad /Pro Max Claro

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco negro.

Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 1.3

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08001	Claro	12/120

Gafas de Seguridad /Pro Max Gris

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco negro.



Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 3.0

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08002	Gris	12/120

Gafas de Seguridad /Pro Max Entrada/Salida

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco negro.

Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 1.7

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08010	Entrada/Salida	12/120

Gafas de Seguridad / Claro de Denver

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco negro.

Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 1.3

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08030	Clear	12/120

Gafas de Seguridad / Gris de Denver

- Gafas de seguridad para protección visual fabricadas en policarbonato.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos.
- Marco negro.

Lentes	100% Policarbonato
Resistencia al impacto	+
Resistencia al rayado	Gafas antiarañazos
Monturas	Policarbonato Nailon
Filtro ultravioleta	U6
Filtro de luz visible	L 3.0

Producto	Color	Unidad/Empaque
NIK-08031	Gray	12/120

Careta Facial

- Visera con ribete de 1 mm de grosor en color transparente
- Fabricado en polipropileno de alta densidad y resistencia.
- Protege la zona frontal de la cabeza
- Sistema de trinquete para un ajuste seguro.

Producto	Grosor de la hoja	Unidad/Empaque
NIK-502155	1mm	12/120

Visera con Borde de Aluminio

- Visera con borde de 1 mm de espesor en color transparente - repuesto
- Resistente a impactos, líquidos corrosivos e irritantes
- El canto de perfil de aluminio permite mejorar la curvatura de este.

Producto	Grosor de la hoja	Unidad/Empaque
NIK-MT0200	1mm	12/120

Tapón Auditivo de Silicona Reutilizable

- Reducción de ruido hasta 31 dB.
- Tapón tipo seta con triple barrera para atenuar el ruido.
- Textura suave y tersa para permitir su inserción en el canal auditivo.
- Fabricado en PVC silicona hipoalergénica, y se puede lavar con agua y jabón

Producto	Decibelios	Unidad/Empaque
NIK-2014C	31 dB	12/120

Protector Auditivo Plegable

- Protector auditivo tipo copa
- Recomendado para atenuación de medios para exposiciones de ruido moderadamente altos. (SNR 26dB)

Producto	Decibelios	Unidad/Empaque
NIK-5800M	26 dB	12/120

Orejeras Acoplables al Casco

- Protector auditivo tipo copa para acoplar a un casco.
- Se adapta fácilmente a la mayoría de los cascos.
- Recomendado para atenuación media para exposicio nes de ruido moderadamente altas. (SNR 26dB)

Producto	Decibelios	Unidad/Empaque
NIK-5003D	26 dB	12/120

Protector Auditivo Ajustable

- Protector auditivo tipo copa.
- Recomendado para atenuación media para exposicio nes de ruido moderadamente altas. (SNR 29dB)

Producto	Decibelios	Unidad/Empaque
NIK-5003EM	29 dB	12/120

Rodilleras Profesionales

- PVC, espuma EVA, neopreno, poliéster 6000D, gel suave.
- Protección premium diseñada para su comodidad y seguridad.
- Correas ajustables para un ajuste firme, seguro y cómodo.

Producto	Material	Unidad/Empaque
NIK-15580	PVC, EVA foam	1/20

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Guantes de PU con Revestimiento Negro

- Guantes multiflex 100% poliéster PU, puños elásticos con revestimiento 100% látex (goma) en palmas y dedos.

- Industria Metalmecánica
- Construcción
- Industria agrícola
- Industria en General

Producto	Material	Talla	Uni/Empaque
NIK-1000M	PU Poliéster	M	12/120
NIK-1000L	PU Poliéster	L	12/120
NIK-1000XL	PU Poliéster	XL	12/120

Guantes de PU con Revestimiento Negro

- Guantes multiflex en puño elástico 100% poliéster con recubrimiento en palmas y dedos; 100% látex (Caucho).
- Acabado rugoso para mayor agarre, color rojo.

- Industria Metalmecánica
- Construcción
- Industria agrícola
- Industria en General

Product	Material	Tamallo	Uni/Empaque
NIK-4000M	Poliéster 100%	M	12/120
NIK-4000L	Poliéster 100%	L	12/120
NIK-4000XL	Poliéster 100%	XL	12/120

Guantes con Revestimiento de PU Gris

- Guantes multiflex CUT-5 fabricados en fibra HPPE calibre 13, con palma de látex rugoso (PU), la fibra HPPE proporciona una excelente flexibilidad, protección y comodidad al mismo tiempo. El látex permite tener un mejor agarre y trabajar con materiales de alta abrasión.

- Industria Metalmecánica
- Industria del Vidrio y otros Materiales Similares
- Industria minera
- Industria metalúrgica
- Industria General

Producto	Material	Talla	Uni/Empaque
NIK-5000M	CORTE-5	M	12/120
NIK-5000L	CORTE-5	L	12/120
NIK-5000XL	CORTE-5	XL	12/120

Guantes de Látex Negro Corrugado CORTE-5

- Guantes CUT-5 multiflex fabricados en fibra HPPE calibre 13, con palma de látex rugoso (PU). La fibra HPPE proporciona una excelente flexibilidad, protección y comodidad al mismo tiempo. El látex te permite tener un mejor agarre y trabajar con materiales de alta abrasión.

- Industria Metalmecánica
- Industria del Vidrio y otros Materiales Similares
- Industria minera
- Industria metalúrgica
- Industria General

Producto	Material	Talla	Uni/Empaque
NIK-6000M	CORTE-5	M	12/120
NIK-6000L	CORTE-5	L	12/120
NIK-6000XL	CORTE-5	XL	12/120

Guantes de Carnaza Reforzado

- Guantes de piel de vacuno con palma serraje y puño de seguridad de goma.

Producto	Material	Talla	Uni/Empaque
NIK-7000M	Cuero	M	12/120
NIK-7000L	Cuero	L	12/120
NIK-7000XL	Cuero	XL	12/120

Candados de Latón

- Arco cromado endurecido
- Cuerpo de latón macizo resistente a la corrosión
- Muelles de acero inoxidable
- Dispositivo de doble bloqueo



Ancho(mm)	A	B	C	D	E	F
20mm	11	21	19.5	14.5	3.2	11
25mm	13	25	24	19	3.9	13
30mm	14	30	28	22	5.1	16
40mm	16	40	33	27	5.8	20
50mm	20	50	40	35	7.5	27

Producto	Medida	A	B	C	D	E	F
NIK-BS20	20mm	11	21	19.5	14.5	3.2	11
NIK-BS25	25mm	13	25	24	19	3.9	13
NIK-BS30	30mm	14	30	28	22	5.1	14
NIK-BS40	40mm	16	40	33	27	5.8	16
NIK-BS50	50mm	20	50	40	35	7.5	20

Set de 2 Candados de Latón

- Arco cromado endurecido
- Cuerpo de latón macizo resistente a la corrosión
- Muelles de acero inoxidable
- Dispositivo de doble bloqueo

Ancho(mm)	A	B	C	D	E	F
20mm	11	21	19.5	14.5	3.2	11
25mm	13	25	24	19	3.9	13
30mm	14	30	28	22	5.1	16
40mm	16	40	33	27	5.8	20
50mm	20	50	40	35	7.5	27

Producto	Medida	A	B	C	D	E	F	Cant.
NIK-BS2020	20mm	11	21	19.5	14.5	3.2	11	2

Candado de Latón Largo

- Arco cromado endurecido
- Cuerpo de latón macizo resistente a la corrosión
- Muelles de acero inoxidable
- Dispositivo de doble bloqueo



Ancho(mm)	A	B	C	D	E	F
20mm	11	21	19.5	14.5	3.2	11
25mm	13	25	24	19	3.9	13
30mm	14	30	28	22	5.1	16
40mm	16	40	33	27	5.8	20
50mm	20	50	40	35	7.5	27

Producto	Medida	A	B	C	D	E	F
NIK-BS402	40mm	16	40	33	27	5.8	20

Candados Laminado

- Candado de acero - Cerradura de alta seguridad - Muelles de acero inoxidable - Cuerpo ancho de acero laminado - Kayak igual para mayor comodidad - Arco cromado endurecido

Ancho(mm)	A	B	C	D	E
30	34	26	22	14	20
40	43	32	30	20	25
45	48	34	34	22	27
50	53	37	37	24	29

Producto	Medida	A	B	C	D	E
NIK-LA30	30mm	34	26	22	14.5	3.2
NIK-LA40	40mm	13	25	24	19	3.9
NIK-LA45	45mm	14	30	28	22	5.1
NIK-LA50	50mm	16	40	33	27	5.8

Juego de Candados Laminado 4 Pzs

- Candado de acero - Cerradura de alta seguridad - Muelles de acero inoxidable - Cuerpo ancho de acero laminado - Kayak igual para mayor comodidad - Arco cromado endurecido

Ancho(mm)	A	B	C	D	E
30	34	26	22	14	20
40	43	32	30	20	25
45	48	34	34	22	27
50	53	37	37	24	29

Producto	Medida	A	B	C	D	E	Cant
NIK-LA3040	30mm	11	21	19.5	14.5	3.2	4
NIK-LA4040	40mm	13	25	24	19	3.9	4
NIK-LA4540	45mm	14	30	28	22	5.1	4
NIK-LA5040	50mm	16	40	33	27	5.8	4

Candado Laminado Largo

- Candado de acero - Cerradura de alta seguridad - Muelles de acero inoxidable - Cuerpo largo de acero laminado - Kayak igual para mayor comodidad - Arco cromado endurecido



Ancho(mm)	A	B	C	D	E
30	34	26	22	14	20
40	43	32	30	20	25
50	53	37	37	24	29

Producto	Medida	A	B	C	D	E	F	Cant
NIK-LA40LS	40mm	11	21	19.5	14.5	3.2	11	4

Candados de Acero Redondo

- Acero sólido
- Grillete cromado endurecido, placa de protección del cilindro de acero y tuerca de seguridad
- Cilindro y pasadores de latón macizo.

Producto	Medida	Nivel de seguridad	Cant
NIK-RP65	65mm	10	1
NIK-RLS65	65mm	10	1

Candado de Cable con Llave

- Candado de bicicleta con soporte de plástico
- Incluye 2 llaves
- Ideal para motocicletas, bicicletas, escaleras y equipos de construcción, etc.

Producto	Diámetro del cable	Largo del cable
NIK-BC8K	8mm	1.8 mts
NIK-BC12K	12mm	1.2 mts

Candado de Combinación con Cable

- Candado de bicicleta con soporte de plástico
- Incluye 2 llaves
- Ideal para motocicletas, bicicletas, escaleras y equipos de construcción, etc.

Producto	Diámetro del cable	Largo del cable
NIK-COM-08	8mm	1.2 mts
NIK-COM-10	10mm	1.8 mts
NIK-COM-12	12mm	1.2 mts

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

NIKATO

PREMIUM TOOLS

Discos Laminados Flap - T 29

- Los discos laminados flap duran 20 veces más y eliminan el material 3 veces más rápido que los discos de resina.
- Para limpiar superficies metálicas
- Funciona en madera, fibra de vidrio y otras superficies

Producto	Diametro	Arbor	Granito
NIK-16308	4 1/2"	7/8"	60- Grueso
NIK-16309	4 1/2"	7/8"	80- Medio
NIK-16310	4 1/2"	7/8"	120- Fino

Disco Lamindados Flap- T29

- Los discos laminados flap duran 20 veces más y eliminan el material 3 veces más rápido que los discos de resina.
- Para limpiar superficies metálicas
- Funciona en madera, fibra de vidrio y otras superficies

Producto	Diametro	Arbor	Granito
NIK-17608	7"	7/8"	60- Grueso
NIK-17609	7"	7/8"	80- Medio
NIK-17610	7"	7/8"	120- Fino

Disco de Metal Extrafino

- Disco de corte para metal.
- Cortes rápidos en trabajos livianos
- Discos altamente reforzado.

Product	Diametro	Ancho	Arbor	Max RPM
NIK-12861	4"	0.047"	5/8"	15.300
NIK-12862	4 1/2"	0.045"	7/8"	13.300
NIK-12863	5"	0.047"	7/8"	12.200

Disco para Corte de Metal 14"

- Hoja de sierra de 14"
- Para corte de metales
- Fabricado en Óxido de Aluminio con Doble Malla de Fibra de Vidrio • Uso General

Producto	Diametro	Ancho	Arbor	Max RPM
NIK-12640	14"	3/32"	1"	4.400

Discos Diamantados Segmentado

- Corte seco y húmedo
- Diseñado para cortar piedra, ladrillo, bloque y hormigón

Producto	Dia	Arbor	Altura del borde
NIK-SEG-40	4"	5/8"	8 mm
NIK-SEG-412	4 1/2"	7/8", 5/8"	8 mm
NIK-SEG-7	7"	5/8"◇7/8"	8 mm

Disco Diamantados Turbo

- Borde continuo de corte seco y húmedo
- Diseñado para cortar materiales duros, granito, piedra natural y hormigón duro



Producto	Diametro	Arbor	Altura del borde
NIK-TUR-40	4"	5/8"	8 mm
NIK-TUR-412	4 1/2"	7/8", 5/8"	8 mm
NIK-TUR-7	7"	5/8"◇7/8"	8 mm

Disco Diamantados Continuo

- Borde continuo de corte seco y húmedo.
- Para un corte suave y preciso de baldosas de cerámica, mármol, pizarra y granito.

Producto	Diametro	Arbor	Altura del borde
NIK-TIL-40	4"	5/8"	8 mm
NIK-TIL-412	4 1/2"	7/8", 5/8"	8 mm
NIK-TIL-7	7"	5/8"◆7/8"	8 mm

Disco de Sierra para Madera 7-1/4"

- Contratista de uso general y aficionados al bricolaje
- Dientes de aleación de carburo de tungsteno C2.
- Diseñado para enmarcar, cortar transversalmente y desgarrar madera contrachapada, tableros compuestos y maderas duras y blandas.

Producto	Diametro	Dientes	Arbor	Corte	Gancho
NIK-12724	7 1/4"	24 T	5/8"	.095"	20°
NIK-12740	7 1/4"	40 T	5/8"	.095"	20°
NIK-12760	7 1/4"	60 T	5/8"	.095"	20°

Disco de Sierra para Madera 10"

- Contratista de uso general y aficionados al bricolaje
- Dientes de aleación de carburo de tungsteno C2.
- Diseñado para enmarcar, cortar transversalmente y desgarrar madera contrachapada, tableros compuestos y maderas duras y blandas.

Producto	Diametro	Dientes	Arbor	Corte	Gancho
NIK-12140	10"	40 T	5/8"	.110"	15°
NIK-12160	10"	60 T	5/8"	.110"	10°

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Disco de Sierra para Madera 12"

- Contratista de uso general y aficionados al bricolaje
- Dientes de aleación de carburo de tungsteno C2.
- Diseñado para enmarcar, cortar transversalmente y desgarrar madera contrachapada, tableros compuestos y maderas duras y blandas.

Producto	Diametro	Dientes	Arbor	Corte	Gancho
NIK-12260	12"	60 T	1"	.110"	10°

Disco para Sierra de Aluminio

- Hoja de sierra de aluminio 10" x 5/8 - 12" x1.
- Punta de carburo de tungsteno.
- Filo triple: La sierra alterna 1 diente trapezoidal y 1 diente plano

Producto	Diametro	Dientes	Arbor	Corte	Gancho
NIK-12960	10"	80 T	5/8"	.110"	10°
NIK-12460	12"	80 T	1"	.110"	10°

Discos de Lija 5" para Lijadora Roto-Orbital

- 5 discos de lijado de 5" para lijadora orbital aleatoria
- Grano de óxido de aluminio.
- Para decapado de pintura, desbarbado ligero y acabado.
- Se fija con sistema de gancho y lazo

Producto	Diametro	Granito	Cant
NIK-00160	5" -8 Hole	60-Extra Coarse	5
NIK-00180	5" -8 Hole	80-Coarse	5
NIK-00120	5" -8 Hole	120-Medium	5
NIK-00150	5" -8 Hole	150-Fine	5
NIK-00223	5" -8 Hole	220-Extra Fine	5

Gratas de Copa Alambre Ondulado de 3"

- Para eliminar óxido, suciedad, escamas, pintura o soldaduras de superficies planas.
- Para el alisado de bordes y la preparación de soldaduras.
- Acero al carbono templado para larga

Producto	Tamaño	Arbor	Calibre del cable	M. RPM
NIK-0107558230	3"	5/8"	.012	12.500

Gratas de Copa de Alambre Trenzado

- Para trabajos pesados de remoción de óxido, suciedad, incrustaciones, pintura o soldaduras en superficies.
- Equilibrado de precisión para eliminar la vibración.
- Acero al carbono templado para una larga vida útil.

Producto	Tamaño	Arbor	Calibre del cable	M. RPM
NIK-2106558150	2 1/2"	5/8"	.020	12.500
NIK-2107558150	3"	5/8"	.012	12.500
NIK-2110058150	4"	5/8"	.020	8.500

Gratas Circulares de Alambre Trenzado

- Para trabajos pesados de remoción de óxido, suciedad, incrustaciones y pintura.
- Para el alisado de bordes y la preparación de soldaduras.
- Acero al carbono templado para una larga vida útil.

Producto	Tamaño	Arbor	Calibre del cable	M. RPM
NIK-4310058150	4"	5/8" -11	.020"	12.500

Grata Tipo Escoba

- Para la eliminación controlada de óxido, suciedad, escamas, pintura o soldaduras en lugares de difícil acceso.
- Acero al carbono templado para una larga vida útil.
- Para limpiar metal, óxido, escoria, incrustaciones y residuos de hormigón.

Producto	Tamaño	Mango	Calibre del cable	M. RPM
NIK-04017062300	25mm	1/4"	.012	20.000

Cepillo de Rueda

- Servicio pesado, limpieza de superficies metálicas grandes, eliminación de rebabas de soldadura y corrosión. Preparación de superficies antes de pintar. Ideal para limpiar soldaduras y diversas fabricaciones de acero.

Producto	Tamaño	Mango	Calibre del cable	M. RPM
NIK-5305006230	50mm	1/4"	.012	4.500
NIK-5307506230	75 mm	1/4"	.012	4.500

Kit de Cepillos Circular y Copa (7 Pzs)

- Cepillo de copa de alambre anudado de 2 3/4"
- Cepillo de copa de alambre ondulado de 2 3/4"
- Rueda de alambre de talón de 4"
- Rueda de alambre trenzado de 4"
- Cepillo de alambre de 4x16 hileras
- Adaptador de 5/8"-11 a M10 x 1,25 mm
- Adaptador de 5/8"-11 a M10 x 1,5 mm

Producto	Tamaño	Mango	M. RPM
NIK-911111107	7 pcs/set	5/8"	12.500

Kit de Cepillo Circular (4 Pzs)

- Cepillo de extremo de 3/4"
- Cepillo de copa de alambre ondulado de 2"
- Rueda de alambre ondulado de 3"
- Rueda poli abrasiva de 3": elimina el óxido y la pintura

Producto	Tamaño	Mango	M. RPM
NIK-9053310004	4 pzs/set	1/4"	4.500

Juegos de Brocas de Acero al Cobalto

- Acero cobalto, acabado dorado.
- Rectificado de precisión, punto de división de 135°.
- Conserva la dureza a altas temperaturas.
- Cada vástago grabado con letras HSS, tamaños y letras de marca, tamaños y letras de marca.

Embalaje; Cada uno en una caja de metal

Producto	Tamaño	Contenido	Cant
NIK-05040	13 pcs/set	1/16" - 1/4 by 64 ths	1
NIK-05041	21 pcs/set	1/16" - 3/8 by 64 ths	1

Juego de Brocas de Acero al Cobalto

- Acero cobalto, acabado dorado.
- Rectificado de precisión, punto de división de 135°.
- Conserva la dureza a altas temperaturas.
- Cada vástago grabado con letras HSS, tamaños y letras de marca, tamaños y letras de marca.

PREMIUM TOOL

una caja de plástico negra

Producto	Tamaño	Contenido	Cant
NIK-05043	29 pzs/set	1/16" - 1/2 by 64 ths	1

Brocas de Acero Rápido

- Brocas de longitud Jobber para acero, madera y plástico.
- Propósito general 118 punto estándar.
- Acabado Bicolor, templado y revenido.
- Cada vástago grabado con letras HSS, tamaños y letras de marca

Producto	Tamaño	Longitud total	Cant
NIK-00201	1/16"	1-7/8"	12
NIK-00202	5/64"	2"	12
NIK-00203	3/32"	2- 1/4"	12
NIK-00205	1/8"	2- 3/4"	12
NIK-00207	5/32"	3- 1/3"	12
NIK-00209	3/16"	3- 1/2"	12
NIK-00214	1/4"	4"	12
NIK-00218	5/16"	4- 1/2"	6
NIK-00220	11/32"	4- 3/4"	6
NIK-00222	3/8"	5"	6
Vástago reducido a 3/8"			
NIK-00228	15/32"	5- 3/4"	6
NIK-00230	1/2"	6"	6

Juegos de Brocas de Acero Rápido

- Brocas de longitud Jobber para acero, madera y plástico.
- Propósito general 118 punto estándar.
- Acabado Bicolor, templado y revenido.
- Cada vástago grabado con Letras HSS, tamaños y letras de marca
- Cajas de metal resistente con índice articulado.
- Puntas claramente visibles.
- Tamaños marcados en la caja.

Empaque; Cada uno en una caja de metal

Producto	Tamaño	Contenido	Cant
NIK-01001	13 pcs/set	1/16" - 1/4 by 64 ths	1
NIK-01002	21 pcs/set	1/16" - 3/8 by 64 ths	1

Juego de Brocas de Acero Rápido

- Brocas de longitud Jobber para acero, madera y plástico.
- Uso general 118 puntos estándar.
- Acabado bicolor, endurecido y revenido.
- Cada vástago grabado con Letras HSS, tamaños y letras de marca.
- Cajas metálicas robustas con índice articulado.
- Bits claramente visibles.
- Tamaños marcados en el estuche.

Empaque; Cada uno en una caja de metal

Producto	Tamaño	Contenido	Cant
NIK-01003	29 pcs/set	1/16" - 1/2 by 64 ths	1

Brocas de Plata y Deming HSS

- Acero de alta velocidad
- Rectificado de precisión
- Acabado Bicolor, Endurecido y Revenido
- Punta estándar de 118° con vástago reducido de 1/2"
- Cada vástago grabado con letras de marca, HSS y tamaño
- Embalaje: cada uno embalado en una caja de plástico con etiqueta de color

Producto	Tamaño	Largo	Empaque
NIK-03001	9/16"	6"	1/12
NIK-03002	5/8"	6"	1/12
NIK-03003	11/16"	6"	1/12
NIK-03004	3/4"	6"	1/12
NIK-03005	13/16"	6"	1/12
NIK-03006	7/8"	6"	1/12
NIK-03007	15/16"	6"	1/12
NIK-03008	1"	6"	1/12

Brocas de cambio rápido

- Acero de alta velocidad M2
- Completamente molido
- Punto estándar de 118°
- Cambio rápido
- Vástago hexagonal
- Embalaje: Cada uno en una tarjeta blister

1/4" Vástago hexagonal

Producto	Tamaño	Mango	Empaque
NIK-04001	1/8"	1/4" Hex S.	6/36
NIK-04002	5/32"	1/4" Hex S.	6/36
NIK-04003	3/16"	1/4" Hex S.	6/36
NIK-04004	7/32"	1/4" Hex S.	6/36
NIK-04005	1/4"	1/4" Hex S.	6/36
NIK-04006	5/16"	1/4" Hex S.	6/36
NIK-04007	3/8"	1/4" Hex S.	6/36
NIK-04008	1/2"	1/4" Hex S.	6/36
NIK-04010	5 pcs/set	1/8", 5/32", 3/16", 7/32"	

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Brocas de Acero al Cobalto

- Acero cobalto, acabado dorado.
- Rectificado de precisión, punto de división de 135°.
- Conserva la dureza a altas temperaturas.
- Cada vástago grabado con letras HSS, tamaños y letras de marca, tamaños y letras de marca.

Producto	Tamaño	Longitud total	Cant
NIK-05001	1/16"	1-7/8"	12
NIK-05002	5/64"	2"	12
NIK-05003	3/32"	2-1/4"	12
NIK-05005	1 8"	2-3/4"	12
NIK-05007	5/32"	3-1/3"	12
NIK-05009	3/16"	3-1/2"	12
NIK-05014	1/4"	4"	12
NIK-05018	5/16"	4-1/2"	6
NIK-05020	11/32"	4-3/4"	6
NIK-05022	3/8"	5"	6
Vástago reducido a 3/8"			
Producto	Tamaño	Longitud total	Cant
NIK-05028	15/32"	5-3/4"	6
NIK-05030	1 /2"	6"	6

Juegos de Brocas SDS Plus (5 Pzs)

- Índice de taladro reutilizable de plástico.
- Puntas claramente visibles.

Contiene los siguientes ejercicios: 3/16" x 6", 1/4" x 4", 1/4" x 6", 3/8" x 6", 1/2" x 6"

Producto	Tamaño	Contenido	Cantidad
NIK-08035	5 pzs/set	3/16" x 6", 1/4" x 4" 1/4" x 6", 3/8" x 6", 1/2 x 6"	1

Brocas para Vidrio y Azulejos

- Corte de puntas de lanza de carburo de tungsteno agujeros redondos
- Astillado o rotura del material.
- Para taladrar baldosas de vidrio, cerámica y mármol.
- Solo para rotación, no para perforación por percusión.
- Se recomiendan velocidades de perforación lentas.

Producto	Tamaño	Caña	Largo
NIK-09001	1/8"	1/8"	2-5/8"
NIK-09002	3/16"	3/16"	2-5/8"
NIK-09003	1/4"	1/4"	2-5/8"
NIK-09004	5/16"	1/4"	2-5/8"
NIK-09005	3/8"	3/8"	2-5/8"
NIK-09006	1/2"	3/8"	2-5/8"
NIK-09020	5 pzs/set	1/8", 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8"	

Brocas para Mampostería

- Perfora bloques, abedules, piedra, hormigón y mármol.
- Cuerpo endurecido por inducción para mayor rectitud y resistencia.
- Las puntas rectificadas con precisión son de carburo grado BC20.
- Diseñado con canales anchos para una eliminación rápida del polvo.
- Acabado de óxido negro

Producto	Tamaño	Caña	Largo	Empaque
NIK-07001	1/8"	1/8"	3"	6/36
NIK-07002	3/16"	3/16"	4"	6/36
NIK-07003	1/4"	1/4"	4"	6/36
NIK-07004	5/16"	1/4"	4"	6/36
NIK-07005	3/8"	5/16"	4"	6/36
NIK-07006	1/2"	3/8"	4"	6/36
NIK-07007	1/4"	1/4"	6"	6/36
NIK-07008	5/16"	1/4"	6"	6/36
NIK-07009	3/8"	5/16"	6"	6/36
NIK-07010	1/2"	3/8"	6"	6/36
NIK-07011	5/8"	3/8"	6"	6/36
NIK-07012	3/4"	1/2"	6"	6/36
NIK-07013	7/8"	1/2"	6"	6/36
NIK-07014	1"	1/2"	6"	6/36

Brocas de Pala para Madera de 6"

- Acero con alto contenido de carbono #65 (SAE1065)
- Vástago hexagonal de cambio rápido de 1/4"
- Rectificado de precisión
- Tratado térmicamente y templado

Producto	Tamaño	Largo	Empaque
NIK-06001	1/4"	6"	6/36
NIK-06002	5/16"	6"	6/36
NIK-06003	3/8"	6"	6/36
NIK-06005	1/2"	6"	6/36
NIK-06007	5/8"	6"	6/36
NIK-06009	3/4"	6"	6/36
NIK-06011	7/8"	6"	6/36
NIK-06013	1"	6"	6/36
NIK-06017	1-1/2"	6"	6/36

Juego de Mampostería (5 Pzs)

- Índice de taladro reutilizable de plástico.
- Puntas claramente visibles.

Contiene los siguientes ejercicios: 3/16" x 4", 1/4" x 4" 5/16" x4", 3/8"x4", 1/2x4"

Producto	Tamaño	Contenido	Cant
NIK-07020	5 pzs/set	3/16" x 4", 1/4" x 4" 5/16" x4", 3/8" x4", 1/2 x4"	1

Broca SDS Plus

- Acabado arenado.
- Cabeza reforzada con carburo Turngsten.
- Flauta parabólica de aleación especial de acero.
- La soldadura fuerte de cobre y plata resiste el calor extremo.

Producto	Tamaño	Longitud total	Longitud utilizable	Empaque
NIK-08000	5/32"	6"	4"	1/12
NIK-08003	3/16"	4"	2"	1/12
NIK-08008	1/4"	6"	4"	1/12
NIK-08011	5/16"	6"	4"	1/12
NIK-08014	3/8"	6"	4"	1/12
NIK-08022	1/2"	6"	4"	1/12
NIK-08026	5/8"	8"	6"	1/12
NIK-08029	3/4"	8"	6"	1/12
NIK-08032	7/8"	12"	10"	1/12
NIK-08034	1"	12"	10"	1/12

Sierra Copas Bimetálica

- Construcción bimetálica con filo de corte M-3.
- Paso variable, diseño de diente de inclinación positivo (4-6 TPI).
- La placa trasera gruesa evita que se pele y aumenta el par.
- La profundidad de corte de 1-1/2" corta 2x4.

Producto	Tamaño	Altura	Cant
NIK-11001	5/8" (16 mm)	62 mm	1
NIK-11002	3/4" (19 mm)	60 mm	1
NIK-11003	7/8" (22 mm)	56 mm	1
NIK-11004	1" (25 mm)	56 mm	1
NIK-11005	1- 1/8" (28.5 mm)	56 mm	1
NIK-11006	1-1/4" (32 mm)	56 mm	1
NIK-11007	1-3/8" (35 mm)	56 mm	1
NIK-11008	1-1/2" (38 mm)	50 mm	1
NIK-11009	1-5/8" (40 mm)	50 mm	1
NIK-11010	1-3/4" (45 mm)	50 mm	1
NIK-11011	1-7/8" (48 mm)	50 mm	1
NIK-11012	2" (50 mm)	50 mm	1
NIK-11013	2-1/8" (55 mm)	50 mm	1
NIK-11014	2-1/4" (57 mm)	50 mm	1
NIK-11015	2-3/8" (60 mm)	50 mm	1
NIK-11016	2-1/2" (65 mm)	50 mm	1
NIK-11017	2-5/8" (68 mm)	50 mm	1
NIK-11018	2-3/4" (70 mm)	50 mm	1
NIK-11019	2-7/8" (72 mm)	50 mm	1
NIK-11020	3" (75 mm)	50 mm	1
NIK-11021	3-1/8" (78 mm)	50 mm	1
NIK-11022	3-1/4" (80 mm)	50 mm	1
NIK-11023	3-3/8" (85 mm)	50 mm	1
NIK-11024	3-1/2" (90 mm)	50 mm	1
NIK-11025	3-5/8" (93 mm)	50 mm	1
NIK-11026	3-3/4" (95 mm)	50 mm	1
NIK-11027	3-7/8" (98 mm)	50 mm	1
NIK-11028	4" (100 mm)	50 mm	1
NIK-11029	4-1/8" (105 mm)	50 mm	1
NIK-11030	4- 1/4" (110 mm)	50 mm	1
NIK-11031	4-3/8" (112 mm)	50 mm	1
NIK-11032	4-1/2" (115 mm)	50 mm	1
NIK-11033	4-3/4" (120 mm)	50 mm	1
NIK-11034	5" (125 mm)	50 mm	1
NIK-11035	5- 1/2" (140 mm)	50 mm	1
NIK-11036	5-3/4" (145 mm)	50 mm	1
NIK-11037	6" (150 mm)	50 mm	1

Cinceles SDS Plus

- Acero aleado al cromo molibdeno.

Producto	Descripción	Tamaño	Empaque
NIK-10001	Cincel de punta	12"	1/5
NIK-10002	Cincel plano	1" x 12"	1/5
NIK-10003	Cincel plano	1" x 18"	1/5
NIK-10004	Cincel ancho	2" x 14"	1/5

Mandriles para Sierra Copa

- Los ejes adaptan las sierras perforadoras para su uso con taladros eléctricos.
- Embalaje: Cada uno en una tarjeta blister

Producto	Caña	Encaja	Empaque
NIK-01201	3/8" - Hex	5/8" - 1-1/8"	4/16
NIK-01202	3/8" - Hex	1-1/4" - 6"	4/16

Limas Planas Bastardas

- Limas con mango de inyección doble Comfort Grip Single-Cut en lados y bordes.

Producto	Descripción	Empaque
NIK-14801	6" Bastardo del molino	6/24
NIK-14802	8" Bastardo del molino	6/24
NIK-14803	10" Bastardo del molino	6/24

Cinceles de Madera

- Acero al cromo vanadio.
- Cuchilla rectificada con precisión.
- Refuerzo de hoja de servicio pesado.
- Capuchón de acero.

Producto	Tamaño	Empaque
NIK-14850	1/4" (6 mm)	6/24
NIK-14851	1/2" (13 mm)	6/24
NIK-14852	3/4" (19 mm)	6/24
NIK-14853	1" (25 mm)	6/24
NIK-14854	1-1/4" (32 mm)	6/24
NIK-14855	1-1/2" (38 mm)	6/24

Juego de Cinceles para Madera (3 Pzs)

- Acero al cromo vanadio.
- Cuchilla rectificada con precisión.
- Refuerzo de hoja de servicio pesado.
- Capuchón de acero.

Producto	Tamaño	Contenido	Cantidad
NIK-14860	3 pzs/set	1/2", 3/4" & 1"	1

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Limas Bastardas Redondas

- Corte simple

Producto	Descripción	Empaque
NIK-14810	6" Bastardo Redondo	6/24
NIK-14811	8" Bastardo Redondo	6/24
NIK-14812	10" Bastardo Redondo	6/24

Limas bastardas de media caña

- Corte doble en los lados plano y semicircular

Producto	Descripción	Empaque
NIK-14820	8" Bastardo medio redondo	6/24
NIK-14821	10" Bastardo medio redondo	6/24

Limas Triángulo Bastardas

- Forma triangular de un solo corte

Producto	Descripción	Empaque
NIK-14830	6" Cono delgado	6/24
NIK-14831	6" Cono extra delgado	6/24
NIK-14832	6" Cono Extra Extra Delgado	6/24

Cortabaldosas Profesional-24"

- Rieles de acero sólido
- Cuchillas recubiertas de titanio
- Corta cerámica y porcelanato
- Base de acero con refuerzo adicional
- Robustos rieles dobles de acero cromado
- Multifunción: corte en línea directa, corte en línea diagonal

Producto	Longitud de corte	Capacidad de corte	Cant
NIK-MT324	24" (600 mm)	0.5" (12 mm)	1

Cortabaldosas Profesional-32"

- Marco estable y de alta calidad: hecho de material de hierro pesado, el cortador de azulejos es resistente y el palo sólido en forma de L no se deforma. la almohadilla de goma antideslizante de base ancha y gruesa proporciona estabilidad adicional para baldosas más grandes.

Producto	Longitud de corte	Capacidad de corte	Cant
NIK-MT532	32" (800 mm)	0.55" (14 mm)	1

Cortabaldosas Profesional-48"

- Marco estable y de alta calidad: hecho de material de hierro pesado, el cortador de azulejos es resistente y el palo sólido en forma de I no se deforma. La almohadilla de goma antideslizante de base ancha y gruesa proporciona estabilidad adicional para baldosas más grandes.

Producto	Longitud de corte	Capacidad de corte	Cant
NIK-MT538	48" (1.200 mm)	0.59" (15 mm)	1

Cuchillas para Cortabaldosa MT324

- Cuchillas de repuesto para cortadora de azulejos de 24 pulgadas
- Cuchillas recubiertas de titanio

Producto			
NIK-15150	15	6	1.5

Cuchillas para Cortabaldosa MT532

- Cuchillas de repuesto para cortadora de azulejos de 32 pulgadas
- Cuchillas recubiertas de titanio

Producto			
NIK-MWJ22	22	10.5	2

Cuchillas para Cortabaldosa MT538

- Cuchillas de repuesto para cortadora de azulejos de 48 pulgadas
- Cuchillas recubiertas de titanio

Producto			
NIK-JN222	22	15	2

Inversor de soldadura 140

Welding inverter 140 Herramienta fiable y versátil para tareas de soldadura de intensidad media, con un buen equilibrio entre rendimiento, eficiencia y facilidad de uso.

Producto	Voltaje	Ciclo de trabajo
NIK-M140	110/220v	30% 200A - 60%141A - 100%111A

Inversor de soldadura M200

Soldadora inverter M200 herramienta potente y versátil, ideal para usuarios que necesitan un rendimiento superior, ya sea en trabajos industriales ligeros o tareas más exigentes. Ofrece un equilibrio perfecto entre capacidad, eficiencia y facilidad de transporte.

Product	Voltaje	Ciclo de trabajo
NIK-M200	110/220v	30% 200A - 60%141A - 100%110A

Inversor de soldadura MIG200

La soldadura inverter MIG200 es una herramienta completa y de alto rendimiento, ideal para quienes necesitan realizar trabajos de soldadura versátiles, eficientes y con acabados de calidad profesional. Su capacidad para combinar procesos MIG, MMA y TIG lo convierte en una opción imprescindible para talleres, reparaciones y proyectos de industria ligera.

Producto	Voltaje	Ciclo de trabajo
NIK-MIG200	110/220v	20% 200A - 60%115A - 100%89A

Careta de Soldadura Electrónica

- Batería de litio con asistencia solar.
- Con función de apagado automático en 15-20 min.
- Dos sensores de arco independientes
- Velocidad de tiempo de cambio de lente 1/25000 segundos
- Ideal para MMA, MIG, MAG, TIG (10 amperios).

Producto	Bateria	Tono Variable	Cant
NIK-15901	Lithium	9-13	1

Careta de Soldadura Electrónica Escudo Americano

- Batería de litio con asistencia solar.
- Con función de apagado automático en 15-20 min.
- Dos sensores de arco independientes
- Velocidad de tiempo de cambio de lente 1/25000 segundos
- Ideal para MMA, MIG, MAG, TIG (10 amperios).

Producto	Bateria	Tono Variable	Cant
NIK-15902	Lithium	9-13	1

Careta de Soldadura Electrónica Rojo/Negro

- Nuevo casco de soldadura de estilo exclusivo.
- Con función de apagado automático en 15-20 min.
- Dos sensores de arco independientes
- Velocidad de tiempo de cambio de lente 1/25000 segundos
- Ideal para MMA, MIG, MAG, TIG (10 amperios).

Producto	Bateria	Tono Variable	Cant
NIK-15903	Lithium	9-13	1

Electrodos de soldadura

El electrodo de soldadura es un componente esencial en los procesos de soldadura por arco eléctrico.

Producto	Tamaño	Cant	Ref
NIK-60G32	3/32"	5 Kg	E6013
NIK-60G18	1/8"	5 Kg	E6013
NIK-60A25	2.5mm x 350 mm	5 Kg	E6013
NIK-70G18	1/8"	5 Kg	E7018
NIK-60A32	3.2 mm x 350 mm	5 Kg	E6013
NIK-ENI25	3.2 mm x 350 mm	1 Kg	ENi-CI
NIK-ENI32	3.2 mm x 350 mm	5 Kg	ENi-CI
NIK-70G32	5/32"	5 Kg	E7018

Porta Electrodo Tipo Americano

- Tipo americano.
- Pinza compacta y ergonómica diseñada para sujetar el electrodo en procesos de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW).
- Ideal para operaciones de montaje, mantenimiento y fabricación en general.

Producto	Capacidad	Calibre del cable	Cant
NIK-AWC-300	300 amp	2/0 AWG	1
NIK-AWC-500	500 amp	4/0 AWG	1

Pinza Masa Tipo Americano

- Aleación de cobre, proporciona una mayor conductividad, una menor resistencia y un funcionamiento más frío con una corriente de amperaje alto.
- Las áreas de contacto extragrandes proporcionan una mayor conductividad y una mayor presión de sujeción.
- Soporte de agarre contorneado para facilitar el agarre y la manipulación de la mandíbula.

Producto	Capacidad	Cant
NIK-GC-300	300 amp	1
NIK-GC-500	500 amp	1

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Guantes de Soldador Rojo

- Elaborado en carnaza de color rojo, cosido con hilo Kevlar 14" con forro interior que aísla el calor.
- Alta resistencia a salpicaduras de metal fundido. Labores metalúrgicas con exposición a calor intermitente.

Producto	Largo	Material	Cant
NIK-10-1649	14"	Cuero	1 Pair

Guantes de Soldador Naranja/negro

- Guantes de soldador en carnaza de color naranja/gris, cosido con hilo Kevlar 16" refuerzo en gatillo y forro interior que aísla el calor.
- Guantes para soldador a nivel industrial

Producto	Largo	Material	Cant
NIK-10-0328	16"	Cuero	1 Par

Guantes de Soldador Azul/Naranja

- Guantes de soldador en carnaza de color naranja/azul, cosido con hilo Kevlar 16" refuerzo en gatillo y forro interior que aísla el calor.
- Guantes para soldador a nivel industrial

Producto	Largo	Material	Cant
NIK-10-2112	14"	Cuero	1 Par

Compresor - 2.6 Galones

- Uso profesional del compresor de aire de accionamiento directo con motor de 1,5 HP
- Tanque de 2.6 galones
- Flujo máximo 4.1 CFM y presión máxima 115 PSI

Manómetro de alta y baja presión

Producto	Motor	T. Capacidad	M. Flujo	M. Presión
NIK-AC1501	1.5 HP	2.6 G	4.1 CFM	115 PSI

Compresor - 5.2 Galones

- Uso profesional del compresor de aire de accionamiento directo con motor de 2,0 HP
- Tanque de 5.2 Galones
- Flujo máximo 6.0 CFM y presión máxima 125 PSI

Manómetro de alta y baja presión

Producto	Motor	T. Capacidad	M. Flujo	M. Presión
NIK-AC2002	2.0 HP	5.2 G	6.0 CFM	125 PSI

Compresor - 10 Galones

- Uso profesional del compresor de aire de accionamiento directo con motor de 2,5 HP
- Tanque de 10 galones
- Flujo máximo 7.3 CFM y presión máxima 115 PSI

Manómetro de alta y baja presión

Producto	Motor	T. Capacidad	M. Flujo	M. Presión
NIK-AC2540	2.5 HP	10 G	7.3 CFM	115 PSI

Compresor Vertical -21 Galones

- Uso profesional del compresor de aire de accionamiento directo con motor de 2,0 HP
- Tanque de 21 galones
- Flujo máximo 7.0 CFM y presión máxima 125 PSI.

Manómetro de alta y baja presión

Producto	Motor	T. Capacidad	M. Flujo	M. Presión
NIK-AC2008	2.0 HP	21 G	7.0 CFM	125 PSI

Sugerencia de uso



Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Pistola de Limpieza de Motor

- Pistola limpiadora de motores que remueve grasa, suciedad de motores, transmisiones y partes
- Presión máxima 90 PSI

Producto	M. Presión	Rosca	Manguera
NIK-AC1923	90 PSI	1/4" NPT	1 Mt

Pistola Metálica para Sopletear

- Flujo de aire potente: un soplador de aire compacto y potente de 5" que se adapta a los compresores de aire estándar con rosca endurecida de 1/4.



Producto	Material	Rosca	Cant
NIK-AC1902	Aleación de acero	1/4" NPT	1

Juego de Accesorios Neumáticos para Limpiar, Inflar y Calibrar

- 1 Pistola de aire - 1 Adaptador para válvula (Latón) - 1 Válvula diagonal (Latón)- 2 Pivotes - 1 Inflador de latón de doble cabeza (Hembra)- 1 Boquilla de punta de alta presión- 1 Acoplamiento rápido tipo "F" (Hembra)) , (latón) - 1 Manómetro - 1 Cepillo cepillo (base latón) -1 Boquilla rociadora - 1 Boquilla cónica latón, tapa plástica - 1 Conector rápido tipo "M" (Macho, latón) - 1 Válvula para inflar Bolas - 1 Niple Tipo "MM".

Producto	Accesorios	Cant
NIK-AC1907	18	1

Regulador de Aire

- Regulador de aire
- Escala de 3 medidas Kg/Cm2, kPa, Psi

Producto	M. Presión	Rosca	Escala de medición
NIK-AC1939	160 PSI	1/4" NPT	Kg/Cm², kPa, Psi

Inflador de Cabeza Doble, Latón

- Inflador de cabeza doble de latón con cabeza de metal
- Cuerpo y conector de latón
- Rosca NPT de 1/4 de pulgada
- Presión máxima 600 PSI

Producto	M. Presión	Rosca	Cant
NIK-AC1908	600 PSI	1/4" NPT	1

Cabeza de Inflador de Ruedas Hembra

- Cabeza de inflador de neumáticos hembra
- Rosca NPT de 1/4 de pulgada
- Hecho de latón

Producto	Material	Rosca	Cant
NIK-AC1988	Latón	1/4" NPT	1

Cabeza de Inflador de Ruedas Macho

- Cabeza de inflador de neumáticos macho
- Rosca NPT de 1/4 de pulgada
- Hecho de latón

Producto	Material	Rosca	Cant
NIK-AC1987	Latón	1/4" NPT	1

Juego de Acople y Conectores Rápidos de Latón - (5 Pzs)

- Rosca NPT de 1/4 de pulgada
- Hecho de latón
- 1 Acoplador "F" (Hembra)
- 3 conectores "M" (Macho)
- 1 conector "F" (Hembra)

Producto	Material	Rosca	Cant
NIK-AC1981	Latón	1/4" NPT	5 pzs

Juego de Acople y Conectores Rápidos de Latón - (4 Pzs)

- Rosca NPT de 1/4 de pulgada
- Hecho de latón
- 1 Conector "M" (Macho) • 1 Acoplamiento "F" (Hembra)
- 1 Conector "F" (Hembra)
- 1 Acoplamiento "M" (Macho)

Producto	Material	Rosca	Cant
NIK-AC1935	Latón	1/4" NPT	4 pzs

Niple Tipo Macho

- Niple macho de latón
- Rosca 1/4 NPT
- Hecho de latón



Producto	Material	Rosca	Cant
NIK-AC1904	Latón	1/4" NPT	1 pzs

Conectores Rápidos de Latón

- Boquilla macho y hembra de latón
- Rosca 1/4 NPT
- Hecho de latón

Producto	Material	Rosca	Conector
NIK-AC1910	Latón	1/4" NPT	Hembra
NIK-AC1911	Latón	1/4" NPT	Macho

Acoples Rápidos de Latón

- Enchufes rápidos hembra y macho de latón
- Rosca 1/4 NPT
- Hecho de latón



Producto	Material	Rosca	Conector
NIK-AC1912	Latón	1/4" NPT	Hembra
NIK-AC1913	Latón	1/4" NPT	Macho

Juego de Acoples y Conectores Rápidos de Acero Cromado (5 Pzs)

- Rosca NPT de 1/4 de pulgada
- Fabricado en acero cromado
- 1 Acoplador "F" (Hembra)
- 3 conectores "M" (Macho)
- 1 conector "F" (Hembra)

Producto	Material	Rosca	Cant
NIK-AC1914	Acero carbono	1/4" NPT	5 pzs

Juego de Acoples y Conectores Rápidos en Acero Cromado (4 Pzs)

- Rosca NPT de 1/4 de pulgada
- Fabricado en acero cromado
- 1 Conector "M" (Macho) • 1 Acoplamiento "F" (Hembra)
- 1 Conector "F" (Hembra)
- 1 Acoplamiento "M" (Macho)

Producto	Material	Rosca	Cant
NIK-AC1915	Acero carbono	1/4" NPT	4 pzs

Conectores Rápidos De Acero Cromado

- Niple macho y hembra de acero cromado
- Rosca 1/4 NPT
- Fabricado en acero cromado



Producto	Material	Rosca	Conector
NIK-AC1916	Acero carbono	1/4" NPT	Hembra
NIK-AC1917	Acero carbono	1/4" NPT	Macho

Acoples Rápidos de Acero Cromado

- Niple macho y hembra de acero cromado
- Rosca 1/4 NPT
- Fabricado en acero cromado

Producto	Material	Rosca	Conector
NIK-AC1918	Acero carbono	1/4" NPT	Hembra
NIK-AC1919	Acero carbono	1/4" NPT	Macho

Niple Tipo Macho de Acero Cromado

- Niple macho de acero cromado
- Rosca 1/4 NPT
- Fabricado en acero cromado

Producto	Material	Rosca	Conector
NIK-AC1920	Acero carbono	1/4" NPT	Macho

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Pistola de Aire para Pintar de Baja Presión

- Pistola de Baja Presión.
- Boquilla de 0,8 mm.
- Capacidad del tanque 750cc.
- Cuerpo de Aluminio.
- Utilizado para pintura de baja viscosidad.
- Material a aplicar Base agua/base disolvente.

Producto	Capacidad	Boquilla	Conexión
NIK-00472	750 cc	0.8 mm	1/4 NPT

Pistola de Aire para Pintar de Alta Presión

- Pistola de alta presión.
- Multiusos
- Boquilla de 1,8 mm.
- Capacidad del tanque 1000 CC
- Cuerpo de aluminio.
- No lo use para la aplicación de pegamento

Producto	Capacidad	Boquilla	Conexión
NIK-00475	1.000 cc	1.8 mm	1/4 NPT

Pistola de gravedad de bajo volumen

- Pistola de gravedad con aerógrafo
- Multiusos
- Menos consumo de aire, bajo desperdicio de pintura. (5% aprox.)
- Boquilla de 1,5 mm.
- Capacidad del bol 600 CC
- Cuerpo de aluminio
- No utilizar con productos químicos altamente corrosivos

Producto	Capacidad	Boquilla	Conexión
NIK-00480	600 cc	1.5 mm	1/4 NPT

Pistola de Gravedad de Alto Volumen/HVLP

- Pistola de gravedad con aerógrafo de vaso de plástico.
- Multiusos.
- Menos consumo de aire, bajo desperdicio de pintura. (5% aprox.).
- Boquilla de 1,4 mm.
- Capacidad de aluminio.
- No utilizar para usos con productos químicos altamente corrosivos.

Producto	Capacidad	Boquilla	Conexión
NIK-00481	600 cc	1.4 mm	1/4 NPT

TECNOLOGÍA VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA	NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO	HORIZONTAL	VERTICAL	LIBRE DE ACEITE
HVLP Alto volumen / Baja presión	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	COMP-120LH	COMP-240LV COMP-180LV COMP-120LV COMP-80LV	COMP-24S
LVMP Alto volumen / Baja presión	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	COMP-25LT COMP-50LT COMP-20LP COMP-40LP	COMP-50LV	COMP-24S
LVLP Alto volumen / Baja presión	MEDIA	FINO	MEDIO	BAJO	TODOS		

PINTURA MULTIUSOS

Código de color	Caja
BLANCO / N°40	12 Uni
BLANCO MATE / N°5	12 Uni
ESCARLATA / N°23	12 Uni
ROJO NARANJA / N°6	12 Uni
AMARILLO CANARIO / N°41	12 Uni
VERDE HIERBA / N°37	12 Uni
VERDE JADE / N°101	12 Uni
AZUL DIAMANTE / N°133	12 Uni
NEGRO MATE / N°4	12 Uni
NEGRO / N°39	12 Uni

PINTURA ANTICORROSIVA

Código de color	Caja
ROJO / N° P7	12 Uni
GRIS / N° P22	12 Uni

PINTURA METÁLICA

Código de color	Caja
ORO / N°35	12 Uni
BRONCE / N°132	12 Uni

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Generador de Gasolina

- Generador portátil de gasolina
- Sistema de retroceso
- Frecuencia 60hz
- Factor de potencia 1.0

Producto	Salida Máx.	Voltaje	Tipo de combustible
NIK-950G	800 W	120 V	Gasolina

Generador Inversor

- Generador de gasolina inversor
- Sistema de retroceso
- Frecuencia 60hz
- Factor de potencia 1.0

Producto	Salida Máx.	Voltaje	Tipo de combustible
NIK-2200G	1.700 W	120 V	Gasolina

Generador de Gasolina y Gas - 4.550W

- Motor: 224cc
- Motor, Potencia Nominal: 3300W, (Gasolina: 3650W/ 4550 W) y (GLP: 3285 W/4100 W), 120 V-60 HZ, tanque de combustible: 15 l, disyuntor, apagado por bajo nivel de aceite, voltímetro, llave de arranque con batería de 15 Ah y kits de ruedas y manijas, caja de color.

Produco	Depósito de combustible	Voltaje	Tipo de combustible
NIK-3500D2	15 L	120 V	Gasoline/LPG

Generador de gasolina y gas - 9.375W

- Motor: 459 cc
- Motor, potencia nominal: 8.300W, gasolina: 9000w/11250w) y (LPG: 7200W/10125W), 120V/240V-60Hz Tanque de combustible: 25L Disyuntor, apagado por bajo nivel de aceite, voltímetro, con llave de arranque.

Producto	Depósito de combustible	Voltaje	Tipo de combustible
NIK-7500D2	25 L	120 V	Gasoline/LPG

Generador de Gasolina y Gas - 11.250W

- Motor: 439cc
- Motor, Potencia Nominal: 6800W, (Gasolina: 7500W/ 9375W) y (LPG:6750W/8400W), 120V-240V-60HZ, tanque de combustible: 15L, disyuntor, apagado por bajo nivel de aceite, voltímetro, llave de arranque con batería de 15Ah y kits de ruedas y manijas, caja de color.

Producto	Depósito de combustible	Voltaje	Tipo de combustible
NIK-9500D2	25 L	120 V	Gasoline/LPG

Generador a Gasolina - 10.000W

- Motor: 459cc • Motor, Potencia nominal: 7200w (Gasolina: 8000w/1000w), 120V/240VV-60 HZ, Depósito de combustible: 25L, disyuntor, nivel bajo de aceite apagado, volmetro, llave de arranque con bateria 14Ah y Ruedas.

Producto	Depósito de combustible	Voltaje	Tipo de combustible
NIK-7500E2	25 L	120 V	Gasoline

Generador a Gasolina - 11.250W

- Motor: 459 cc
- Motor, Potencia nominal: 8300W, (Gasolina: 9000W/11250W), 120V/240V-60Hz, Tanque de combustible: 25L, disyuntor, apagado por bajo nivel de aceite, voltímetro, llave de arranque con batería de 14Ah Y kits de ruedas y manijas.

Producto	Depósito de combustible	Voltaje	Tipo de combustible
NIK-9500E2	25 L	120 V	Gasoline

MONTAJE PARA HIDROLAVADORA

Hidrolavadoras Eléctricas - 1.400 W

- Lavadora a presión
- Motor de escobillas de carbón
- Longitud del cable de alimentación GFCI: 33,5 pies (11 Mts)
- Sistema de parada total
- Adaptador Garden House + Limpieza de agujas.

Producto	Max. Presión	Flujo Max.	Fuerza de Motor
NIK-204-14	1.600 Psi	6.5 L/min	1.400 W

Hidrolavadora Eléctricas - 1.800 W

- Lavadora a presión
- Motor de escobillas de carbón
- Longitud del cable de alimentación GFCI: 33,5 pies (11 Mts)
- Sistema de parada total
- Adaptador Garden House + Limpieza de agujas.

Producto	Max. Presión	Flujo Max.	Fuerza de Motor
NIK-506-18	2.000 Psi	7.0 L/min	1.800 W

Hidrolavadora Eléctricas - 2.100 W

- Lavadora a presión
- Motor de inducción 14 amp/2.100w
- Longitud del cable de alimentación GFCI: 33,5 pies (11 Mts)
- Sistema de parada total
- Adaptador Garden House + Limpieza de agujas.

Producto	Max. Presión	Flujo Max.	Fuerza de Motor
NIK-704G-21	2.400 Psi	7.8 L/min	2.100 W

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Fumigadora Manual - 16 Lt

- Pulverizador agrícola de uso general para pulverizar dentro y alrededor de su jardín.
- Boquilla totalmente ajustable y bloqueo del gatillo.
- Ideal para pulverizar agua, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc.
- También se puede utilizar para pulverizar detergentes de limpieza o tratamientos conservantes sin disolventes.

ESPECIFICACIONES
Presión de trabajo: **60psi**
Diámetro de la manguera: **1/2"**
Longitud de la manguera: **1,35 m**
Longitud de lanza: **61 cm**

Producto	Capacidad	Peso	Cantidad
NIK-MS16L	16 Lt (4.2 Gal)	3.4 kg	1

Fumigadora Manual - 20 Lt

- Pulverizador agrícola de uso general para pulverizar dentro y alrededor de su jardín.
- Boquilla totalmente ajustable y bloqueo del gatillo.
- Ideal para pulverizar agua, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc.
- También se puede utilizar para pulverizar detergentes de limpieza o tratamientos conservantes sin disolventes.

ESPECIFICACIONES
Presión de trabajo: **60psi**
Diámetro de la manguera: **1/2"**
Longitud de la manguera: **1,35 m**
Longitud de lanza: **61 cm**

Producto	Capacidad	Peso	Cantidad
NIK-MS20L	20 Lt (5.2 Gal)	3.6 kg	1

Fumigadora a Presión - 5 Lt

- Pulverizador agrícola de uso general para pulverizar dentro y alrededor de su jardín.
- Boquilla totalmente ajustable y bloqueo del gatillo.
- Ideal para pulverizar agua, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc.
- También se puede utilizar para pulverizar detergentes de limpieza o tratamientos conservantes sin disolventes.

ESPECIFICACIONES
Presión de trabajo: **38 psi**
Diámetro de la manguera: **7/32"**
Longitud de la manguera: **1,25 m**
Longitud de lanza: **36 cm**

Producto	Capacidad	Peso	Cantidad
NIK-PRE5L	5 Lt (1.3 Gal)	0.96 kg	1

Fumigadora a Presión - 8 Lt

- Pulverizador agrícola de uso general para pulverizar dentro y alrededor de su jardín.
- Boquilla totalmente ajustable y bloqueo del gatillo.
- Ideal para pulverizar agua, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc.
- También se puede utilizar para pulverizar detergentes de limpieza o tratamientos conservantes sin disolventes.

ESPECIFICACIONES
Presión de trabajo: **38 psi**
Diámetro de la manguera: **7/32"**
Longitud de la manguera: **1,25 m**
Longitud de lanza: **36 cm**

Producto	Capacidad	Peso	Cantidad
NIK-PRE8L	8 Lt (2.1 Gal)	1.18 kg	1

Fumigadora de Gatillo - 1Lt

- Bomba robusta que alcanza la presión necesaria con pocos bombeos.
- Pulverizador de bomba manual NIKATO de 34 onzas diseñado para rociar plantas, limpieza y mantenimiento de automóviles, baño de mascotas y más soluciones de limpieza para interiores y exteriores.

Tirar de la perilla

Tirar de la varilla

Mango antideslizante.

Producto	Capacidad	Cantidad
NIK-TRI1L	1 Lt (0.2 Gal)	1

Fumigadora de Gatillo - 2Lt

- Bomba robusta que alcanza la presión necesaria con pocos bombeos.
- Pulverizador de bomba manual NIKATO de 34 onzas diseñado para rociar plantas, limpieza y mantenimiento de automóviles, baño de mascotas y más soluciones de limpieza para interiores y exteriores.

Tirar de la perilla

Tirar de la varilla

Mango antideslizante.

Producto	Capacidad	Cantidad
NIK-TRI2L	2 Lt (0.5 Gal)	1

Ventilador de Tambor Industrial - 24"

- Ventilador industrial de tambor de 24".
- Motor de bajo ruido.
- Control de velocidad; bajo, medio y alto.
- Pala ancha que proporciona un gran viento cómodo.
- Adecuado para refrigeración y ventilación en fábricas, garajes de excavación y más.

H 10.050 CFM
M 9.550 CFM
L 7.550 CFM

5.000 HORARIO CONTINUO

Producto	Voltaje	Velocidad	CFM	Ruiso (dB)
		Baja	7.550	60
VEN-VI-60L	110 V	Media	9.550	65
		Alta	10.050	70

Ventilador de Tambor Industrial - 36"

- Ventilador industrial de tambor de 36".
- Motor de bajo ruido.
- Control de velocidad; bajo y alto.
- Pala ancha que proporciona un gran viento cómodo.
- Adecuado para refrigeración y ventilación en fábricas, garajes de excavación y más.

L 12.036 CFM
H 15.891 CFM

5.000 HORARIO CONTINUO

Producto	Voltaje	Velocidad	CFM	Ruido (dB)
		Baja	12.036	65
VEN-VI-90L	110 V	Alta	15.891	75

Ventilador de pared Industrial - 30"

- Ventilador industrial de tambor de 30".
- Motor de bajo ruido.
- Control de velocidad; bajo, medio y alto.
- Pala ancha que proporciona un gran viento cómodo.
- Adecuado para refrigeración y ventilación en fábricas, garajes de excavación y más.

H 10.050 CFM
M 9.550 CFM
L 7.550 CFM

3 velocidades

Rejilla resistente a la oxidación que cumple con OSHA

5.000 HORARIO CONTINUO

Producto	Voltaje	Velocidad	CFM	Ruido (dB)
		Low	7.550	58
VEN-VK750-TW	110 V	Medium	9.550	67
		High	10.050	68

Ventilador de Pedestal Industrial - 30"

- Ventilador industrial de tambor de 30".
- Motor de bajo ruido.
- Control de velocidad; bajo, medio y alto.
- Pala ancha que proporciona un gran viento cómodo.
- Adecuado para refrigeración y ventilación en fábricas, garajes de excavación y más.

H 10.050 CFM
M 9.550 CFM
L 7.550 CFM

3 velocidades

Rejilla resistente a la oxidación que cumple con OSHA

5.000 HORARIO CONTINUO

Producto	Voltaje	Velocidad	CFM	Ruido (dB)
		Baja	7.550	58
VEN-VK750-T	110 V	Media	9.550	67
		Alta	10.050	68

Ventilador de Piso - 20"

- Ventilador de piso de 20".
- Motor de bajo ruido.
- Control de velocidad; bajo, medio y alto.
- Aerodinámico 3 láminas de aluminio.
- Adecuado para enfriamiento y ventilación en fábricas, excavaciones, garajes y más.

H 3.395 CFM
M 2.755 CFM
L 2.295 CFM

3 velocidades

Hojas de aluminio

Producto	Voltaje	Velocidad	CFM	Ruido (dB)
		Low	2.295	65
VEN-VP4-50	110 V	Medium	2.755	68
		High	3.395	71

Ventilador Recargable - 10" y 12"

- Corriente nominal: 1.3A
- Funcionamiento CA/CC
- Recargable 6V 4.5Ah
- Batería de ácido sólido
- Ventilador de 2 velocidades de 10" pulgadas, ventilador de 2 velocidades de 12" pulgadas.
- Protección contra sobrecarga y descarga
- Con nuevo material PP
- Enchufe plano de 2 pines de 1,5 m
- (10")4 piezas LED superbrillante, (12")8 piezas LED superbrillante
- Con entrada DC y salida USB.

Tiempo de trabajo 10"
- Alta velocidad: 3 Horas
- Baja velocidad: 4,5 horas
- LED: 90 Horas
- Radio: 15 horas

Tiempo de trabajo 12"
- Alta velocidad: 2,5 horas
- Baja velocidad: 4 horas
- LED: 30 Horas

Material de polipropileno

2 velocidades

Producto	Voltaje	Tamaño	Velocidad	Cantidad
NIK-FA-8210	110 V	10"	2	1 pcs
NIK-FA-8212	110 V	12"	2	1 pcs

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Mini ventilador recargable - 8"

- Mini ventilador recargable de 8"
- Motor de bajo ruido
- Control de velocidad; bajo, medio y alto
- Incluye USB
- Led 12-30 horas
- Batería de litio
- Fuente de alimentación: CC 5 V

CHARGING INDICATOR
Indicador de Carga

- **Charging** *Cargando*
- **Fully Charged** *Completamente cargada*

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

HIGH SPEED	MID SPEED	LOW SPEED
1.8-22 Hours	4-5 Hours	8-9 Hours

Producto	Voltaje	Tiempo de funcionamiento	Qty
NIK-FA8208	110-240v	30 Hours	1

Ventilador con Panel Solar - 14"

- Ventilador de 14" con panel solar
- Motor de bajo ruido
- Control de velocidad; bajo, medio y alto
- Incluye USB
- Aspa del ventilador de 14 pulgadas
- Cantidad de LED: piezas de luz nocturna LED
- Batería: 6v 4.5 Ah Plomo Ácido
- Tiempo de carga: 7 horas
- Voltaje de entrada: AC100-240V 50/60 Hz; CC 9 V
- Incluye radio

TIEMPO DE TRABAJO

VENTILADOR
4-12 Hours

ALTA VOZ
10-18 Hours

Producto	Voltaje	Poder	Qty
NIK-FA-8214S	110-240V	AC/DC Dual Power	1

Estufa Super Gas - 3 Quemadores

Quemador triple de propano para cocinar al aire libre: Equipado con tres cabezales de quemador, el quemador triple de GAS STOVE proporciona calor extremo para varios escenarios de cocción diferentes. Desde chupar rueda hasta catering, este quemador destaca para aquellos que buscan un poco más de alcance en su calor.

Material: Cuerpo de metal con quemadores de hierro fundido.
Salida: 35000 BTU x 3
Peso: 38 libras
Tipo de combustible: Tanque de propano de 20 libras

Producto	Salida	Peso	Qty
NIK-C-5001	35000 BTU x 3	38 Lbs	1

Estufa Super Gas - 1 Quemador

Cocinar al aire libre a altas temperaturas: El propano de un solo quemador cocina, hierve y asa a la parrilla con bastante rapidez. Una gran adición para aquellos que buscan alimentar a sus amigos, acampar o incluso la ocasión.

Incluye manguera trenzada de acero de alta presión.

Material: Cuerpo de metal con quemador de hierro fundido
Salida: 18500 BTU
Peso: 25 libras
Tipo de combustible: Tanque de propano de 20 libras

Producto	Salida	Peso	Qty
NIK-HT0040	18500 BTU	25 Lbs	1

Estufa de gas Super - 1 quemador

Quemador individual de propano de alta presión: GAS STOVE NIK-HT5000, nuestro quemador de alta presión, es la opción perfecta para quienes buscan calor potente. Junto con su ajuste de altura (patas extraíbles) y su dial regulador de calor incluido, el NIK-HT5000 es una combinación magistral de potencia y control.

Material: estructura de metal con quemador de hierro fundido.
Salida: 35000 Btu
Peso: 16 libras
Tipo de combustible: Tanque de propano estándar de EE. UU. de 20 lb.

Producto	Salida	Peso	Qty
NIK-HT5000	35000 Btu	16 Lbs	1

Soporte para estufa de camping - 2 quemadores

Resistencia y durabilidad: Fabricado con materiales de alta calidad que resisten el uso diario.

Diseño compacto: Ideal para espacios pequeños, ahorra espacio sin sacrificar la funcionalidad.

Fácil instalación: Instala tu estufa de forma rápida y sin complicaciones.

Base antideslizante: Mayor seguridad al evitar movimientos no deseados.

Producto	Uso	Durabilidad	Qty
NIK-HT5508	For stove with 2 burner	High-quality	1

Estufa portátil de exterior - Butano

Asegúrese de que la palanca de bloqueo esté en la posición "LIBERAR" y la perilla de control esté en "APAGADO" (12 en punto).

Abra la tapa del recipiente de combustible y alinee la muesca del recipiente con la solapa de metal. Empuje la palanca de bloqueo hacia abajo para cerrar la tapa del recipiente antes de encenderlo.

- **Consumo de gas:** 150 g/h
- **Peso de la estufa:** 1,25 kg
- **Tipo de gas:** 220 g de gas butano
- **Aporte de calor:** 2,1 Kw/h
- **Tipo de combustible:** Butano

Producto	Entrada de calor	Tipo de combustible	Qty
NIK-HT-BU155	2.1 Kw/h	Butano	1

Resistencia eléctrica en espiral para estufa - 2 quemadores

El quemador de bobina eléctrica utiliza un diseño compacto y plano de acero inoxidable que lo hace perfecto para dormitorios, estudios, vehículos recreativos, trabajo, campamentos, uso diario o como aparato de cocina adicional en la ajetreada cocina.

- Longitud total del cable de alimentación: 1 metro
- Potencia Eléctrica: 1500w (500w + 1000w)
- Voltaje de la estufa: 120 v

PRESUPUESTO
- Control del termostato
- Luz indicadora
- Con ciclo de decoración cromado.
- Los pies de goma antideslizantes mantienen la unidad estable
- Con fusible de apagado automático de seguridad

Producto	Voltaje	Poder	Qty
NIK-HT-1038	120 V	1500W	1

Estufa Eléctrica Placa Calefactora Sólida - 2 placas calefactoras

Funciona con todos los utensilios de cocina: Funciona con utensilios de cocina planos como sartenes, platos para carne, sartenes de piedra, utensilios de cocina de aluminio, utensilios de cocina de acero inoxidable, utensilios de cocina de vidrio y utensilios de cocina de cerámica.

- Potencia Eléctrica: 1500w (500w+1000w)
- Voltaje de la estufa: 120 v
- Longitud total del cable de alimentación: 1 metro

PRESUPUESTO
- Control del termostato
- Luz indicadora
- Con ciclo de decoración cromado.
- Los pies de goma antideslizantes mantienen la unidad estable
- Con fusible de apagado automático de seguridad

Producto	Voltaje	Poder	Qty
NIK-HT-2038	120V	1500W	1

Elemento calefactor en espiral eléctrico de estufa

Distribución uniforme del calor: distribuye uniformemente el calor por toda la superficie de la sartén, asegurando que la comida tenga un sabor excelente.

- Potencia Eléctrica: 1000W
- Voltaje de la estufa: 120 v
- Placa única de hierro fundido: 185 mm

PRESUPUESTO
- Control del termostato
- Luz indicadora
- Con ciclo de decoración cromado.
- Los pies de goma antideslizantes mantienen la unidad estable
- Con fusible de apagado automático de seguridad

Producto	Voltaje	Poder	Qty
NIK-HT-3138	120V	1000W	1

Estufa Eléctrica Placa Caliente Sólida

La placa calefactora utiliza un diseño de acero atemporal, compacto y plano, lo que la hace perfecta para dormitorios, estudios, vehículos recreativos, trabajo, campamentos y uso diario como aparato de cocina adicional en la cocina ocupada.

- Potencia Eléctrica: 100W
- Voltaje de la estufa: 120 v
- Placa única de hierro fundido: 185 mm

PRESUPUESTO
- Control del termostato
- Luz indicadora
- Con ciclo de decoración cromado.
- Los pies de goma antideslizantes mantienen la unidad estable
- Con fusible de apagado automático de seguridad

Producto	Voltaje	Poder	Qty
NIK-HT-3238	120V	100W	1

Parrilla de acero inoxidable

Nuestra bandeja para servir de acero inoxidable está diseñada para combinar resistencia, elegancia y funcionalidad. Perfecta para uso doméstico, restaurantes o cualquier ocasión especial, esta bandeja es ideal para servir alimentos y bebidas con un toque profesional.

- **Características**
- Material de acero inoxidable de alta calidad
- Resistente a rayones, óxido y corrosión.
- Diseño moderno y acabado pulido.
- Fácil de limpiar y apto para lavavajillas

Producto	Peso Neto	Peso bruto	Qty
NIK-HT-5010	15.5 Kg	16.2 Kg	1
NIK-HT-5020	12.5 Kg	13.5 Kg	1
NIK-HT-5030	8.0 Kg	8.5 Kg	1

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Estufa de camping con soporte - 1 Quemador

- Quemador de hierro fundido 35.000 BTU X 1.
- La barra de acero soldado de una pieza puede contener
- Patas removibles x 4.
- Superficie recubierta de negro.
- Válvula de cobre x1.
- Regulador CSA y manguera de 1,0 m.

Incluye

Regulador CSA y manguera de 1,0 m.

Producto	Btu	Peso por Aguantar	Cantidad
NIK-HT-0038	35000 BTU x 1	50 Kg	1

Estufa de camping con soporte - 2 Quemadores

- Quemador de hierro fundido 35.000 BTU X 1.
- La barra de acero soldado de una pieza puede contener 50 kg.
- Patas removibles x 4.
- Superficie recubierta de negro.
- Perilla ABS x 2.
- Válvula de cobre x 2.
- Manguera y regulador CSA.
- Regulador CSA y manguera de 1,0 m.

Incluye

Regulador CSA y manguera de 1,0 m.

Producto	Btu	Peso por Aguantar	Cantidad
NIK-HT-0039	35000 BTU x 1	50 Kg	1

Estufa con Superficie de Vidrio - 1 Quemador

- Panel: acero inoxidable + Vidrio Templado
- Quemador: quemador de hierro fundido, tamaño 90 mm
- Tapa del quemador: LATÓN
- Soporte para sartenes: esmalte
- Encendido: Automático
- Tipo de gas: GLP

Incluye

Regulador CSA y manguera de 1,0 m.

Producto	Tapa del quemador	Encendido	Tipo de gas
NIK-HT-3201	Latón	Automatico	LPG

Estufa con Superficie de Vidrio - 2 Quemadores

- Panel: acero inoxidable + Vidrio Templado
- Quemador: quemador de hierro fundido, tamaño 90 mm
- Tapa del quemador: LATÓN
- Soporte para sartenes: esmalte
- Encendido: Automático
- Tipo de gas: GLP

Incluye

Regulador CSA y manguera de 1,0 m.

Producto	Tapa del quemador	Encendido	Tipo de Gasz
NIK-HT-3025	Latón	Automatico	LPG

Estufa Portatil Acero Inoxidable - 1 Quemador

- Panel: acero inoxidable, espesor 0,35 mm.
- Quemador: quemador de hierro fundido, tamaño 120 mm.
- Tapa del quemador: recubierta de latón.
- Soporte para sartenes galvanizado.
- Encendido: Automático.
- Tipo de gas: GLP.
- Presión de gas: 2800.

Incluye

Regulador CSA y manguera de 1,0 m.

Producto	Tapa del quemador	Encendido	Tipo de Gas
NIK-HT-1027	Revestido de latón	Automatico	LPG

Estufa Portatil Acero Inoxidable - 2 Quemadores

- Panel: acero inoxidable, espesor 0,35 mm.
- Quemador: quemador de hierro fundido, tamaño 100+120 mm.
- Tapa del quemador: recubierta de latón.
- Soporte para sartenes galvanizado.
- Encendido: Automático.
- Tipo de gas: GLP.
- Presión de gas: 2800.

Incluye

Regulador CSA y manguera de 1,0 m.

Producto	Tapa del quemador	Encendido	Tipo de Gas
NIK-HT-2055	Revestido de latón	Automatico	LPG

Linterna con panel solar

Diseño de lámpara único y óptico, ligero y novedoso, seguro y fiable, con excelente brillo. Utiliza un chip LED de alta calidad con baja degradación lumínica, bajo consumo de energía y alta eficiencia luminosa, con un ahorro energético un 90 % superior al de las lámparas incandescentes y un 60 % superior al de las lámparas convencionales de bajo consumo.

Product	Voltaje	Potencia	Cant
NIK-1831LS	110-240 V	100W	1

Palas Redondas

- Pala redonda con mango de 1,2 m de largo.
- Cabeza 210x310x490 mm.
- Peso de la cabeza 1 kg.

Producto	Largo	Ancho de la cabeza	Largo de Ala cabeza
NIK-13335	122 cm	210 cm	50 cm

Pala redonda con mango en Y

- Pala redonda con mango tipo y de 1.02 Mts.
- Cabezal de 235x270x490mm.
- Peso de la cabeza 1 kg.

Producto	Largo	Ancho de la cabeza	Largo de la cabeza
NIK-30258	102 cm	235 cm	50 cm

Palas Cuadradas

- Pala cuadrada con mango de 1,2 m de largo.
- Cabezal de 230x300x500 mm.
- Peso de la cabeza 1,2 kg.

Producto	Largo	Ancho de la cabeza	Largo de la cabeza
NIK-13330	122 cm	223 cm	50 cm

Pala cuadrada con mango en Y

- Pala cuadrada con mango tipo y de 1.02 Mts.
- Cabezal de 235x270x490 mm.
- Peso de la cabeza 1 kg.

Producto	Largo	Ancho de A la cabeza	Largo de la cabeza
NIK-30259	102 cm	235 cm	50 cm

Chuzo Hexagonal

- Chuzo forjado con mango de 36 cm de largo.
- Cabezal de 175x300x65mm.
- Peso de la cabeza 1,7 kg.

Producto	Largo	Ancho de A la cabeza	Largo de la cabeza
NIK-30600	122 cm	210 cm	50 cm
NIK-30602	36 cm	175 cm	135 cm

Azadón con Mango de Madera

- Azada con mango de madera 17,5x12,5 cm.
- 1,2 metros de largo.

Producto	Largo	Ancho de A la cabeza	Ancho de A la cabeza
NIK-30559	122 cm	17.5 cm	12.5 cm

Paladragas

- Chapa de acero en acero templado.
- Apertura máxima de 6.

Producto	Largo	Apertura	Grosor de la hoja
NIK-13560	122 cm	6"	1.8 mm

Azadón de ojo redondo

- Azada con mango de madera.
- 90cm de largo.
- peso 2 libras.
- Hierro forjado

Producto	Largo	Peso
NIK-30561	90 cm	2 Lbs

Apisonador con mango

- Apisonadores con Mangos de Fibra
- Para aplanar o compactar tierra, grava, asfalto y • Otros materiales.

Producto	Peso	Tamaño	Largo
NIK-30982	4 kg	8" x 8"	90 cm
NIK-30983	5.7 kg	10" x 10"	90 cm

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Zapapicos

- Pico de azadón con mango de madera
- Acero al carbono forjado

Size: 4.5 lbs

Size: 5 lbs

Producto	Peso	Largo
NIK-13612	4.5 Lbs	90 cm
NIK-13604	5 Lbs	90 cm

Barra Agrícola

- Barra agrícola fabricada en acero de medio carbono.
- 16 libras de peso.
- Para uso agrícola y de construcción.

7 kgs

Producto	Peso	Largo	Diametro
NIK-30972	7.32 kg	140 cm	1"

Machetes con Mango de Plástico

- Machete con mango de plástico.
- Material acero al magnesio.
- Espesor 1,8mm.

Producto	Tamaño	Espesor
NIK-13912	12"	1.8 mm
NIK-13914	14"	1.8 mm
NIK-13918	18"	1.8 mm
NIK-13922	22"	1.8 mm
NIK-13924	24"	1.8 mm

Escoba Metálica Recta

- Tensor Que Mantiene Los Dientes En Su Posición.
- 24 Dientes.
- Acero 65#.
- Mango de madera.

Producto	Dientes	Longitud de la manija	Agujeros
NIK-30640	24	137 cm	2
NIK-30641	24	137 cm	3

Escoba de Plástico Curva

- Escoba curva de plástico de 26 dientes con mango de madera.
- Mango de madera.

Producto	Dientes	Longitud de la manija	Agujeros
NIK-11162	26 T	137 cm	2
NIK-11163	14 T	137 cm	2

Escoba de Plástico Recta

- Escoba recta de plástico con mango de madera de 22 dientes con 2 agujeros.
- Mango de madera.

Producto	Dientes	Largo del mango	Agujeros
NIK-11159	22	137 cm	2

Escoba recta de metal/plástico Reforzada

- Tensor que sujeta los dientes en su posición.
- Escoba recta metal/plástico reforzada con 22 dientes.



Producto	Dientes	Largo del mango	Agujeros
NIK-11152	22	137 cm	1

Escoba Metálica Recta Reforzada

- Tensor Que Mantiene Los Dientes En Su Posición.
- 22 Dientes.
- Acero 65#.
- Mango de madera.

Producto	Dientes	Largo del mango	Agujeros
NIK-11142	22	137 cm	2

Escoba de Metal Curva

- Tensor Que Mantiene Los Dientes En Su Posición.
- 22 Dientes.
- Acero 45#.
- Mango de madera.

Producto	Dientes	Largo del mango	Agujeros
NIK-11141	22	137 cm	2

NIKATO™

Tornillos para paneles de yeso de rosca gruesa

- Recubrimiento de fosfato de 48 horas
- Punta afilada para una penetración más rápida y mejor poder de retencion
- Lo mejor para unir paneles de yeso a paneles de calibre liviano espárragos de acero
- Solo para uso en interiores
- Cantidad 1 libra

Cabeza plana Phillips

ACABADO NEGRO FOSFATO

Paquete de 1 libra

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-421823-1	3/4"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421825-1	6 x 1"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421824-1	6 x 1-1/8"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421826-1	6 x 1-1/4"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421827-1	6 x 1-1/2"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421829-1	6 x 1-5/8"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421828-1	6 x 2"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421831-1	6 x 2-1/2"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421832-1	6 x 3"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421845-1	8 x 1-1/2"	#8	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421847-1	8 x 2"	#8	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421848-1	8 x 2-1/2"	#8	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421849-1	8 x 3"	#8	Negro F.	1 Lb	20

Tornillos para paneles de yeso de rosca gruesa

- Recubrimiento de fosfato de 48 horas
- Punta afilada para una penetración más rápida y mejor poder de retencion
- Lo mejor para unir paneles de yeso a paneles de calibre liviano espárragos de acero
- Solo para uso en interiores
- Cantidad 5 libras

Cabeza plana Phillips

ACABADO NEGRO FOSFATO

Paquete de 5 libras

Product	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-421823-5	3/4"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421825-5	6 x 1"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421824-5	6 x 1-1/8"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421826-5	6 x 1-1/4"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421827-5	6 x 1-1/2"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421829-5	6 x 1-5/8"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421828-5	6 x 2"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421831-5	6 x 2-1/2"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421832-5	6 x 3"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421845-5	8 x 1-1/2"	#8	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421847-5	8 x 2"	#8	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421848-5	8 x 2-1/2"	#8	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421849-5	8 x 3"	#8	Negro F.	5 Lb	20

Tornillos para paneles de yeso de rosca gruesa

- Recubrimiento de fosfato de 48 horas
- Punta afilada para una penetración más rápida y mejor poder de retencion
- Lo mejor para unir paneles de yeso a paneles de calibre liviano espárragos de acero
- Solo para uso en interiores
- Cantidad 25 libras

Cabeza plana Phillips

ACABADO NEGRO FOSFATO

Paquete de 25 libras

Product	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-421823-25	3/4"	#6	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421825-25	6 x 1"	#6	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421824-25	6 x 1-1/8"	#6	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421826-25	6 x 1-1/4"	#6	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421827-25	6 x 1-1/2"	#6	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421829-25	6 x 1-5/8"	#6	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421828-25	6 x 2"	#6	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421831-25	6 x 2-1/2"	#6	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421832-25	6 x 3"	#6	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421845-25	8 x 1-1/2"	#8	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421847-25	8 x 2"	#8	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421848-25	8 x 2-1/2"	#8	Negro F.	25 Lb	20
NIK-421849-25	8 x 3"	#8	Negro F.	25 Lb	20

Tornillos para paneles de yeso de rosca fina

- Recubrimiento de fosfato durante 48 horas
- Punta afilada para una penetración más rápida y mejor poder de retencion
- Lo mejor para unir paneles de yeso a paneles de calibre liviano espárragos de acero
- Solo para uso en interiores
- Cantidad 1 libra

Cabeza plana Phillips

ACABADO NEGRO FOSFATO

Paquete de 1 libra

Product	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-421905-1	1"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421906-1	1-1/4"	#6	Negro F.	1 Lb	20
NIK-421908-1	1-1/2"	#6	Negro F.	1 Lb	20

Tornillos para paneles de yeso de rosca fina

- Recubrimiento de fosfato durante 48 horas
- Punta afilada para una penetración más rápida y mejor poder de retencion
- lo mejor para unir paneles de yeso a paneles de calibre liviano espárragos de acero
- Solo para uso en interiores
- Cantidad 5 libras

Cabeza plana Phillips

ACABADO NEGRO FOSFATO

Paquete de 5 libras

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-421905-5	1"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421906-5	1-1/4"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421908-5	1-1/2"	#6	Negro F.	5 Lb	20

Tornillos para paneles de yeso de rosca fina

- Recubrimiento de fosfato durante 48 horas
- Punta afilada para una penetración más rápida y mejor poder de retencion
- Lo mejor para unir paneles de yeso a paneles de calibre liviano espárragos de acero
- Solo para uso en interiores
- Cantidad 25 libras

Cabeza plana Phillips

ACABADO NEGRO FOSFATO

Paquete de 25 libras

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-421905-25	1"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421906-25	1-1/4"	#6	Negro F.	5 Lb	20
NIK-421908-25	1-1/2"	#6	Negro F.	5 Lb	20

Tornillo para placa de cemento

- Punto de perforación
- Cabeza de oblea grande con costillas
- 1000 horas de prueba de niebla salina en el revestimiento cerámico verde
- Ideal para fijar paneles de cemento a madera y acero de calibre ligero
- Cantidad 1 libra

Cabeza plana Phillips

ACABADO RUSPERT VERDE

Empaque 1 libra

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	Cant
NIK-422844-1	1-1/4"	#8	Verde R.	1 Lb	20
NIK-422846-1	1-5/8"	#8	Verde R.	1 Lb	20

Tornillo para placa de cemento

- Punto de perforación
- Cabeza de oblea grande con costillas
- 1000 horas de prueba de niebla salina en el revestimiento cerámico verde
- Ideal para fijar paneles de cemento a madera y acero de calibre ligero
- Cantidad 5 libras

Cabeza plana Phillips

ACABADO RUSPERT VERDE

Empaque 5 libras

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	Cant
NIK-422844-5	1-1/4"	#8	Verde R.	5 Lb	6
NIK-422846-5	1-5/8"	#8	Verde R.	5 Lb	6

Tornillo para placa de cemento

- Punta afilada
- Cabeza de oblea grande con costillas
- 1000 horas de prueba de niebla salina en el revestimiento cerámico verde
- Ideal para fijar paneles de cemento a madera y acero de calibre ligero
- Cantidad 1 libra

Cabeza plana Phillips

ACABADO RUSPERT VERDE

Empaque 1 libra

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	Cant
NIK-422850-1	1-1/4"	#8	Verde R.	1 Lb	20
NIK-422855-1	1-5/8"	#8	Verde R.	1 Lb	20

Tornillo para placa de cemento

- Punta afilada
- Cabeza de oblea grande con costillas
- 1000 horas de prueba de niebla salina en el green revestimiento ceramico
- Ideal para fijar paneles de cemento a madera y acero de calibre ligero
- Cantidad 5 libras

Cabeza plana Phillips

ACABADO RUSPERT VERDE

Empaque 5 libras

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	Cant
NIK-422850-5	1-1/4"	#8	Verde R.	5 Lb	6
NIK-422855-5	1-5/8"	#8	Verde R.	5 Lb	6

Tornillos de puntada

- Arandela unida con goma (0D14), C1022 endurecida
- Recubrimiento de plata oxidada
- 1000 horas de prueba de niebla salina
- Cantidad 1 libra

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO PLATA RUSPERT

Empaque de 1 libra

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	Cant
NIK-413878-1	3/4"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20
NIK-413879-1	7/8"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20
NIK-413880-1	1"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20
NIK-413882-1	1-1/2"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20
NIK-413884-1	2"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20
NIK-413885-1	2-1/2"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20
NIK-413886-1	3"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20

Tornillos de puntada

- Arandela unida con goma (0D14), C1022 endurecida
- Recubrimiento de plata oxidada
- 1000 horas de prueba de niebla salina
- Cantidad 5 libras

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO PLATA RUSPERT

Empaque de 5 libras

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	Cant
NIK-413878-5	3/4"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20
NIK-413879-5	7/8"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20
NIK-413880-5	1"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20
NIK-413882-5	1-1/2"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20
NIK-413884-5	2"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20
NIK-413885-5	2-1/2"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20
NIK-413886-5	3"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20

Tornillos de puntada

- Arandela unida con goma (0D14), C1022 endurecida
- Recubrimiento de plata oxidada
- 1000 horas de prueba de niebla salina
- Cantidad 25 libras

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO PLATA RUSPERT

Empaque de 25 libras

Product	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-413878-25	3/4"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20
NIK-413879-25	7/8"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20
NIK-413880-25	1"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20
NIK-413882-25	1-1/2"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20
NIK-413884-25	2"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20
NIK-413885-25	2-1/2"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20
NIK-413886-25	3"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Tornillos Hexagonal con Arandela

- Arandela unida con goma (0D14), C1022 endurecida
- Recubrimiento de plata oxidada
- 1000 horas de prueba de niebla salina
- Cantidad 25 libras

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO PLATA RUSPERT

Paquete de 25 libras

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	Cant
NIK-413878-50	3/4"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20
NIK-413879-50	7/8"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20
NIK-413880-50	1"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20
NIK-413882-50	1-1/2"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20
NIK-413884-50	2"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20
NIK-413885-50	2-1/2"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20
NIK-413886-50	3"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20

Tornillos Autoperforante Hexagonal con Arandela

- Arandela unida con caucho (0D14), endurecida C1022
- Recubrimiento de plata ruspert
- 1000 horas de prueba de niebla salina
- Cantidad 1 libra

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO PLATA RUSPERT

Empaque de 1 libra

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-413940-1	2"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20
NIK-413942-1	2-1/2"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20
NIK-413944-1	3"	#12-14	Plata R.	1 Lb	20

Tornillos autoperforantes con cabeza de arandela hexagonal

- Arandela unida con caucho (0D14), endurecida C1022
- Recubrimiento de plata ruspert
- 1000 horas de prueba de niebla salina
- Cantidad 5 libras

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO PLATA RUSPERT

Empaque de 5 libras

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-413940-5	2"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20
NIK-413942-5	2-1/2"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20
NIK-413944-5	3"	#12-14	Plata R.	5 Lb	20

Tornillos Autoperforante Hexagonal con Arandela

- Arandela unida con goma (0D14), C1022 endurecida
- Recubrimiento de plata oxidada
- 1000 horas de prueba de niebla salina
- Cantidad 25 libras

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO PLATA RUSPERT

Empaque de 25 libra

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-413940-25	2"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20
NIK-413942-25	2-1/2"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20
NIK-413944-25	3"	#12-14	Plata R.	25 Lb	20

Tornillos Autoperforante Hexagonal con Arandela

- Arandela unida con goma (0D14), C1022 endurecida
- Recubrimiento de plata oxidada
- 1000 horas de prueba de niebla salina
- Cantidad 50 libras

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO PLATA RUSPERT

Empaque de 50 libra

Producto	Tamaño	Rosca	Acabado	Peso	CTN
NIK-413940-50	2"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20
NIK-413942-50	2-1/2"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20
NIK-413944-50	3"	#12-14	Plata R.	50 Lb	20

Tornillos Autorroscantes para Hormigón

- Reversible y removible
- Para fijación en hormigón, ladrillo y bloque
- La punta de diamante permite una penetración superior en materiales duros
- Cantidad 100 unidades

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO AZUL RUSPERT

Empaque de 100 unidades

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	CTN
NIK-156100	3/16" x 1-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-156105	3/16" x 1-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-156110	3/16" x 2-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-156115	3/16" x 2-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-156120	3/16" x 3-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-156125	1/4" x 1-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-156130	1/4" x 1-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-156135	1/4" x 2-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-156140	1/4" x 2-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-156145	1/4" x 3-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-156150	1/4" x 3-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-156155	1/4" x 4"	Azul R.	100	24
NIK-156160	1/4" x 5"	Azul R.	100	24

Tornillos Autorroscantes para Hormigón

- Reversible y removible
- Para fijación en hormigón, ladrillo y bloque
- La punta de diamante permite una penetración superior en materiales duros
- Cantidad 100 unidades

Cabeza plana Phillips

ACABADO AZUL RUSPERT

Empaque de 100 unidades

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	CTN
NIK-157100	3/16" x 1-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-157105	3/16" x 1-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-157110	3/16" x 2-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-157115	3/16" x 2-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-157120	3/16" x 3-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-157125	3/16" x 4"	Azul R.	100	24
NIK-157130	1/4" x 1-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-157135	1/4" x 1-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-157140	1/4" x 2-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-157145	1/4" x 2-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-157150	1/4" x 3-1/4"	Azul R.	100	24
NIK-157155	1/4" x 3-3/4"	Azul R.	100	24
NIK-157160	1/4" x 4"	Azul R.	100	24

Tornillos Autorroscantes para Hormigón

- Reversible y removible
- Para fijación en hormigón, ladrillo y bloque
- La punta de diamante permite una penetración superior en materiales duros
- Cantidad 100 unidades

Cabeza de ranura hexagonal

ACABADO GRIS RUSPERT

Empaque de 100 unidades

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	CTN
NIK-158100	3/16" x 1-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-158105	3/16" x 1-3/4"	Gris R.	100	24
NIK-158110	3/16" x 2-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-158115	3/16" x 2-3/4"	Gris R.	100	24
NIK-158120	3/16" x 3-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-158125	1/4" x 1-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-158130	1/4" x 1-3/4"	Gris R.	100	24
NIK-158135	1/4" x 2-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-158140	1/4" x 2-3/4"	Gris R.	100	24
NIK-158145	1/4" x 3-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-158150	1/4" x 3-3/4"	Gris R.	100	24

Tornillos Autorroscantes para Hormigón

- Reversible y removible
- Para fijación en hormigón, ladrillo y bloque
- La punta de diamante permite una penetración superior en materiales duros
- Cantidad 100 unidades

Cabeza plana Phillips

ACABADO GRIS RUSPERT

Empaque de 100 unidades

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	CTN
NIK-159100	3/16" x 1-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-159105	3/16" x 1-3/4"	Gris R.	100	24
NIK-159110	3/16" x 2-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-159115	3/16" x 2-3/4"	Gris R.	100	24
NIK-159120	3/16" x 3-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-159125	3/16" x 4"	Gris R.	100	24
NIK-159130	1/4" x 1-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-159135	1/4" x 1-3/4"	Gris R.	100	24
NIK-159140	1/4" x 2-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-159145	1/4" x 2-3/4"	Gris R.	100	24
NIK-159150	1/4" x 3-1/4"	Gris R.	100	24
NIK-159155	1/4" x 3-3/4"	Gris R.	100	24
NIK-159160	1/4" x 4"	Gris R.	100	24

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664 Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121 Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Tornillo de Cabeza Hexagonal SAE Grado 2 UNC

- Tornillo de cabeza hexagonal Sae Grado 2 Unc Ansi B18.2.1 Rosca zincada Completa
- Material de acero con bajo contenido de carbono
- Usos: en juntas que no estén sometidas a grandes esfuerzos mecánicos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-302077	1/4 x 1/2	ZP CR3	330	3.300
NIK-302079	1/4 x 3/4	ZP CR3	270	2.700
NIK-302081	1/4 x 1	ZP CR3	220	2.200
NIK-302082	1/4 x 1-1/4	ZP CR3	170	1.700
NIK-302083	1/4 x 1-1/2	ZP CR3	150	1.500
NIK-302106	5/16 x 1/2	ZP CR3	200	2.000
NIK-302108	5/16 x 3/4	ZP CR3	170	1.700
NIK-302110	5/16 x 1	ZP CR3	140	1.400
NIK-302111	5/16 x 1-1/4	4P CR3	110	1.100
NIK-302112	5/16 x 1-1/2	ZP CR3	100	1.000
NIK-302114	5/16 x 2	ZP CR3	80	800
NIK-302136	3/8 x 3/4	ZP CR3	110	1.100
NIK-302138	3/8 x 1	ZP CR3	100	1.000
NIK-302139	3/8 x 1-1/4	ZP CR3	80	800
NIK-302140	3/8 x 1-1/2	ZP CR3	70	700
NIK-302142	3/8 x 2	ZP CR3	55	550
NIK-302169	7/16 x 1	ZP CR3	65	650
NIK-302170	7/16 x 1-1/4	4P CR3	55	550
NIK-302171	7/16 x 1-1/2	ZP CR3	50	500
NIK-302173	7/16 x 2	ZP CR3	40	400
NIK-302196	1/2 x 3/4	ZP CR3	50	500
NIK-302198	1/2 x 1	ZP CR3	40	400
NIK-302199	1/2 x 1-1/4	ZP CR3	38	380
NIK-302200	1/2 x 1-1/2	ZP CR3	30	300
NIK-302202	1/2 x 2	ZP CR3	25	250

Tuerca hexagonal SAE Grado 2

- Tuerca hexagonal grado 2 zincada
- Material de acero con bajo contenido de carbono
- Usos: complemento de tornillos para ajuste

Producto	Acabado	Acabado	Caja	Cant
NIK-514030	1/4 - 20	ZP CR3	500	5.000
NIK-514035	5/16 - 18	ZP CR3	340	3.400
NIK-514040	3/8 - 16	ZP CR3	190	1.900
NIK-514045	7/16 - 14	ZP CR3	120	1.200
NIK-514050	1/2 - 13	ZP CR3	90	900
NIK-514055	9/16 - 12	ZP CR3	60	600
NIK-514060	5/8 - 11	ZP CR3	45	450
NIK-514065	3/4 - 10	ZP CR3	28	280
NIK-514070	7/8 - 9	ZP CR3	18	180
NIK-514075	1 - 8	ZP CR3	11	110

Tornillo de Cabeza Hexagonal SAE Grado 2 UNC

- Tornillo de cabeza hexagonal Sae Grado 2 Unc Ansi B18.2.1 Rosca galvanizada Estándar
- Material de acero con bajo contenido de carbono
- Usos: en juntas que no estén sometidas a grandes esfuerzos mecánicos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-302085	1/4 x 2	ZP CR3	120	1.200
NIK-302087	1/4 x 2-1/2	ZP CR3	90	900
NIK-302090	1/4 x 3	ZP CR3	80	800
NIK-302091	1/4 x 3-1/2	ZP CR3	70	700
NIK-302092	1/4 x 4	ZP CR3	60	600
NIK-302093	1/4 x 4-1/2	ZP CR3	50	500
NIK-302094	1/4 x 5	ZP CR3	40	400
NIK-302095	1/4 x 5-1/2	ZP CR3	40	400
NIK-302097	1/4 x 6	ZP CR3	35	350
NIK-302099	1/4 x 7	ZP CR3	30	300
NIK-302101	1/4 x 8	ZP CR3	25	250
NIK-302116	5/16 x 2-1/2	ZP CR3	60	600
NIK-302118	5/16 x 3	ZP CR3	50	500
NIK-302119	5/16 x 3-1/2	ZP CR3	45	450
NIK-302120	5/16 x 4	ZP CR3	40	400
NIK-302121	5/16 x 4-1/2	ZP CR3	30	300
NIK-302122	5/16 x 5	ZP CR3	25	250
NIK-302123	5/16 x 5-1/2	ZP CR3	23	230
NIK-302124	5/16 x 6	ZP CR3	20	200
NIK-302125	5/16 x 7	ZP CR3	20	200
NIK-302126	5/16 x 8	ZP CR3	20	200
NIK-302144	3/8 x 2-1/2	ZP CR3	40	400
NIK-302146	3/8 x 3	ZP CR3	35	350
NIK-302147	3/8 x 3-1/2	ZP CR3	30	300
NIK-302148	3/8 x 4	ZP CR3	25	250
NIK-302149	3/8 x 4-1/2	ZP CR3	23	230
NIK-302150	3/8 x 5	ZP CR3	22	220
NIK-302151	3/8 x 5-1/2	ZP CR3	21	210
NIK-302152	3/8 x 6	ZP CR3	20	200
NIK-302154	3/8 x 7	ZP CR3	18	180
NIK-302155	3/8 x 8	ZP CR3	16	160
NIK-302175	7/16 x 2-1/2	ZP CR3	30	300
NIK-302176	7/16 x 3	ZP CR3	28	280
NIK-302177	7/16 x 3-1/2	ZP CR3	23	230
NIK-302178	7/16 x 4	ZP CR3	20	200
NIK-302179	7/16 x 4-1/2	ZP CR3	18	180
NIK-302180	7/16 x 5	ZP CR3	15	150
NIK-302182	7/16 x 6	ZP CR3	13	130
NIK-302184	7/16 x 7	ZP CR3	12	120
NIK-302186	7/16 x 8	ZP CR3	11	110
NIK-302204	1/2 x 2-1/2	ZP CR3	23	230
NIK-302206	1/2 x 3	ZP CR3	20	200
NIK-302207	1/2 x 3-1/2	ZP CR3	18	180
NIK-302208	1/2 x 4	ZP CR3	15	150
NIK-302209	1/2 x 4-1/2	ZP CR3	13	130
NIK-302210	1/2 x 5	ZP CR3	12	120
NIK-302211	1/2 x 5-1/2	ZP CR3	11	110
NIK-302212	1/2 x 6	ZP CR3	10	100
NIK-302214	1/2 x 7	ZP CR3	10	100
NIK-302216	1/2 x 8	ZP CR3	10	100

Tornillo de Cabeza Hexagonal Sae Grado 5 UNC

- Tornillo de cabeza hexagonal Sae Grado 5 Unc Ansi B18.2.1 Liso
- Perno hexagonal de carbono medio de grado 5
- Usos: en montajes sometidos a grandes esfuerzos mecánicos

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-307077	1/4 x 1 /2	PLN	330	3.300
NIK-307079	1/4 x 3/4	PLN	270	2.700
NIK-307081	1/4 x 1	PLN	220	2.200
NIK-307082	1/4 x 1-1/4	PLN	170	1.700
NIK-307083	1/4 x 1-1/2	PLN	150	1.500
NIK-307085	1/4 x 2	PLN	120	1.200
NIK-307087	1/4 x 2-1/2	PLN	90	900
NIK-307090	1/4 x 3	PLN	80	800
NIK-307091	1/4 x 3-1/2	PLN	70	700
NIK-307092	1/4 x 4	PLN	60	600
NIK-307106	5/16 x 1/2	PLN	200	2.000
NIK-307108	5/16 x 3/4	PLN	170	1.700
NIK-307110	5/16 x 1	PLN	140	1.400
NIK-307111	5/16 x 1-1/4	PLN	110	1.100
NIK-307112	5/16 x 1-1/2	PLN	100	1.000
NIK-307114	5/16 x 2	PLN	80	800
NIK-307116	5/16 x 2-1/2	PLN	60	600
NIK-307118	5/16 x 3	PLN	50	500
NIK-307119	5/16 x 3-1/2	PLN	45	450
NIK-307120	5/16 x 4	PLN	40	400
NIK-307121	5/16 x 4-1/2	PLN	30	300
NIK-307122	5/16 x 5	PLN	25	250
NIK-307124	5/16 x 6	PLN	20	200
NIK-307136	3/8 x 3/4	PLN	110	1.100
NIK-307138	3/8 x 1	PLN	100	1.000
NIK-307139	3/8 x 1-1/4	PLN	80	800
NIK-307140	3/8 x 1-1/2	PLN	70	700
NIK-307142	3/8 x 2	PLN	55	550
NIK-307144	3/8 x 2-1/2	PLN	40	400
NIK-307146	3/8 x 3	PLN	35	350
NIK-307147	3/8 x 3-1/2	PLN	30	300
NIK-307148	3/8 x 4	PLN	25	250
NIK-307149	3/8 x 4-1/2	PLN	23	230
NIK-307150	3/8 x 5	PLN	22	220
NIK-307151	3/8 x 5-1/2	PLN	21	210
NIK-307152	3/8 x 6	PLN	20	200
NIK-307154	3/8 x 7	PLN	18	180
NIK-307156	3/8 x 8	PLN	16	160
NIK-307169	7/16 x 1	PLN	65	650
NIK-307170	7/16 x 1-1/4	PLN	55	550
NIK-307171	7/16 x 1-1/2	PLN	50	500
NIK-307173	7/16 x 2	PLN	40	400
NIK-307175	7/16 x 2-1/2	PLN	30	300
NIK-307176	7/16 x 3	PLN	28	280
NIK-307177	7/16 x 3-1/2	PLN	23	230
NIK-307178	7/16 x 4	PLN	20	200
NIK-307179	7/16 x 4-1/2	PLN	18	180
NIK-307180	7/16 x 5	PLN	15	150
NIK-307181	7/16 x 5-1/2	PLN	14	140
NIK-307182	7/16 x 6	PLN	13	130

NIK-307184	7/16 x 7	PLN	12	120
NIK-307186	7/16 x 8	PLN	11	110
NIK-307196	1/2 x 3/4	PLN	50	500
NIK-307198	1/2 x 1	PLN	40	400
NIK-307199	1/2 x 1-1/4	PLN	38	380
NIK-307200	1/2 x 1-1/2	PLN	30	300
NIK-307202	1/2 x 2	PLN	25	250
NIK-307204	1/2 x 2-1/2	PLN	23	230
NIK-307206	1/2 x 3	PLN	20	200
NIK-307207	1/2 x 3-1/2	PLN	18	180
NIK-307208	1/2 x 4	PLN	15	150
NIK-307209	1/2 x 4-1/2	PLN	13	130
NIK-307210	1/2 x 5	PLN	12	120
NIK-307211	1/2 x 5-1/2	PLN	11	110
NIK-307212	1/2 x 6	PLN	10	100
NIK-307218	1/2 x 7	PLN	10	90
NIK-307220	1/2 x 8	PLN	10	80
NIK-307232	9/16 x 1-1/2	PLN	28	280
NIK-307233	9/16 x 2	PLN	24	240
NIK-307234	9/16 x 2-1/2	PLN	18	180
NIK-307235	9/16 x 3	PLN	15	150
NIK-307236	9/16 x 3-1/2	PLN	13	130
NIK-307237	9/16 x 4	PLN	11	110
NIK-307238	9/16 x 4-1/2	PLN	10	100
NIK-307239	9/16 x 5	PLN	10	80
NIK-307240	9/16 x 6	PLN	10	70
NIK-307242	9/16 x 7	PLN	10	60
NIK-307044	9/16 x 8	PLN	10	50
NIK-307257	5/8 x 1-1/2	PLN	20	200
NIK-307259	5/8 x 2	PLN	18	180
NIK-307261	5/8 x 2-1/2	PLN	15	150
NIK-307263	5/8 x 3	PLN	12	120
NIK-307265	5/8 x 3-1/2	PLN	11	110
NIK-307267	5/8 x 4	PLN	10	90
NIK-307269	5/8 x 4-1/2	PLN	10	80
NIK-307270	5/8 x 5	PLN	10	70
NIK-307271	5/8 x 5-1/2	PLN	10	60
NIK-307272	5/8 x 6	PLN	10	60
NIK-307274	5/8 x 7	PLN	10	50
NIK-307276	5/8 x 8	PLN	10	50
NIK-307295	3/4 x 1-1/2	PLN	13	130
NIK-307297	3/4 x 2	PLN	10	100
NIK-307299	3/4 x 2-1/2	PLN	10	90
NIK-307301	3/4 x 3	PLN	10	80
NIK-307303	3/4 x 3-1/2	PLN	10	70
NIK-307305	3/4 x 4	PLN	10	60
NIK-307306	3/4 x 4-1/2	PLN	10	50
NIK-307307	3/4 x 5	PLN	10	40
NIK-307308	3/4 x 5-1/2	PLN		35
NIK-307309	3/4 x 6	PLN		30
NIK-307311	3/4 x 7	PLN		30
NIK-307313	3/4 x 8	PLN		20
NIK-307315	3/4 x 9	PLN		20
NIK-307317	3/4 x 10	PLN		20
NIK-307328	7/8 x 1-1/2	PLN	10	80
NIK-307329	7/8 x 2	PLN	10	70
NIK-307330	7/8 x 2-1/2	PLN	10	60
NIK-307331	7/8 x 3	PLN	10	50
NIK-307332	7/8 x 3-1/2	PLN		40
NIK-307333	7/8 x 4	PLN		40
NIK-307334	7/8 x 4-1/2	PLN		35
NIK-307335	7/8 x 5	PLN		30
NIK-307336	7/8 x 5-1/2	PLN		30
NIK-307337	7/8 x 6	PLN		25
NIK-307339	7/8 x 7	PLN		25
NIK-307341	7/8 x 8	PLN		20
NIK-307342	7/8 x 9	PLN		20
NIK-307343	7/8 x 10	PLN		20
NIK-307352	1 x 2	PLN		50
NIK-307353	1 x 2-1/2	PLN		40
NIK-307354	1 x 3	PLN		40
NIK-307355	1 x 3-1/2	PLN		35
NIK-307356	1 x 4	PLN		35
NIK-307357	1 x 4-1/2	PLN		30
NIK-307358	1 x 5	PLN		25
NIK-307359	1 x 5-1/2	PLN		25
NIK-307360	1 x 6	PLN		20
NIK-307362	1 x 7	PLN		20
NIK-307364	1 x 8	PLN		15
NIK-307366	1 x 9	PLN		15
NIK-307368	1 x 10	PLN		10

Tuerca Hexagonal Negra Grado 5 UNC

- Tuerca hexagonal negra UNC de grado 5
- Material acero al carbono medio tratado térmicamente
- Usos: complemento de tornillo para ajuste

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-518030	1/4 - 20	Óxido Negro	500	5.000
NIK-518035	5/16 - 18	Óxido Negro	340	3.400
NIK-518040	3/8 - 16	Óxido Negro	190	1.900
NIK-518045	7/16 - 14	Óxido Negro	120	1.200
NIK-518050	1/2 - 13	Óxido Negro	90	900
NIK-518055	9/16 - 12	Óxido Negro	600	600
NIK-518060	5/8- 11	Óxido Negro	45	450
NIK-518065	3/4 - 10	Óxido Negro	28	280
NIK-518070	7/8 - 9	Óxido Negro	18	180
NIK-518075	1" - 8	Óxido Negro	11	110

Tuerca Hexagonal Negra Grado 8 UNC

- Tuerca hexagonal negra UNC de grado 8
- Material acero al carbono medio tratado térmicamente
- Usos: complemento de tornillo para ajuste

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-521050	1/2 - 13	Óxido Negro	90	900
NIK-521055	9/16 - 12	Óxido Negro	60	600
NIK-521060	5/8 - 11	Óxido Negro	45	450
NIK-521065	3/4 - 10	Óxido Negro	28	280
NIK-521070	7/8 - 9	Óxido Negro	18	180
NIK-521075	1" - 8	Óxido Negro	11	110

Varilla Roscada Grado B7 x 1.000

- Varilla completamente roscada
- La aleación de acero se usa a menudo en aplicaciones donde la resistencia es la consideración principal.
- Cumple con las especificaciones ASTM A193 grado B7

Producto	Tamaño	Acabado	Cant
NIK-642050	1/2 - 13	Óxido Negro	10
NIK-642060	5/8 - 11	Óxido Negro	10
NIK-642065	3/4 - 10	Óxido Negro	10
NIK-642070	7/8 - 9	Óxido Negro	5
NIK-642075	1" - 8	Óxido Negro	5
NIK-642080	1-1/8" - 8	Óxido Negro	5
NIK-642085	1-1/4" - 8	Óxido Negro	5

Tuerca Hexagonal Grado 2H

- Se recomienda el uso de tuercas de grado 2H con pernos en servicio de alta presión y alta temperatura
- Las nueces de grado 2H se tratan térmicamente al enfriarlas en un medio líquido desde una temperatura superior a la temperatura de transformación.

Producto	Acabado	Acabado	Caja	Cant
NIK-536050	1/2 - 13	Óxido Negro	60	600
NIK-536060	5/8 - 11	Óxido Negro	35	350
NIK-536065	3/4 - 10	Óxido Negro	20	200
NIK-536070	7/8 - 9	Óxido Negro	15	150
NIK-536075	1" - 8	Óxido Negro	10	100
NIK-536080	1-1/8-8	Óxido Negro		75
NIK-536085	1-1/4-8	Óxido Negro		50

Arandelas Planas Óxido Negro

- La arandela plana proporciona una superficie de apoyo para sujetar la distribución de la carga o actúa como espaciador
- La resistencia del acero se usa a menudo en aplicaciones donde la resistencia es la cuenta principal
- La superficie lisa no está terminada
- Cumple con las especificaciones ASTM F436 Tipo 1

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-500050	1/2	Óxido Negro	200	2.000
NIK-500060	5/8	Óxido Negro	120	1.200
NIK-500065	3/4	Óxido Negro	100	1.000
NIK-500070	7/8	Óxido Negro	70	700
NIK-500075	1"	Óxido Negro	50	500
NIK-500080	1-1/8"	Óxido Negro	40	400
NIK-500085	1-1/4"	Óxido Negro	30	300

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664
Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121
Email: sales@nikatto.com
@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

Tornillos de cabeza hexagonal S/S A 2 Rosca Completa

- Tornillos de cabeza hexagonal S/S A2 pasivado grueso Rosca completa
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-207564	M6-1 x 16	Acero Inox.	100	3.000
NIK-207565	M6-1 x 20	Acero Inox.	100	2.500
NIK-207566	M6-1 x 25	Acero Inox.	100	2.300
NIK-207567	M6-1 x 30	Acero Inox.	100	2.000
NIK-207568	M6-1 x 35	Acero Inox.	100	1.800
NIK-207569	M6-1 x 40	Acero Inox.	100	1.600
NIK-207606	M8-1. 25 x 16	Acero Inox.	100	1.400
NIK-207607	M8-1. 25 x 20	Acero Inox.	100	1.300
NIK-207608	M8-1. 25 x 25	Acero Inox.	100	1.100
NIK-207609	M8-1. 25 x 30	Acero Inox.	100	1.000
NIK-207610	M8-1. 25 x 35	Acero Inox.	90	900
NIK-207611	M8-1. 25 x 40	Acero Inox.	50	800
NIK-207612	M8-1. 25 x 45	Acero Inox.	50	800
NIK-207613	M8-1. 25 x 50	Acero Inox.	50	700
NIK-207630	M10-1. 5 x 20	Acero Inox.	50	700
NIK-207631	M10-1. 5 x 25	Acero Inox.	50	600
NIK-207632	M10-1. 5 x 30	Acero Inox.	50	600
NIK-207633	M10-1. 5 x 35	Acero Inox.	50	500
NIK-207634	M10-1. 5 x 40	Acero Inox.	50	500
NIK-207635	M10-1. 5 x 45	Acero Inox.	50	500
NIK-207636	M10-1. 5 x 50	Acero Inox.	40	400
NIK-207638	M10-1. 5 x 60	Acero Inox.	40	400
NIK-207652	M12-1. 75 x 25	Acero Inox.	50	500
NIK-207653	M12-1. 75 x 30	Acero Inox.	40	400
NIK-207654	M12-1. 75 x 35	Acero Inox.	40	400
NIK-207655	M12-1. 75 x 40	Acero Inox.	30	300
NIK-207656	M12-1. 75 x 45	Acero Inox.	30	300
NIK-207657	M12-1. 75 x 50	Acero Inox.	30	300
NIK-207659	M12-1. 75 x 60	Acero Inox.	25	250

Tornillos de Cabeza Hexagonal S/S 304 Rosca Completa

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 -18-8 Rosca completa gruesa pasivada

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318077	1/4 - 20 x 1/2	Acero Inox.	100	3.000
NIK-318079	1/4 - 20 x 3/4	Acero Inox.	100	2.500
NIK-318081	1/4 - 20 x 1"	Acero Inox.	100	2.000
NIK-318082	1/4 - 20 x 1-1/4	Acero Inox.	100	1.700

Tornillos de cabeza hexagonal S/S 304 Rosca Media

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 - 18 - 8 Media rosca gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318083	1/4-20 x 1-1/2	Acero Inox.	100	1.500
NIK-318085	1/4-20 x 2"	Acero Inox.	100	1.200
NIK-318087	1/4-20 x 2-1/2	Acero Inox.	100	1.000
NIK-318090	1/4-20 x 3"	Acero Inox.	50	900
NIK-318092	1/4-20 x 3-1/2	Acero Inox.	50	800
NIK-318094	1/4-20 x 4"	Acero Inox.	50	700

Tornillos de cabeza hexagonal 304 Rosca Completa

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 -18-8 Rosca completa gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318108	5/16-18 x 3/4	Acero Inox.	100	1.400
NIK-318110	5/16-18 x 1"	Acero Inox.	100	1.200
NIK-318111	5/16-18 x 1-1/4	Acero Inox.	100	1.000

Tornillos de cabeza hexagonal 304 Rosca Media

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 - 18 - 8 Media rosca gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318112	5/16-18 x 1-1/2	Acero Inox.	100	900
NIK-318114	5/16-18 x 2"	Acero Inox.	100	700
NIK-318116	5/16-18 x 2-1/2	Acero Inox.	50	600
NIK-318118	5/16-18 x 3"	Acero Inox.	50	500
NIK-318119	5/16-18 x 3-1/2	Acero Inox.	50	500
NIK-318120	5/16-18 x 4"	Acero Inox.	40	400
NIK-318122	5/16-18 x 4-1/2	Acero Inox.	40	400
NIK-318124	5/16-18 x 5"	Acero Inox.	30	300

Tornillos de cabeza hexagonal 304 Rosca Completa

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagona les acabados) S/S 304 -18-8 Rosca completa gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318136	3/8-16 x 3/4	Acero Inox.	100	900
NIK-318138	3/8-16 x 1"	Acero Inox.	100	800
NIK-318139	3/8-16 x 1-1/4	Acero Inox.	100	700

Tornillos de cabeza hexagonal 304 Rosca Media

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 - 18 - 8 Media rosca gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318140	3/8-16 x 1-1/2	Acero Inox.	100	600
NIK-318142	3/8-16 x 2"	Acero Inox.	100	500
NIK-318144	3/8-16 x 2-1/2	Acero Inox.	40	400
NIK-318146	3/8-16 x 3"	Acero Inox.	35	350
NIK-318147	3/8-16 x 3-1/2	Acero Inox.	30	300
NIK-318148	3/8-16 x 4"	Acero Inox.	30	300
NIK-318150	3/8-16 x 4-1/2	Acero Inox.	30	300
NIK-318152	3/8-16 x 5"	Acero Inox.	25	250

Tornillos de cabeza hexagonal 304 Rosca Completa

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 -18-8 Rosca completa gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318169	7/16-14 x 1"	Acero Inox.	60	600
NIK-318170	7/16-14 x 1-1/4	Acero Inox.	50	500
NIK-318171	7/16-14 x 1-1/2	Acero Inox.	40	400

Tornillos de Cabeza Hexagonal 304 Rosca Media

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 - 18 - 8 Media rosca gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318173	7/16-14 x 2"	Acero Inox.	35	350
NIK-318175	7/16-14 x 2-1/2	Acero Inox.	35	350
NIK-318177	7/16-14 x 3"	Acero Inox.	35	300

Tornillos de Cabeza Hexagonal 304 Rosca Completa

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 -18-8 Rosca completa gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318257	5/8-11 x 1-1/2	Acero Inox.	18	180
NIK-318259	5/8-11 x 2"	Acero Inox.	15	150

Tornillos de Cabeza Hexagonal 304 Media Rosca

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 - 18 - 8 Media rosca gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318301	3/4-10 x 3"	Acero Inox.	7	70
NIK-318303	3/4-10 x 3-1/2	Acero Inox.	6	60
NIK-318305	3/4-10 x 4"	Acero Inox.	5	50
NIK-318307	3/4-10 x 4-1/2	Acero Inox.	5	50
NIK-318309	3/4-10 x 5"	Acero Inox.	4	40

Tornillos de Cabeza Hexagonal 304 Rosca Completa

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 -18-8 Rosca completa gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318198	1/2-13 x 1"	Acero Inox.	40	400
NIK-318199	1/2-13 x 1-1/4	Acero Inox.	35	350
NIK-318200	1/2-13 x 1-1/2	Acero Inox.	30	300

Tornillos de Cabeza Hexagonal 304 Rosca Media

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 - 18 - 8 Media rosca gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318261	5/8-11 x 2-1/2	Acero Inox.	12	120
NIK-318263	5/8-11 x 3"	Acero Inox.	11	110
NIK-318265	5/8-11 x 3-1/2	Acero Inox.	10	100
NIK-318267	5/8-11 x 4"	Acero Inox.	9	90
NIK-318269	5/8-11 x 4-1/2	Acero Inox.	9	90
NIK-318271	5/8-11 x 5"	Acero Inox.	8	80

Tuercas Hexagonales S/S 304 de Acero Inoxidable

- Las nueces son muy fuertes y son ideales tanto para uso en exteriores como en interiores
- El acero inoxidable es superior al acero normal y proporciona una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones con agua.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-543030	1/4-20	Acero Inox.	200	5.000
NIK-543035	5/16-18	Acero Inox.	200	3.000
NIK-543040	3/8-16	Acero Inox.	200	2.000
NIK-543045	7/16-14	Acero Inox.	100	1.000
NIK-543050	1/2-13	Acero Inox.	100	900
NIK-543060	5/8-11	Acero Inox.	50	500

Tornillos de Cabeza Hexagonal 304 Rosca Media

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 - 18 - 8 Media rosca gruesa pasivada

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-318202	1/2-13 x 2"	Acero Inox.	25	250
NIK-318204	1/2-13 x 2-1/2	Acero Inox.	20	200
NIK-318206	1/2-13 x 3"	Acero Inox.	20	200
NIK-318207	1/2-13 x 3-1/2	Acero Inox.	18	180
NIK-318208	1/2-13 x 4"	Acero Inox.	15	150
NIK-318210	1/2-13 x 4-1/2	Acero Inox.	14	140
NIK-318212	1/2-13 x 5"	Acero Inox.	13	130

Tornillos de Cabeza Hexagonal 304 Rosca Completa

- Tornillos de cabeza hexagonal (tornillos hexagonales acabados) S/S 304 -18-8 Rosca completa gruesa pasivada
- El ACERO INOXIDABLE A2 -70 grado 18-8 (304) de alta calidad proporciona solidez y ofrece buena resistencia a la corrosión en muchos entornos.

Producto	Tamaño	Acabado	Cant
NIK-318297	3/4-10 x 2"	Acero Inox.	100
NIK-318299	3/4-10 x 2-1/2	Acero Inox.	80

Tuercas Hexagonales S/S 304 de Acero Inoxidable

- Las nueces son muy fuertes y son ideales tanto para uso en exteriores como en interiores
- El acero inoxidable es superior al acero normal y proporciona una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones con agua.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-543065	3/4-10	Acero Inox.	30	300
NIK-543070	7/8-9	Acero Inox.	20	200
NIK-543075	1" - 8	Acero Inox.	10	120

Llámanos: +1 (754) - 284 - 1664

Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 - Suite 121

Email: sales@nikatto.com

@nikattocorp nikatto corporation www.nikatto.com

Tuercas Hexagonales S/S A2 de Acero Inoxidable

- Las nueces son muy fuertes y son ideales tanto para uso en exteriores como en interiores
- El acero inoxidable es superior al acero normal y proporciona una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones con agua.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-544210	M6 - 1	Acero Inox.	200	7.000
NIK-544219	M8 - 1. 25	Acero Inox.	200	3.000
NIK-544225	M10 - 1. 5	Acero Inox.	100	1.500
NIK-544234	M12 - 1. 75	Acero Inox.	100	1.000
NIK-544240	M14- 2	Acero Inox.	50	700
NIK-544246	M16 - 2	Acero Inox.	50	500

Tuercas Hexagonales de Nailon S/S A2

- Tuercas hexagonales de nailon S/s A2
- Estas tuercas de seguridad con brida se pueden usar muchas veces, se aplican principalmente a la industria de maquinaria, electrodomésticos, muebles, ensamblaje de embarcaciones, etc.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-657030	1/4-20	Acero Inox.	100	4.000
NIK-657035	5/16-18	Acero Inox.	100	3.000
NIK-657040	3/8-16	Acero Inox.	100	1.700
NIK-657050	1/2-13	Acero Inox.	50	1.800

Arandela de Seguridad de Acero Inoxidable S/S 304 (18-8)

- Perfecto para conexiones eléctricas en electrodo mésticos, aplicaciones automotrices y marinas donde la fuente de alimentación tiene una conexión tipo rosca/perno.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-512030	1/4	Acero Inox.	200	14.000
NIK-512035	5/16	Acero Inox.	200	8.000
NIK-512040	3/8	Acero Inox.	200	5.000
NIK-512045	7/16	Acero Inox.	100	3.500
NIK-512050	1/2	Acero Inox.	100	2.500
NIK-512060	5/8	Acero Inox.	100	1.500
NIK-512065	3/4	Acero Inox.	50	900

Varillas Roscadas Inoxidable S/S 304 - Azul

- Varillas roscadas S/S 304 (18-8) no pasivado Rosca completa gruesa azul

Producto	Tamaño	Acabado	Cant
NIK-577030	1/4-20 x 1M	Acero Inox.	100
NIK-577035	5/16-18 x 1M	Acero Inox.	50
NIK-577040	3/8-16 x 1M	Acero Inox.	30
NIK-577045	7/16-14 x 1M	Acero Inox.	25
NIK-577050	1/2-13 x 1M	Acero Inox.	20
NIK-577060	5/8-11 x 1M	Acero Inox.	10
NIK-577065	3/4-10 x 1M	Acero Inox.	10

Arandela Plana Tipo A S/S 304

- La arandela plana se usa para distribuir la carga del sujetador mientras reduce el calor y la fricción durante el proceso de ajuste.
- Comúnmente utilizado en montajes de accesorios automotrices, se puede usar en interiores o exteriores.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-507030	1/4	Acero Inox.	200	9.000

Varillas Roscadas Inoxidable S/S A2 - Verde

- Varilla roscada S/S A2 no pasivada gruesa rosca completa verde.

Producto	Tamaño	Acabado	Cant
NIK-588210	M6-1 x 1M	Acero Inox.	100
NIK-588219	M8-1.25 x 1M	Acero Inox.	50
NIK-588225	M10-1.5 x 1M	Acero Inox.	30
NIK-588234	M12-1.75 x 1M	Acero Inox.	20

Arandela Plana Tipo A SAE 304

- La arandela plana se usa para distribuir la carga del sujetador mientras reduce el calor y la fricción durante el proceso de ajuste.
- Comúnmente utilizado en montajes de accesorios automotrices, se puede usar en interiores o exteriores.

Producto	Tamaño	Acabado	Caja	Cant
NIK-507035	5/16	Acero Inox.	200	8.000
NIK-507040	3/8	Acero Inox.	200	5.000
NIK-507045	7/16	Acero Inox.	200	4.000
NIK-507050	1/2	Acero Inox.	200	2.000
NIK-507060	5/8	Acero Inox.	100	1.500
NIK-507065	3/4	Acero Inox.	50	900
NIK-507070	7/8	Acero Inox.	50	600
NIK-507075	1"	Acero Inox.	50	500

CENTRO DE LLAMADAS

Nuestro call center estará siempre disponible para atender tus llamadas respecto a un nuevo pedido, cualquier problema o solicitud que tengas.

NUESTRA PÁGINA WEB

Visite nuestro sitio web y encuentre en nuestro portafolio una amplia gama de productos, marcas y servicios que necesita para su negocio.

SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN:

1. https://nikatto.com
2. Regístrese o inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
3. Selecciona los productos que quieras y añádelos al carrito.
4. Seleccione el método de pago que desee.
5. Listo, prepárate para recibir tu pedido según nuestros procedimientos de entrega.

NIKATTO

UBICACIÓN: MIAMI FL.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN



Nuestro centro de distribución está ubicado en Miami, Florida. Contamos con veinticinco mil pies distribuidos estratégicamente para almacenar todo nuestro portafolio y brindar el mejor servicio logístico. Desde nuestra ubicación atendemos el mercado local e Islas del Caribe.

Contamos con un equipo logístico especializado, encargado de atender el envío de sus pedidos con la mayor rapidez posible brindando el mejor servicio a nuestros clientes.

Ventas
sales@nikatto.com

Línea directa
+1 (754)-284-1664

Atención al cliente
sales@nikatto.com

Logística
+1 (754)-284-1664
sales@nikatto.com

GARANTÍA DE POR VIDA
Los productos NIKATTO están garantizados contra defectos de material y mano de obra durante la vida útil de la herramienta. Esta garantía no se aplica al desgaste normal o al daño causado por abuso, mal uso o alteración.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Para evitar el riesgo de lesiones al trabajar cerca de accesorios de herramientas eléctricas o herramientas manuales, use siempre anteojos de seguridad y otros equipos de seguridad adecuados para su protección. El no hacerlo puede resultar en lesiones corporales.

NIKATTO
CORPORATION.

Dirección: Gardens West Commercial Center: 10900 NW 146th Street Hialeah Gardens, Florida 33018 Suite 121

@nikattocorp
nikatto corporation
www.nikatto.com

SIGUENOS

CONTÁCTANOS
+1 (754) - 284 - 1664

UBICACIÓN: MIAMI FL.

NIKATTO

NIKATTO™
CORPORATION.

Dirección: Gardens West Commercial Center:
10900 NW 146th Street Hialeah Gardens,
Florida 33018 - Suite 121

Llamanos: 754 - 284 - 1664 **Email: sales@nikatto.com**

@nikattocorp **nikatto corporation** **www.nikatto.com**

NIKATO™

PREMIUM TOOLS

Dirección: Gardens West Commercial Center:
10900 NW 146th Street Hialeah Gardens,
Florida 33018 - Suite 121

Contact us
for a better
service