

**PROMAKER**<sup>®</sup>  
*EL PODER CONTIGO*

**CATÁLOGO DE  
HERRAMIENTAS**

**2018**

[www.promakertools.com](http://www.promakertools.com)



# POLÍTICAS DE GARANTÍA



**PROMAKERTOOLS** garantiza los productos por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto en su funcionamiento, por fallas en los materiales o mano de obra empleada en su fabricación.

Esta garantía no será válida bajo las siguientes condiciones:

- Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Si el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado por **PROMAKERTOOLS**.

Así mismo, esta garantía tampoco cubre piezas o partes desgastadas por el uso, como carbones, rodamientos, bujes, filtros o accesorios. La garantía de **PROMAKERTOOLS** incluye la reparación del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.

Para hacer efectiva la garantía, deberá presentar su herramienta sin haber sido intervenida por personal no autorizado por **PROMAKERTOOLS** y la póliza sellada por el establecimiento comercial donde adquirió el producto y/o la factura de compra.

El sistema de garantías desarrollado por **PROMAKERTOOLS** utiliza la última tecnología para que el usuario final conozca en tiempo real el status de su producto, un sistema interconectado con cada Centro Autorizado de Servicio, Distribuidor y Casa Matriz, con el fin de optimizar los procesos y la respuesta sea efectiva en la dinámica de post venta.

El sistema GOL (Garantías On-Line) es novedoso y revolucionario, el cliente recibe notificaciones del status de su producto desde que lo lleva por primera vez para hacer valer su garantía hasta el final del proceso.

El Cliente puede ingresar en la página web de **PROMAKERTOOLS** y con su ticket único de identificación puede interactuar con su producto hasta retirarlo del Centro Autorizado de Servicio Promaker®.

Ingresa a [www.promakertools.com](http://www.promakertools.com) y descubra un nuevo mundo de alternativas en Herramientas Eléctricas, Accesorios para Herramientas Eléctricas y Herramientas Manuales.


# ÍNDICE

⊕ <b>TALADROS / DESTORNILLADORES</b> .....	<b>06</b>
<i>INALÁMBRICOS</i> .....	07
<i>ALÁMBRICOS</i> .....	08
⊕ <b>ESMERILES</b> .....	<b>10</b>
⊕ <b>PULIDORA / SOPLADORA</b> .....	<b>12</b>
⊕ <b>ESMERIL DE BANCO / TRONZADORA</b> .....	<b>14</b>
⊕ <b>SIERRAS CALADORAS</b> .....	<b>16</b>
⊕ <b>SIERRA CIRCULAR / SIERRA DE BANCO</b> .....	<b>18</b>
⊕ <b>LIJADORAS ORBITALES</b> .....	<b>20</b>
⊕ <b>PISTOLAS DE CALOR</b> .....	<b>22</b>
⊕ <b>LAVADORAS DE PRESIÓN</b> .....	<b>24</b>
⊕ <b>COMPRESORES DE AIRE</b> .....	<b>26</b>
⊕ <b>ACCESORIOS</b> .....	<b>28</b>
<i>BROCAS / MECHAS PARA ACERO RÁPIDO HSS</i> .....	29
<i>BROCAS / MECHAS PARA MAMPOSTERÍA</i> .....	30
<i>PUNTAS PARA DESTORNILLADOR / DESARMADOR</i> .....	31
<i>DISCOS DIAMANTADOS</i> .....	31
<i>DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES</i> .....	32
<i>HOJAS UNIVERSALES PARA SIERRAS CALADORAS</i> .....	32
<i>DISCOS ABRASIVOS CENTRO DEPRIMIDO</i> .....	33
<i>DISCOS PARA TRONZADORA</i> .....	33
<i>DISCOS ABRASIVOS DE CORTE</i> .....	33

<b>⊕ HERRAMIENTAS MANUALES</b> .....	<b>34</b>
CUCHILLAS.....	35
MULTI HERRAMIENTA .....	36
TIJERAS	
CORTA PERNOS.....	37
ARCOS DE SEGUETA	
SERRUCHOS	
DESTORNILLADORES PRO.....	38
DESTORNILLADORES BASIC.....	39
OTROS DESTORNILLADORES.....	40
LLAVES HEXAGONALES	
REMACHADORAS.....	41
ENGRAPADORAS.....	42
ALICATES	
MARTILLOS.....	45
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO.....	46
DADOS.....	47
ACCESORIOS.....	48
JUEGOS MULTIPIEZAS.....	49
LLAVES AJUSTABLES.....	51
LLAVES COMBINADAS.....	52
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS.....	53
CORTATUBOS Y ABOCINADORES.....	54
LLAVES DE TUBO.....	55



# TALADROS DESTORNILLADORES



## DESTORNILLADOR INALÁMBRICO CON BATERÍA DE LITHIUM PRO-SD360



**LITHIUM-ION BATTERY**

INCLUDE:  
Destornillador Inalámbrico 3.6V LI-ION.  
Cargador de Batería. Una Punta para Destornillador.

## 3.6V LI-ION

### ESPECIFICACIONES

Batería	LI-ion
Voltaje	3.6V
Velocidad	220rpm
Peso	0.37Kg
Torque Máximo	3Nm

## DESTORNILLADOR INALÁMBRICO PRO-SD480



INCLUDE:  
Destornillador Inalámbrico 4.8V. Cargador de Batería Inteligente.  
4 Puntas para Destornillador.

## 4.8V Ni-Cd

⊕ Potente Destornillador Inalámbrico de 4.8V NI-CD velocidad variable / reversa y freno para un mejor rendimiento.

### ESPECIFICACIONES

Batería	NI-Cd
Voltaje	4.8V
Velocidad	220rpm
Peso	0.46Kg
Torque Máximo	3Nm

## TALADRO / DESTORNILLADOR INALÁMBRICO PRO-TI14.4



**14.4V LI-ION**  
LITHIUM-ION BATTERY

**USO PROFESIONAL**  
PROFESSIONAL USE

INCLUDE:  
Taladro / Destornillador Inalámbrico 14.4V LI-ION,  
batería LI-ION, cargador de 1 hora.

## 14.4V LI-ION

⊕ Potente Taladro / Destornillador Inalámbrico de LI-ION 14.4V velocidad variable / reversa y freno para mejor rendimiento.

### ESPECIFICACIONES

Batería	LI-ION
Voltaje	14.4V
Velocidad	0-350 / 0-1150rpm
Tamaño de mandril	3/8" (10 mm)
Peso	1.07Kg
Torque máximo	30Nm

## TALADRO / DESTORNILLADOR INALÁMBRICO PRO-TI18.0



Interruptor de gatillo con avance / retroceso y freno.

Luz de trabajo LED.

Mango soft-grip de agarre suave para uso cómodo y extenso.

Ajuste de torque en 16 posiciones para un mayor control de la potencia.

Cargador inteligente de 1 hora.

Mandril sin llave.

**USO PROFESIONAL**  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:  
Taladro / Destornillador Inalámbrico 18.0V LI-ION, batería LI-ION, cargador de 1 hora.

# 18.0V LI-ION

⊕ Potente Taladro / Destornillador Inalámbrico de LI-ION 18.0V velocidad variable / reversa y freno para mejor rendimiento.

### ESPECIFICACIONES

Batería	LI-ION
Voltaje	18.0V
Velocidad	0-350 / 0-1150rpm
Tamaño de mandril	3/8" (10 mm)
Peso	1.07Kg
Torque máximo	30Nm

## TALADRO PERCUTOR PRO-TP550KIT



Switch para cambio entre perforación sencilla o perforación de percusión.

Mango auxiliar con giro de 360° para mejor control.

Medidor de profundidad regulable.

Caja de engranajes de aluminio.

Interruptor de avance / retroceso y botón de bloqueo.

88  
ACCESORIOS  
Accessories

INCLUYE:  
Taladro Percutor de 1/2" (13 mm), mango lateral, barra de profundidad, llave para mandril, caja plástica, accesorios y caja organizadora.

# 550W

⊕ Potente Taladro Percutor de 1/2" con motor de 550W y capacidad de realizar trabajos de perforación en madera, metal y concreto.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	550W
Velocidad	0-3000rpm
Tamaño del mandril	1/2" (13mm)
Peso	2.30Kg
Cable	2m

## TALADRO ROTATIVO / DESTORNILLADOR PRO-TR300



Mango Soft-Grip de agarre suave para uso cómodo y extenso.

Interruptor de Avance / Retroceso y botón de bloqueo.

Taladro doble velocidad con embrague de 24 posiciones de torque.

Mandril sin llave.

INCLUYE:  
Taladro 3/8" (10mm).

# 300W

⊕ Potente motor de 300W y doble velocidad con embrague de 24 posiciones de torque para mayor desempeño en las tareas demandantes.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	300W
Velocidad	0-6000rpm
Tamaño de mandril	3/8" (10mm)
Peso	2.20Kg
Cable	2m

## TALADRO PERCUTOR PRO-TP500



INCLUYE:  
Taladro Percutor de 1/2"(13mm), mango lateral, barra de profundidad, llave para mandril.

# 500W

● Potente Taladro Percutor de 1/2" (13mm) con motor de 500W y capacidad de realizar trabajo de perforados en madera, metal y concreto.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	500W
Velocidad	0-2800rpm
Tamaño de mandril	1/2" (13mm)
Peso	2.10Kg
Cable	2m

## TALADRO PERCUTOR PRO-TP800



**USO PROFESIONAL**  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:  
Taladro Percutor de 1/2"(13mm), mango lateral, barra de profundidad, llave para mandril.

# 800W


● Potente Taladro Percutor de 1/2" (13mm) con 800W de alta potencia para taladrar cualquier material, diseñado y fabricado para cumplir altos estándares de calidad.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	800W
Velocidad	0-2800rpm
Tamaño de mandril	1/2" (13mm)
Peso	2.30Kg
Cable	2m



**ESMERILES**



## ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" (115MM) PRO-ES750



INCLUYE:  
Esmeriladora Angular, mango lateral,  
llave, 1 disco abrasivo.


## 750W

➤ Poderosa Esmeriladora Angular de 4 1/2" 750W con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	750W
Velocidad	11000rpm
Cable	2m
Peso	2Kg
Diámetro del disco	4 1/2"(115mm)

## ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" (115MM) PRO-ES750KIT



INCLUYE:  
Esmeriladora Angular, mango lateral,  
llave, (2) discos abrasivos, guantes, lentes y caja plástica.


## 750W

➤ Poderosa Esmeriladora Angular de 4 1/2" 750W con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	750W
Velocidad	11000rpm
Cable	2m
Peso	2Kg
Diámetro del disco	4 1/2"(115mm)

## ESMERILADORA ANGULAR 7" (180MM) PRO-ES2000



USO PROFESIONAL  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:  
Esmeriladora Angular, mango lateral, llave.

## 2000W


➤ Poderosa Esmeriladora Angular de 7" 2000W con caja de engranajes metálica que incrementa la durabilidad y vida de la herramienta.

### ESPECIFICACIONES


Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	2000W
Velocidad	8400rpm
Cable	2m
Peso	5.5Kg
Diámetro del disco	7"(180mm)



**PULIDORA**  
**SOPLADORA**



## PULIDORA ÉLECTRICA PRO-PL1300



USO PROFESIONAL  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:

Pulidora, mango tipo D, disco de goma, boneto, llave.

# 1300W

⊕ Pulidora diseñada para largas jornadas de trabajo, con un poderoso motor de 1300W. Cómodo agarre Tipo D para fácil manejo y switch de bloqueo para el uso continuo.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	1300W
Velocidad	0-3000rpm
Diámetro del Disco	7"(180mm)
Peso	4Kg
Cable	2m

## SOPLADORA / ASPIRADORA PRO-SP400



INCLUYE:

Sopladora / Aspiradora, boquilla, bolsa de polvo.

# 400W

⊕ Potente Sopladora / Aspiradora con motor de 400W con velocidad variable y control de velocidad.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	400W
Velocidad	6000-14000rpm
Volumen de Aire	3.3m <sup>3</sup> / min
Peso	1.45Kg
Cable	2m



***ESMERIL DE BANCO  
TRONZADORA***


## ESMERIL DE BANCO PRO-EB250



Motor de 1/3HP para un mayor rendimiento.

Resistente base de acero que brinda mayor durabilidad y extiende la vida de la herramienta.

Protectores oculares ajustables.



INCLUYE:  
Esmeril de Banco de 6"

# 1/3HP 250W

Esmeril de Banco de 6" con motor de 1/3HP para un rendimiento superior.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	250W(1/3HP)
Velocidad	3400rpm
Tamaño del disco	6" x 3/4 x 1/2"
Peso	12Kg
Cable	2m

## TRONZADORA DE METAL PRO-TZ2400

Base estable de acero resistente.

Guarda retráctil para mayor seguridad.

Guía de corte para mayor precisión.

Prensa para materiales incorporada.

Traba eje para cambio fácil del disco.



USO PROFESIONAL  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:  
Tronzadora, 1 disco abrasivo, llave

# 2400W


Potente motor de 2400W con base de acero resistente para el uso profesional.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	2400W
Velocidad	3600rpm
Diámetro del disco	14"(355mm)
Peso	18Kg
Cable	2m




**SIERRAS  
CALADORAS**



## SIERRA CALADORA PRO-SC400



Mango de agarre suave para uso cómodo y extenso.



Zapata ajustable para biselados precisos 0-45°.

Cuchilla tipo U y T.

Interruptor de bloqueo para uso continuo con control de velocidad variable.

INCLUYE:  
Sierra Caladora. 1 hoja de corte de madera.  
Llave. Base de acero.

# 400W

Sierra Caladora para gran variedad de aplicaciones, velocidad variable con motor de 400W.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje/ Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	400W
Velocidad	800-3000cpm
Ángulo de corte	0-45°
Capacidad de corte	55mm (madera) 6mm (metal)
Cable	2m

## SIERRA CALADORA PRO-SC800



Zapata ajustable para biselados precisos 0-45°.



Láser integrado para mayor precisión de corte.

Cuchilla tipo U y T.

Interruptor de bloqueo para uso continuo con control de velocidad variable.

USO PROFESIONAL  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:  
Sierra Caladora Orbital con Láser.  
1 hoja de corte de madera. Base de acero.

# 800W


Sierra Caladora con potente motor de 800W que provee suficiente poder para complementar los trabajos más demandantes con láser integrado.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje/ Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	800W
Velocidad	800-3000cpm
Ángulo de corte	0-45°
Capacidad de corte	100mm (madera) 10mm (metal)
Cable	2m



**SIERRA CIRCULAR**  
**SIERRA DE BANCO**



## SIERRA CIRCULAR 7 ¼”(185MM) CON LÁSER PRO-SC1500



Motor de 1500W, ideal para la mayoría de las aplicaciones de corte.

Guía láser para mayor precisión.

Mango ergonómico, para mayor comodidad y control.

Zapata de biselado fácil de usar para cortes en ángulo.

Guarda retráctil.

**USO PROFESIONAL**  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:  
Sierra Circular con Láser, llave.


## 1500W

➤ Potente Sierra Circular con un motor de 1500W, provee suficiente poder para completar los trabajos más demandantes. Incluye Láser de última generación para mayor precisión en corte.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	1500W
Velocidad	5500rpm
Cable	2m
Peso	4.5Kg
Diámetro	7 ¼”(185mm)

## SIERRA DE BANCO DE 10”(254MM) PRO-SB1800



Protector de la cuchilla de montaje rápido.

Guía de corte autoalineable.

Perillas frontales para control de inclinación y altura de la hoja.

Excelente estabilidad con soportes reforzados.

Banco de tamaño ideal para trabajar.

**USO PROFESIONAL**  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:  
Sierra de Banco de 10”, llave, guía de corte, escala angular.

## 1800W


➤ Sierra de Banco de 10” con potente motor de 1800W para trabajo pesado.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	1800W
Velocidad	5000rpm
Diámetro de la hoja	10”
Tamaño del eje	5/8”
Profundidad de corte a 90°	3.5”(89mm)
Profundidad de corte a 45°	2.4”(60mm)
Peso	21Kg
Cable	2m



# LIJADORAS ORBITALES



## LIJADORA DE PALMA DE 1/4 HOJA PRO-LO180



Motor de 180W para un mayor rendimiento.

Mango Soft-Grip de agarre suave para uso cómodo y extenso.

Bolsa para polvo para un área de trabajo más limpia.

Interruptor sellado contra el polvo interna y externamente ON/OFF.

### INCLUYE:

Lijadora de Palma de 1/4 de hoja, bolsa para polvo, 1 pieza de papel lija.

# 180W 1.5AMP

• Lijadora de 1/4 de hoja con extracción de polvo para mejor rendimiento.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	180W
Órbitas por minuto	13000opm
Peso	1.10Kg

## LIJADORA DE PALMA DE 1/2 HOJA PRO-LO300



Motor de 300W para un mayor rendimiento.

Mango Soft-Grip de agarre suave para uso cómodo y extenso.

Bolsa para polvo para un área de trabajo más limpia.

Interruptor de bloqueo para uso continuo con control de velocidad variable.

Presilla de resorte para fijar firmemente el papel lija en su sitio.

Base de aluminio.

### INCLUYE:

Lijadora de Palma de 1/2 de hoja, bolsa para polvo, 1 pieza de papel lija.

# 300W 2.5AMP


• Lijadora de 1/2 de hoja con extracción de polvo para mejor rendimiento.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	300W
Órbitas por minuto	6000-12000opm
Peso	2.06Kg



# PISTOLAS DE CALOR



## PISTOLA DE CALOR PRO-PC1200



Mango de agarre suave para uso cómodo y extenso.

Interruptor de tres posiciones.

INCLUYE:  
Pistola de calor.

# 1200W

● Pistola de Calor de 1200W, 2 rangos de temperatura, fácil uso en variedad de aplicaciones.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120V / 60Hz
Potencia	1200W
Número de temperaturas	2
Temperatura	250 - 450 °C
Cable	2m

## PISTOLA DE CALOR PRO-PC1500KIT

**+PLUS**  
ACCESORIOS / ACCESSORIES



Mango Soft-Grip de agarre suave para uso cómodo y extenso.

Interruptor de tres posiciones.

Soporte estabilizador de aluminio.

2 ajustes de temperatura.

Salidas de aire para óptimo uso continuo.

Maleta protectora con accesorios.

**USO PROFESIONAL**  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:  
Pistola de Calor, 9 accesorios y maleta.

# 1500W

● Pistola de calor de 1500W, 2 rangos de temperatura, fácil uso en variedad de aplicaciones.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje / Frecuencia	120 / 60Hz
Potencia	1500W
Número de temperaturas	2
Temperatura	250 - 450 °C
Cable	2m
Peso	1.3Kg

**PRO-MAKER**  
El poder en tu mano



# LAVADORA DE PRESIÓN



## LAVADORA DE PRESIÓN PRO-H1400



Rociador con inyector de agua ajustable.



Pistola de presión con 5 m de alcance.



Manguera y cable de corriente de 5 m.

Presión Máxima  
100 bar / 1450 Psi

INCLUYE:  
Pistola, manguera, lanza ajustable.

# 1400W

### ESPECIFICACIONES

Voltaje	120V / 60 Hz
Potencia	1400W
Caudal nominal	5,5 l/min
Presión máxima	100 bar
Apagado automático	Sí
Manguera	5 m
Cable	5 m

## LAVADORA DE PRESIÓN PRO-H1800



Déposito de detergente incorporado



Mango cómodo y ruedas para fácil transporte



Manguera y cable de corriente de 5 m

Presión Máxima  
140 bar / 2030 Psi

INCLUYE:  
Pistola, manguera, dispensador para jabón, lanza ajustable.

# 1800W

### ESPECIFICACIONES

Voltaje	120V / 60 Hz
Potencia	1800W
Caudal nominal	6,7 l/min
Presión máxima	140 bar
Apagado automático	Sí
Manguera	5 m
Cable	5 m

## LAVADORA DE PRESIÓN PRO-H2000



Déposito de detergente incorporado.



Mango cómodo y ruedas para fácil transporte.



Manguera de poliuretano reforzado y carrete para manguera.

Presión Máxima  
150 bar / 2175 Psi


**USO PROFESIONAL**  
PROFESSIONAL USE

INCLUYE:  
Pistola, manguera, dispensador para jabón, lanza ajustable.


# 2000W

### ESPECIFICACIONES

Voltaje	120V / 60 Hz
Potencia	2000W
Caudal nominal	6,7 l/min
Presión máxima	150 bar
Apagado automático	Sí
Manguera	5 m
Cable	5 m



# **COMPRESORES DE AIRE**



## COMPRESOR DE AIRE PRO-CP24



Presión Máxima  
8 bar/116psi



INCLUYE:  
Compresor, ruedas y ensamble de  
ruedas, filtro de aire, tubo de ventilación, manual.

# 24L / 2HP

- Poderoso compresor con un diseño moderno y práctico para su fácil agarre y traslado.
- Bomba diseñada para obtener el mejor desempeño mediante lubricación por aceite.


### ESPECIFICACIONES

Potencia	2HP Máx.
Voltaje	120V / 60Hz
Tamaño del tanque	24L
Velocidad	3450rpm
Peso	26Kg
Presión	116psi
Cable	1.5m

## COMPRESOR DE AIRE PRO-CP50



Presión Máxima  
8 bar/116psi




INCLUYE:  
Compresor, ruedas y ensamble de  
ruedas, filtro de aire, tubo de ventilación, manual.

# 50L / 2HP

- Poderoso compresor con un diseño moderno y práctico para su fácil agarre y traslado.
- Bomba diseñada para obtener el mejor desempeño mediante lubricación por aceite.

### ESPECIFICACIONES

Potencia	2HP Máx.
Voltaje	120V / 60Hz
Tamaño del tanque	50L
Velocidad	3450rpm
Peso	36Kg
Presión	116psi
Cable	1.5m



# ACCESORIOS





HSS DRILL	MODELO	PUL	CM	PCS
	PRO-HSSB013160	3/16"	4.76	10
	PRO-HSSB025320	5/32"	3.97	10
	PRO-HSSB031400	1/4"	6.35	10
	PRO-HSSB041800	1/8"	3.18	10
	PRO-HSSB059640	9/64"	3.57	10
	PRO-HSSB067320	7/32"	5.56	10
	PRO-HSSB071164	11/64"	4.37	10
	PRO-HSSB087640	7/64"	2.78	10
	PRO-HSSB095640	5/64"	1.98	10
	PRO-HSSB101564	15/64"	5.95	10
	PRO-HSSB111160	1/16"	1.56	10
	PRO-HSSB123320	3/32"	2.38	10
	PRO-HSSB131764	17/64"	6.75	10
	PRO-HSSB141200	1/2"	12.7	5
PRO-HSSB153800	3/8"	9.52	5	
PRO-HSSB165160	5/16"	7.94	5	
PRO-HSSB177160	7/16"	11.11	5	
PRO-HSSB189320	9/32"	7.14	5	
PRO-HSSB191132	11/32"	8.73	5	
PRO-HSSB202164	21/64"	8.33	5	
PRO-HSSB211964	19/64"	7.54	5	

HSS DRILL	MODELO	PUL	CM	PCS
	PRO-HSSC011160	1/16"	1.56	2
	PRO-HSSC023320	3/32"	2.38	2
	PRO-HSSC031800	1/8"	3.18	2
	PRO-HSSC045320	5/32"	3.97	2
	PRO-HSSC053160	3/16"	4.76	1
	PRO-HSSC061400	1/4"	6.35	1
	PRO-HSSC075160	5/16"	7.94	1
	PRO-HSSC083800	3/8"	9.52	1
	PRO-HSSC091200	1/2"	12.7	1



**4241**  
ANSI B94. 11M-1993  
Perforación de metal  
para acero común  
y uso simple.



**4341**  
ANSI B94. 11M-1993  
Perforación de metal,  
acero de construcción  
y acero templado.

## BROCAS / MECHAS PARA MAMPOSTERÍA


	MODELO	PUL	CM	PCS
MASONRY DRILL	PRO-DRILL011800	1/8"	3.18	2
	PRO-DRILL025320	5/32"	3.97	2
	PRO-DRILL033160	3/16"	4.76	2
	PRO-DRILL047320	7/32"	5.56	2
	PRO-DRILL051400	1/4"	6.35	2
	PRO-DRILL065160	5/16"	7.94	2
	PRO-DRILL073800	3/8"	9.53	1
	PRO-DRILL081200	1/2"	12.7	1



Perforación en concreto, cemento y piedra.  
Puntas de carburo de tungsteno.

## PUNTAS PARA DESTORNILLADOR / DESARMADOR

	MODELO	TIPO	PH
PUNTAS	PRO-BITS012250		2x25
	PRO-BITS023250		2x35
	PRO-BITS032500		2x50



2PCS



Para usarse en taladros / desarmadores eléctricos o manuales.  
Puntas magnéticas.

## DISCOS DIAMANTADOS

	MODELO	BORDE	CORTE	MEDIDA	RPM
DISCOS	PRO-DIAM014500	CONTINUO	HÚMEDO	4.5"(115mm)	13300
	PRO-DIAM024500	RANURADO	SECO	4.5"(115mm)	13300
	PRO-DIAM034500	SEGMENTADO	SECO	4.5"(115mm)	13300
	PRO-DIAM017000	CONTINUO	HÚMEDO	7"(180mm)	8500
	PRO-DIAM027000	RANURADO	SECO	7"(180mm)	8500
	PRO-DIAM037000	SEGMENTADO	SECO	7"(180mm)	8500



**PREMIUM**

**100x**

Dura hasta 100 veces más que los discos abrasivos.

1PC



## DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES

	MODELO	Nº DIENTES	CORTE	MEDIDA	RPM
DISCOS	PRO-SAWB714180	18	MADERA	7¼"(185mm)	8300
	PRO-SAWB714240	24	MADERA	7¼"(185mm)	8300
	PRO-SAWB103200	32	MADERA	10"(250mm)	6100



**ATB**  
(Bisel Superior Alterno)

Las partes superiores de los dientes alternos están biseladas a un lado de la cuchilla o al otro a aproximadamente 12 grados. Esto crea una punta afilada y un filo de corte más nítido para una mejor calidad sin astillas.




1PC

**CARBURO DE TUNGSTENO**

Puntas de Carburo de Tungsteno

## HOJAS UNIVERSALES PARA SIERRAS CALADORAS

	MODELO	CORTE	TIPO CORTE	MEDIDA	PCS
HOJAS	PRO-JIGS016400	MADERA	FINO	6PTI x 100	2
	PRO-JIGS028400	ALUMINIO FIBRA DE VIDRIO	FINO	8PTI x 100	2
	PRO-JIGS031040	MADERA	FINO	10PTI x 100	2



Tipo de Hoja: Universal

## DISCOS ABRASIVOS CENTRO DEPRIMIDO

	MODELO	CATEGORÍA	CORTE	PULGADAS	MM	TIPO
DISCOS	PRO-ABRA051400	PREMIUM ULTRA DELGADO	METAL / ACERO INOX	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	115 x 1.2 x 22.23	T42
	PRO-ABRA017116	PREMIUM ULTRA DELGADO	METAL / ACERO INOX	7" x 1/16" x 7/8"	180 x 1.6 x 22.23	T42
	PRO-ABRA024120	PREMIUM	METAL	4 1/2" x 1/8" x 7/8"	115 x 3.2 x 22.23	T42
	PRO-ABRA027180	PREMIUM	METAL	7" x 1/8" x 7/8"	180 x 3.2 x 22.23	T42
	PRO-ABRA044120	PREMIUM	DESBASTE DE METAL	4 1/2" x 1/4" x 7/8"	115 x 6.35 x 22.23	T27
	PRO-ABRA047140	PREMIUM	DESBASTE DE METAL	7" x 1/4" x 7/8"	180 x 6.35 x 22.23	T27
	PRO-ABRA034120	PREMIUM	CORTE DE CONCRETO	4 1/2" x 1/8" x 7/8"	115 x 3.2 x 22.23	T42
	PRO-ABRA037180	PREMIUM	CORTE DE CONCRETO	7" x 1/8" x 7/8"	180 x 3.2 x 22.23	T42



PREMIUM ULTRA DELGADO

PREMIUM

1PC

TIPO 42

## DISCOS PARA TRONZADORA

MODELO	CATEGORÍA	CORTE	PULGADAS	MM	TIPO
PRO-ABRA051400	PREMIUM	METAL	14" x 3/32" x 1"	355 x 2.4 x 25.4	T41



PREMIUM

1PC

## DISCOS ABRASIVOS DE CORTE

	MODELO	CATEGORÍA	CORTE	PULGADAS	MM	TIPO
DISCOS	PRO-ABRA064120	 PREMIUM	ACERO INOX	4 1/2" x 3/64" x 7/8"	115 x 1.2 x 22.23	T41
	PRO-ABRA067116	 PREMIUM	ACERO INOX	7" x 1/16" x 7/8"	180 x 1.6 x 22.23	T41
	PRO-ABRA074120	 PREMIUM	METAL	4 1/2" x 1/8" x 7/8"	115 x 3.2 x 22.23	T41
	PRO-ABRA077180	 PREMIUM	METAL	7" x 1/8" x 7/8"	180 x 3.2 x 22.23	T41



PREMIUM ULTRA DELGADO

 PREMIUM

1PC

TIPO 41



# HERRAMIENTAS MANUALES

# CUCHILLAS

## CUCHILLA PLÁSTICA SNAP-OFF

- Cuchilla Snap-Off liviana y económica.
- Ideal para múltiples aplicaciones.
- Las secciones desgastadas de la hoja pueden ser removidas con el dispositivo que se encuentra en la parte posterior de la cuchilla.
- Carcasa ABS de alto impacto.
- Cuchilla de 9mm, que incluye clip de sujeción para bolsillo.



MODELO	MM
PRO-CU105	9

## HOJA DE REPUESTO SNAP-OFF (10 PIEZAS)

- Hoja afilada de acero templado SK5.
- Se adapta a la mayoría de las cuchillas de 18mm.



MODELO	MM
PRO-CU204	18

## CUCHILLA RETRACTABLE DE ALUMINIO - 3 POSICIONES

- Cuerpo construido en aleación de aluminio.
- Cuchilla retractable para mayor seguridad.
- 3 posiciones de corte.
- Incluye 3 hojas.



MODELO	MM
PRO-CU106	61

## CUCHILLA RETRACTABLE DE ALUMINIO QUICK-OPEN


- Cuerpo de aluminio fundido a presión con agarre cómodo.
- Cortador de hilo en la muesca de la manija.
- Las cuchillas se bloquean en 3 posiciones extendidas o completamente cerradas.
- Cuchilla extra de 1 pulgada almacenada en el mango.
- Mecanismo de bisagra para enlaces sencillos.



MODELO	MM
PRO-CU110	61

## HOJA DE REPUESTO PARA TRABAJO REGULAR (10 PIEZAS)

- Cuchilla de uso regular para materiales de hojas livianas, papel y cartón.
- Se adapta a la mayoría de las cuchillas estándar.
- Hoja de acero SK5.



MODELO	MM
PRO-CU203	61

## MINI ESCARIADOR (RASPILLA) 1.13 / 16

- Ideal para raspar en lugares difíciles de alcanzar.
- Raspador de hojilla de plástico ligero y económico.
- Utilice hojillas estándar de un solo filo.



MODELO	MM
PRO-CU804	228



## MULTI HERRAMIENTA

### MULTI HERRAMIENTA CON MANGO DE METAL

- Diseño compacto plegable para un cómodo almacenamiento y transporte.
- Cuchillas y herramientas de acero inoxidable.
- Multi-funciones para todas las aplicaciones básicas.

**MODELO**

**PRO-AL561**



## TIJERAS

### TIJERA PARA HOJALATERO CON FORRO 10"/12"

- Mandíbulas de acero forjado.
- Cuchillas de alta precisión en los cortes.
- Asas de agarre grandes.
- Mangos con doble empuñadura.



**MODELO**

**PRO-TJ304**

**PRO-TJ305**

**IN**

**10"**

**12"**

### TIJERA DE AVIACIÓN CORTE DERECHO

- Superficies afiladas para prevenir el resbalamiento de la pieza y facilitar el corte.
- Diseñada para cortar metales de hasta calibre 18, aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.
- Mangos bi-material para mayor comodidad.



**MODELO**

**PRO-TJ406**

### TIJERA DE AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO

- Superficies afiladas para prevenir el resbalamiento de la pieza y facilitar el corte.
- Diseñada para cortar metales de hasta calibre 18, aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.
- Mangos bi-material para mayor comodidad.



**MODELO**

**PRO-TJ407**

### TIJERA DE AVIACIÓN CORTE RECTO

- Superficies afiladas para prevenir el resbalamiento de la pieza y facilitar el corte.
- Diseñada para cortar metales de hasta calibre 18, aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero.
- Mangos bi-material para mayor comodidad.



**MODELO**

**PRO-TJ408**



## CORTA PERNOS

### CIZALLA CORTA PERNOS 14"/18"/24"/30"

- Mandíbulas forjadas de acero cromo-molibdeno.
- Ideal para cortar pernos, varillas, remaches y cadenas.
- Fuerte mango tubular con empuñaduras de goma.

MODELO	IN	MM
PRO-CZ314	14"	355
PRO-CZ315	18"	457
PRO-CZ316	24"	610
PRO-CZ317	30"	763



## ARCOS DE SEGUETA

### ARCO DE SEGUETA PLANO AJUSTABLE

- Puede ajustarse para trabajar con seguetas de 8" (200mm), 10" (250mm), 12" (305mm).
- Mango ergonómico diseñado para mayor comodidad, mejor control y agarre.
- Mecanismo de cambio de hoja de liberación rápida.



MODELO	IN	MM
PRO-AS108	12"	305

### ARCO DE SEGUETA PROFESIONAL

- Marco de aleación de aluminio.
- Tensión ajustable.
- Empuñadura ergonómica.
- Permite posicionar la seguenta a 55° y 90° para mayor versatilidad.
- Puño cerrado para mayor resistencia y control.
- Mecanismo de cambio de seguenta de liberación rápida.



MODELO	IN	MM
PRO-AS109	12"	305



## SERRUCHOS

### SERRUCHO 16"/18"/20"/22"

- Dientes perforados, 7 TPI.
- Acero elástico 65 Mn.

MODELO	IN	MM
PRO-SE218	16"	406
PRO-SE219	18"	457
PRO-SE220	20"	508
PRO-SE221	22"	559



## DESTORNILLADORES PRO

### DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 1/4 x 1-1/2" - 1/4 x 4" - 1/4 x 6" 5/16 x 6"

- Vástago de Cromo-Vanadio.
- Punta magnética negra.
- Mango ergonómico de agarre cómodo.



MODELO	IN	MM
PRO-DS201	1/4 x 1-1/2"	6 x 40
PRO-DS203	1/4 x 4"	6 x 100
PRO-DS204	1/4 x 6"	6 x 150
PRO-DS218	5/16 x 6"	8 x 150

### DESTORNILLADOR PUNTA GABINETE 3/16 x 3" - 3/16 x 4" - 3/16 x 6" 3/16 x 8"

- Vástago de Cromo-Vanadio.
- Punta magnética negra.
- Mango ergonómico de agarre cómodo.



MODELO	IN	MM
PRO-DS207	3/16 x 3"	5 x 75
PRO-DS208	3/16 x 4"	5 x 100
PRO-DS209	3/16 x 6"	5 x 150
PRO-DS210	3/16 x 8"	5 x 200



### DESTORNILLADOR PUNTA PHILLIPS 1 x 3" - 1 x 4" - 1 x 6" - 2 x 4" - 2 x 6" 2 x 8" - 3 x 6"

- Vástago de Cromo-Vanadio.
- Punta magnética negra.
- Mango ergonómico de agarre cómodo.



MODELO	IN	MM
PRO-DS227	1 x 3"	25 x 75
PRO-DS228	1 x 4"	25 x 100
PRO-DS229	1 x 6"	25 x 150
PRO-DS233	2 x 4"	50 x 100
PRO-DS234	2 x 6"	50 x 150
PRO-DS235	2 x 8"	50 x 200
PRO-DS238	3 x 6"	75 x 150

### JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX

- Juego de destornilladores Torx de 4 piezas  
Contiene:  
- Destornillador Torx Tip T15.
- Destornillador Torx Tip T20.
- Destornillador Torx Tip T25.
- Destornillador Torx Tip T30.



MODELO
PRO-DS295



### JUEGO DE DESTORNILLADORES

- Juego de destornilladores de 10 piezas  
- Destornillador de punta de gabinete 1/4 x 1-1/2"
- Destornillador de punta estándar 1/4 x 4"
- Destornillador de punta estándar 1/4 x 6"
- Destornillador de punta de gabinete 3/16 x 3"
- Destornillador de punta de gabinete 3/16 x 4"
- Destornillador de punta de gabinete 3/16 x 6"
- Destornillador de punta Phillips #2 x 1-1/2"
- Destornillador de punta Phillips #1 x 4"
- Destornillador de punta Phillips #2 x 4"
- Destornillador de punta Phillips #3 x 6"

MODELO
PRO-DS294



## DESTORNILLADORES BASIC

### DESTORNILLADOR PUNTA GABINETE 3/16 X 3" - 3/16 X 6"

- Vástago de Cromo-Vanadio.
- Punta magnética negra.
- Mango ergonómico de agarre cómodo.



MODELO	IN	MM
PRO-DS118	3/16 x 3"	5 x 75
PRO-DS120	3/16 x 6"	5 x 150

### DESTORNILLADOR PUNTA ESTÁNDAR 1/4 X 4" - 1/4 X 6" S/B

- Vástago de Cromo-Vanadio.
- Punta magnética negra.
- Mango ergonómico de agarre cómodo.



MODELO	IN	MM
PRO-DS124	1/4 x 4"	6 x 100
PRO-DS125	1/4 x 6"	6 x 150

### DESTORNILLADOR PHILLIPS #1 3/16 X 4" - #2 1/4 X 4" S/B

- Vástago de Cromo-Vanadio.
- Punta magnética negra.
- Mango ergonómico de agarre cómodo.



MODELO	IN	MM
PRO-DS139	3/16 x 4"	5 x 100
PRO-DS144	1/4 x 4"	6 x 100

### JUEGO DE DESTORNILLADORES BÁSICO

- Destornillador de punta estándar 1/4 x 4".
- Destornillador de punta Phillips #2 x 4".



MODELO
PRO-DS190

### JUEGO DE DESTORNILLADORES BÁSICO

- Juego de destornilladores de 6 piezas
  - Destornillador de punta estándar 1/4 x 4".
  - Destornillador de punta estándar 1/4 x 6".
  - Destornillador de punta de gabinete 3/16 x 3".
  - Destornillador de punta de gabinete 3/16 x 6".
  - Destornillador de punta Phillips #1 x 4".
  - Destornillador de punta Phillips #2 x 4".

MODELO
PRO-DS191



## OTROS DESTORNILLADORES

### JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

- Barras de acero al carbono, con acabado negro para evitar la corrosión.
- Tamaños: Planos: 1.4mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm  
Phillips: PH0, PH1



**MODELO**  
PRO-DS367

### DESTORNILLADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES

- Eje cromado resistente a la oxidación.
- Mango bi-material para un cómodo agarre.
- Puntas de 78mm con doble cabeza PH2-1/4".
- Puntas de 65mm con doble cabeza PH1-3/16".



**MODELO**  
PRO-DS586



## LLAVES HEXAGONALES

### JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CORTAS 1.5MM - 10MM


- Acero al cromo-vanadio, endurecido y templado.
- Llaves hexagonales métricas de 9 piezas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.



**MODELO**  
PRO-LH014

### JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS 1.5MM - 10MM

- Acero al cromo-vanadio, endurecido y templado.
- Llaves hexagonales métricas de 9 piezas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.



**MODELO**  
PRO-LH015



## LLAVES HEXAGONALES

### JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CORTAS 1/16" - 3/8"

- Acero al cromo-vanadio, endurecido y templado.
- Llaves hexagonales cortas en pulgadas.
- **9 piezas:** 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8".



**MODELO**  
PRO-LH016

### JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES LARGAS 1/16" - 3/8"

- Acero al cromo-vanadio, endurecido y templado.
- Llaves hexagonales largas en pulgadas.
- **9 piezas:** 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8".



**MODELO**  
PRO-LH017




## REMACHADORA

### REMACHADORA PROFESIONAL DE 3 PUNTAS INTERCAMBIABLES

- Mandíbulas de cromo molibdeno.
- Construcción de acero con mango de agarre ergonómico.
- El mango con resorte expulsa el vástago del remache automáticamente.
- Se adapta al tamaño del remache: 3/32", 1/8", 5/32" y 3/16".
- Incluye llave guardada en el mango.

MODELO	IN	MM
PRO-RM233	10"	254



## ENGRAPADORA

### ENGRAPADORA METÁLICA PARA TRABAJO LIVIANO

Contiene:

- 1 Engrapadora
- 500 Grapas 8x1.2x11.3
- 500 Grapas 12mm
- 500 Clavillos 14mm
- 1 Práctico Estuche de almacenamiento.


**MODELO**  
**PRO-EG232**



## ALICATES

### ALICATE DE PUNTA LARGA CORTANTE 6" - 8"

- Cuerpo forjado de acero al carbono con revestimiento Ni-Fe para mayor durabilidad.
- Mango bi-material anti-deslizante para un cómodo agarre.



MODELO	IN	MM
PRO-AL001	6"	152
PRO-AL002	8"	203

### ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"

- Cuerpo forjado de acero al carbono con revestimiento Ni-Fe para mayor durabilidad.
- Mango bi-material anti-deslizante para un cómodo agarre.




MODELO	IN	MM
PRO-AL003	6"	152



### ALICATE DE CORTE DIAGONAL 7"


- Cuerpo forjado de acero al carbono con revestimiento Ni-Fe para mayor durabilidad.
- Mango bi-material anti-deslizante para un cómodo agarre.



MODELO	IN	MM
PRO-AL004	7"	178

### ALICATE DE ELECTRICISTA 6" - 7" - 8"

- Cuerpo forjado de acero al carbono con revestimiento Ni-Fe para mayor durabilidad.
- Mango bi-material anti-deslizante para un cómodo agarre.



MODELO	IN	MM
PRO-AL005	6"	152
PRO-AL091	7"	178
PRO-AL006	8"	203



# ALICATES

## ALICATE DE ELECTRICISTA 9"

- Cuerpo forjado de acero al carbono con revestimiento Ni-Fe para mayor durabilidad.
- Mango bi-material anti-deslizante para un cómodo agarre.



MODELO	IN	MM
PRO-AL092	9"	228

## ALICATE DE COMBINACIÓN 6" - 8"

- Cuerpo forjado de acero al carbono con revestimiento Ni-Fe para mayor durabilidad.
- Mango bi-material anti-deslizante para un cómodo agarre.




MODELO	IN	MM
PRO-AL007	6"	152
PRO-AL008	8"	203



## ALICATE DE CORTE FRONTAL 6"

- Cuerpo forjado de acero al carbono con revestimiento Ni-Fe para mayor durabilidad.
- Mango bi-material anti-deslizante para un cómodo agarre.



MODELO	IN	MM
PRO-AL010	6"	152

## JUEGO DE ALICATES: ELECTRICISTA 8", CORTE DIAGONAL 7" Y PUNTA LARGA 8"

- Cuerpo forjado de acero al carbono con revestimiento de Ni-Fe para mayor durabilidad.
- Mango bi-material anti-deslizante para un cómodo agarre.
- Alicates punta larga de 8".
- Alicates corte diagonal de 7".
- Alicates electricista 8".




MODELO
PRO-AL502



## ALICATE DE HACENDADO 10"

- Cuerpo de acero forjado para mayor durabilidad.
- Tratamiento térmico con pulido.
- Mango bi-material para mayor comodidad.
- Material: acero al carbono.



MODELO	IN	MM
PRO-AL338	10"	254

## TENAZA DE ARMADOR 9"

- Cuerpo de acero forjado para mayor durabilidad.
- Tratamiento térmico con pulido.
- Mango bi-material para mayor comodidad.
- Material: acero al carbono.
- Corta alambre, puede ser utilizado en aplicaciones de construcción.



MODELO	IN	MM
PRO-AL339	9"	228



# ALICATES

## TENAZA DE CARPINTERO 8"


- Cuerpo de acero forjado para mayor durabilidad.
- Tratamiento térmico con pulido.
- Mango bi-material para mayor comodidad.
- Material: Acero al carbono.
- Para trabajos pesados en carpintería.



MODELO	IN	MM
PRO-AL340	8"	203

## ALICATE MULTI USO DE ELECTRICISTA

- Tiras de alambre 10-22 AWG.
- Corta y pisa tamaños populares de pernos.
- Bornes con aislamiento y terminales no aislados.
- Desforre a tierra de precisión, bucle de alambre y agujeros de flexión.
- Mango antideslizante para mejor agarre.



MODELO
PRO-AL918



## ALICATE PUNTA RECTA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN EXTERIOR


- Acero al cromo-vanadio, completamente pulido, acabado negro.
- Mango resistente para fácil agarre.



MODELO
PRO-AL247

## ALICATE DE PUNTA CURVA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN EXTERIOR

- Acero al cromo-vanadio, completamente pulido, acabado negro.
- Mango resistente para fácil agarre.



MODELO
PRO-AL248



## ALICATE PUNTA RECTA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN INTERIOR

- Acero al cromo-vanadio, completamente pulido, acabado negro.
- Mango resistente para fácil agarre.



MODELO
PRO-AL239

## ALICATE DE PUNTA CURVA PARA ANILLOS DE RETENCIÓN INTERIOR

- Acero al cromo-vanadio, completamente pulido, acabado negro.
- Mango resistente para fácil agarre.




MODELO
PRO-AL250



## ALICATES

### ALICATE DE ELECTRICISTA 8"

- Cuerpo de acero al carbono forjado con pulido para mayor durabilidad.
- Mango ergonómico de agarre cómodo.



MODELO	IN	MM
PRO-AL156	8"	203

### ALICATE DE PRESIÓN RECTO 7" - 10"

- Mordazas de acero al cromo-vanadio para una máxima durabilidad.
- Acción de bloqueo y liberación rápida y sencilla.
- Ideal para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales.
- Mecanismo de liberación protegida que permite ejecutar el trabajo rápido y seguro.
- Gire el tornillo para ajustar la presión de sujeción y ajuste el trabajo.



MODELO	IN	MM
PRO-AL467	7"	178
PRO-AL468	10"	254

### ALICATE DE PRESIÓN CURVO 7" - 10"

- Mordazas de acero al cromo-vanadio para una máxima durabilidad.
- Acción de bloqueo y liberación rápida y sencilla.
- Mordazas curvas ejercen presión sobre cuatro puntos de contacto y superficie de corte.
- Mecanismo de liberación protegida que permite ejecutar el trabajo rápido y seguro.
- Gire el tornillo para ajustar la presión de sujeción y ajuste el trabajo.



MODELO	IN	MM
PRO-AL472	7"	178
PRO-AL473	10"	254



## MARTILLOS

### MARTILLO DE ACERO CON MANGO DE GOMA 16 OZ - 20 OZ

- Acero al carbono forjado.
- Cabeza con tratamiento térmico y totalmente pulida.
- Mango tubular con cubierta de goma para cómodo agarre.



MODELO	OZ	G
PRO-MT103	16	454
PRO-MT104	20	568

### MARTILLO CON MANGO DE MADERA, CABEZA OCTOGONAL

8 OZ - 13 OZ - 16 OZ - 20 OZ

- Acero al carbono forjado.
- Cabeza con tratamiento térmico y totalmente pulida.
- Fuerte mango construido en madera dura.



MODELO	OZ	G
PRO-MT205	8	227
PRO-MT206	13	369
PRO-MT207	16	454
PRO-MT208	20	568



## MARTILLOS

### MARTILLO DE BOLA CON MANGO DE MADERA 16 OZ


- Acero al carbono forjado.
- Cabeza con tratamiento térmico y totalmente pulida.
- Fuerte mango construido en madera dura.



MODELO	OZ	G
PRO-MT115	16	454

### MARTILLO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO 16 OZ - 20 OZ

- Acero al carbono forjado.
- Cabeza con tratamiento térmico y totalmente pulida.
- Mango en fibra de vidrio, absorbe golpes y vibraciones.
- Goma texturizada que garantiza un agarre cómodo y seguro.



MODELO	OZ	G
PRO-MT338	16	454
PRO-MT339	20	568



## HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y TRAZADO

### CINTA MÉTRICA, CARCASA DE GOMA

- Caja bi-material.
- Mecanismo de auto-bloqueo que permite extender la cinta suavemente.
- Botón fácil de usar que mejora el retroceso de la cinta.
- Diseño ergonómico.



MODELO	FT	MTS
PRO-CT615	10	3
PRO-CT616	16	5

### CINTA MÉTRICA, CARCASA DE METAL

- Hoja resistente y duradera.
- Cuerpo chapado en cromo clásico con borde de goma resistente al impacto.
- Clip sujetador.



MODELO	FT	MTS
PRO-CT511	10	3
PRO-CT512	16	5



### NIVEL DE ALUMINIO 18" - 24"

- Los viales acrílicos duraderos indican a 45°.
- Ventana de lectura superior para mayor comodidad.
- Puntas de goma para resistencia a los golpes.
- Viales altamente visibles con base magnética.



MODELO	IN	MM
PRO-NV030	18"	457
PRO-NV031	24"	610

### NIVEL TORPEDO 9"

- Los viales acrílicos duraderos indican a 45°.
- Ventana de lectura superior para mayor comodidad.
- Puntas de goma para mayor resistencia a los golpes.
- Viales altamente visibles con base magnética.



MODELO	IN	MM
PRO-NV201	9"	229



## DADOS

### DADO ESTÁNDAR SAE 6 PUNTAS

- Acero cromo-vanadio.
- Placa cromada, acabado pulido.

MODELO	IN
PRO-DD449	5/16"
PRO-DD450	3/8"
PRO-DD451	7/16"
PRO-DD452	1/2"
PRO-DD453	9/16"
PRO-DD455	5/8"
PRO-DD456	11/16"
PRO-DD457	3/4"
PRO-DD459	13/16"
PRO-DD460	7/8"
PRO-DD461	15/16"
PRO-DD463	1"
PRO-DD464	1-1/16"
PRO-DD465	1-1/8"
PRO-DD466	1-3/16"
PRO-DD467	1-1/4"

MODELO	MM
PRO-DD468	8
PRO-DD469	9
PRO-DD470	10
PRO-DD471	11
PRO-DD472	12
PRO-DD473	13
PRO-DD474	14
PRO-DD475	15
PRO-DD476	16
PRO-DD477	17
PRO-DD478	18
PRO-DD479	19
PRO-DD480	20
PRO-DD481	21
PRO-DD482	22
PRO-DD483	23
PRO-DD484	24
PRO-DD485	25
PRO-DD486	26
PRO-DD487	27
PRO-DD488	28
PRO-DD489	29
PRO-DD490	30
PRO-DD492	32



## ACCESORIOS

### RATCHET CROMADO 3/8 x 8" - 1/2 x 10"

- Fabricado en acero al carbono cromado.
- Mango antideslizante para un mejor agarre.
- Mecanismo de avance y retroceso.



MODELO	MANDO	LARGO
PRO-AC320	1/2	10" 254 mm
PRO-AC415	3/8	8" 203 mm

### RATCHET CON DESCONECTOR RÁPIDO

- Engranaje de 45 dientes.
- Acero al Cromo-Vanadio, acabado pulido.
- Mango ergonómico de goma.
- Mecanismo de rápida liberación (botón).



MODELO	MANDO	LARGO
PRO-AC403	1/2	10" 254 mm

### JUNTA UNIVERSAL CROMADA

- Acero Cromo-Vanadio.
- Placa cromada, acabado pulido.



MODELO	IN
PRO-AC384	3/8"
PRO-AC385	1/2"

### ADAPTADOR

- Acero Cromo-Vanadio.
- Placa cromada, acabado pulido.



MODELO	IN
PRO-AC387	3/8 x 1/4"
PRO-AC488	1/2 x 3/8"

### MANGO CORREDIZO CROMADO

- Acero Cromo-Vanadio.
- Placa cromada, acabado pulido.



MODELO	MANDO
PRO-AC399	3/8"
PRO-AC400	1/2"

### MANGO "L"

- Acero Cromo-Vanadio.
- Placa cromada, acabado pulido.



MODELO	MANDO
PRO-AC401	1/2"



## ACCESORIOS

### EXTENSIÓN CROMADA

- Acero cromo-vanadio.
- Placa cromada y acabado pulido.

MODELO	MANDO	LARGO
PRO-AC308	3/8"	3" 75 mm
PRO-AC310	3/8"	6" 150 mm
PRO-AC311	3/8"	10" 254 mm
PRO-AC412	1/2"	3" 75 mm
PRO-AC413	1/2"	5" 125 mm
PRO-AC414	1/2"	10" 254 mm



## JUEGOS MULTI PIEZAS

### JUEGO DE DADOS

- Juego de dados de 12 piezas mando 3/8".
- **Dados (mm):** 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22.
- Ratchet mando 3/8".
- Extensión mando 3/8" x 3".



MODELO

PRO-DD023

### JUEGO DE DADOS

- Juego de dados de 9 piezas mando 3/8".
- **Dados:** 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4".
- Ratchet mando: 3/8".
- Extensión mando: 3/8" x 3".



MODELO

PRO-DD518

### JUEGO DE DADOS

- Juego de dados métrico de 11 piezas mando 1/2".
- **Dados (mm):** 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
- Ratchet mando: 1/2" x 10".



MODELO

PRO-DD525

### JUEGO DE DADOS

- Juego de dados SAE de 11 piezas mando 1/2".
- **Dados:** 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16".
- Ratchet mando: 1/2" x 10".



MODELO

PRO-DD526



## JUEGOS MULTI PIEZAS

### JUEGO DE DADOS MÉTRICOS 1/2" 15 PIEZAS

**INCLUYE:**

- 1) Dado estándar 6pt 10 mm
- 2) Dado estándar 6pt 11 mm
- 3) Dado estándar 6pt 12 mm
- 4) Dado estándar 6pt 13 mm
- 5) Dado estándar 6pt 14 mm
- 6) Dado estándar 6pt 16 mm
- 7) Dado estándar 6pt 17 mm
- 8) Dado estándar 6pt 19 mm
- 9) Dado estándar 6pt 21 mm
- 10) Dado estándar 6pt 22 mm
- 11) Ratchet 10"
- 12) Extensión 2-1/2"
- 13) Extensión 5"
- 14) Barra deslizante 5"
- 15) Caja plástica

MODELO	PCS
PRO-DD519	15



### JUEGO DE DADOS SAE MANDO 1/2" 14 PIEZAS

**INCLUYE:**

- 1) Dado estándar 6pt 3/8"
- 2) Dado estándar 6pt 7/16"
- 3) Dado estándar 6pt 1/2"
- 4) Dado estándar 6pt 9/16"
- 5) Dado estándar 6pt 5/8"
- 6) Dado estándar 6pt 11/16"
- 7) Dado estándar 6pt 3/4"
- 8) Dado estándar 6pt 13/16"
- 9) Dado estándar 6pt 7/8"
- 10) Dado estándar 6pt 1"
- 11) Ratchet 10"
- 12) Extensión 5"
- 13) Barra deslizante
- 14) Caja plástica

MODELO	PCS
PRO-DD520	14



### JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS

**INCLUYE:**

- 1) Dado estándar 6pt 10 mm
- 2) Dado estándar 6pt 11 mm
- 3) Dado estándar 6pt 12 mm
- 4) Dado estándar 6pt 13 mm
- 5) Dado estándar 6pt 14 mm
- 6) Dado estándar 6pt 3/8" SAE
- 7) Dado estándar 6pt 7/16" SAE
- 8) Dado estándar 6pt 1/2" SAE
- 9) Dado estándar 6pt 9/16" SAE
- 10) Dado estándar 6pt 5/8" SAE
- 11) Dado estándar 6pt 11/16" SAE
- 12) Dado estándar 6pt 3/4" SAE
- 13) Ratchet 10"
- 14) Extensión 5"
- 15) Extensión 10"
- 16) Dado de Bujía 5/8"
- 17) Llave combinada 10 mm
- 18) Llave combinada 11 mm
- 19) Llave combinada 12 mm
- 20) Llave combinada 13 mm
- 21) Llave combinada 14 mm
- 22) Llave combinada 15 mm
- 23) Llave combinada 17 mm
- 24) Llave combinada 19mm
- 25) Caja plástica

MODELO	PCS
PRO-DD527	25



## JUEGOS MULTI PIEZAS

### JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS

**INCLUYE:**

- 1) Dado estándar 6pt 10 mm
- 2) Dado estándar 6pt 11 mm
- 3) Dado estándar 6pt 12 mm
- 4) Dado estándar 6pt 13 mm
- 5) Dado estándar 6pt 14 mm
- 6) Dado estándar 6pt 15 mm
- 7) Dado estándar 6pt 17 mm
- 8) Dado estándar 6pt 3/8" SAE
- 9) Dado estándar 6pt 7/16" SAE
- 10) Dado estándar 6pt 13/16" SAE
- 11) Dado estándar 6pt 1/2" SAE
- 12) Dado estándar 6pt 9/16" SAE
- 13) Dado estándar 6pt 5/8" SAE
- 14) Dado estándar 6pt 11/16" SAE
- 15) Dado estándar 3/4" SAE
- 16) Ratchet 10"
- 17) Extensión 5"
- 18) Extensión 10"
- 19) Dado de bujía 5/8"
- 20) Llave combinada 3/8"
- 21) Llave combinada 7/16"
- 22) Llave combinada 1/2"
- 23) Llave combinada 9/16"
- 24) Llave combinada 5/8"
- 25) Caja Plástica




MODELO	PCS
PRO-DD528	25



## LLAVES AJUSTABLES

### LLAVE AJUSTABLE CROMADA 6" - 8" - 10" - 12" - 15"

- Construcción forjada de acero al carbono para una mayor resistencia.
- Cuerpo cromado resistente a la oxidación.
- Escala métrica y en pulgadas en la cabeza.



MODELO	IN	MM
PRO-LA401	6"	150
PRO-LA402	8"	200
PRO-LA403	10"	250
PRO-LA404	12"	300
PRO-LA405	15"	380




## LLAVES COMBINADAS

### LLAVE COMBINADA

- Acero al carbono.
- Placa cromada, acabado pulido.

MODELO	MM
PRO-LC809	7
PRO-LC810	8
PRO-LC811	9
PRO-LC812	10
PRO-LC813	11
PRO-LC814	12
PRO-LC815	13
PRO-LC816	14
PRO-LC817	15
PRO-LC818	16
PRO-LC819	17
PRO-LC820	18
PRO-LC821	19
PRO-LC826	24

MODELO	PUL
PRO-LC883	5/16
PRO-LC884	3/8
PRO-LC885	7/16
PRO-LC886	1/2
PRO-LC887	9/16
PRO-LC888	5/8
PRO-LC889	11/16
PRO-LC890	3/4
PRO-LC891	13/16
PRO-LC892	7/8
PRO-LC893	15/16
PRO-LC894	1
PRO-LC895	1.1/16
PRO-LC896	1.1/8
PRO-LC897	1.1/4



# JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS

## LLAVE COMBINADA 10 MM - 11 MM - 12 MM - 13 MM 14 MM

- Acero al carbono.
- Placa cromada, acabado pulido.



**MODELO**  
PRO-LC811

## LLAVES COMBINADAS SAE 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"

- Acero al carbono.
- Placa cromada, acabado pulido.



**MODELO**  
PRO-LC822

## JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8MM - 19MM

- Juego de Llaves Combinadas Métricas de 8 piezas:  
8mm / 10mm / 11mm / 12mm / 13mm / 14mm / 17mm / 19mm



**MODELO**  
PRO-LC807

## JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 5/16" - 3/4"

- Juego de llaves combinadas SAE de 8 piezas:  
5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"



**MODELO**  
PRO-LC808



## JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS

### JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8-18MM / 1/4" - 7/8"

- Juego de Llaves Combinadas de 20 piezas:  
8 mm / 9 mm / 10 mm / 11 mm / 12 mm / 13 mm / 14 mm / 15 mm /  
17 mm / 18 mm  
1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"



**MODELO**

**PRO-LC804**

## CORTA TUBOS Y ABOCINADORES

### MINI CORTA TUBO DE COBRE

- Ideal para tuberías de cobre, bronce, aluminio y PVC.
- Hoja de acero durable.
- Fabricado en aleación de zinc.
- Capacidad de corte: diámetro exterior 1/8" - 7/8" (3-22 mm).

### CORTA TUBO

- Ideal para tuberías de cobre y aluminio.
- Hoja de acero durable.
- Fabricado en aleación de zinc.
- Rueda de corte extra almacenada en el mango.
- Cuchilla de desbarbado retráctil para retirar bordes dentados.
- Capacidad de corte: Diámetro exterior 1/8" - 1-1/8" (3-30mm).



**MODELO**

**PRO-PL701**

**IN**

**1/8" - 7/8"**

**MM**

**3-22**

**MODELO**

**PRO-PL702**

**IN**

**1/8" - 1-1/8"**

**MM**

**3-30**

## CORTA TUBOS Y ABOCINADORES

### CORTA TUBO

- Ideal para tuberías de cobre y aluminio.
- Hoja de acero durable.
- Fabricado en aleación de aluminio.
- Rodillos pulidos de alta resistencia para una fácil rotación.
- Cuchilla de desbarbado retráctil para retirar bordes dentados.
- Rueda de corte adicional almacenada en el mango.
- **Capacidad de corte:** Diámetro exterior 1/8" - 1-1/4" (3-32mm).



MODELO	IN	MM
PRO-PL704	1/8" - 1-1/4"	3-32

### CORTA TUBO PARA PVC

- Acción de trinquete para un corte rápido y fácil.
- Cuchilla de acero (con tratamiento térmico) reemplazable.
- Fabricado en aleación de aluminio.
- **Capacidad de corte:** Diámetro exterior 1-5/8" (42 mm).




MODELO	IN	MM
PRO-PL705	1-5/8"	42



### JUEGO ABOCINADOR / EXPANDIDOR

- Barras de matriz de acero cromado y tornillos de sujeción.
- Caída del yugo de acero forjado y tratado térmicamente.
- El cono endurecido y autocentrante produce bengalas perfectas de 45°.
- Para tubos blandos de cobre, aluminio y latón.
- **Diámetro exterior del tubo:** 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" (4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm).



MODELO	IN	MM
PRO-PL825	3/16" - 5/8"	4-16



## LLAVES DE TUBO

### LLAVE DE TUBO

10" - 14" - 18" - 24"

- Cuerpo de hierro robusto.
- Mordaza forjada, muy resistente.
- Ganchos, mandíbula y cuña reemplazable.

MODELO	IN	MM
PRO-LT610	10"	254
PRO-LT612	14"	355
PRO-LT613	18"	457
PRO-LT614	24"	609





[www.promakertools.com](http://www.promakertools.com)



**promakertools**

